

model no. 009-0004-4

MOTOMASTER


1933

PROVEN QUALITY

QUALITÉ ÉPROUVÉE

TM/MC

TOOL CART WITH DRAWERS



IMPORTANT:

Please read this manual carefully before using this tool and keep it for future reference.

**INSTRUCTION
MANUAL**

model no. 009-0004-4 | contact us 1-888-942-6686

IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, OR IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CALL OUR TOLL-FREE HELPLINE AT 1-888-942-6686



Read and understand this instruction manual thoroughly before using the product. It contains important information for your safety as well as operating and maintenance advice.

Keep this instruction manual for future use. Should this product be passed on to a third party, this instruction manual must be included.

This MotoMaster® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. At its discretion, MotoMaster Canada agrees to have any defective part(s) repaired or replaced free of charge, within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

TABLE OF CONTENTS

Specifications	4
Safety	5
Introduction	5
Personal safety instructions	5
Danger	6
Caution	7
Warning	7
Key Parts Diagram	8
Parts list	8
Operation	9
Assembly instructions	9
Maintenance	11
Maintenance	11
Storage	11

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them while using the product.

model no. 009-0004-4 | contact us 1-888-942-6686

MAXIMUM CAPACITY	350 lb (158 kg)
OVERALL DIMENSIONS	27 7/8" (L) x 14 5/8" (W) x 32 3/4" (H) (70.6 x 37 x 83 cm)
NET WEIGHT	59.4 lb (27 kg)
CASTER DIMENSIONS	4" X 1 5/16" (10.2 X 3 cm); locking (x2), swivel (x2)

INTRODUCTION

This manual contains information that relates to PROTECTING PERSONAL SAFETY and PREVENTING EQUIPMENT PROBLEMS. It is very important to read this manual carefully and understand it thoroughly before using the product.

The dangers, warnings, cautions and notes discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

The symbols listed below are used to indicate this information.

PERSONAL SAFETY INSTRUCTIONS

These precautions are intended for the personal safety of the user and others working with the user. Please take time to read and understand them. When using this tool cart, basic precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment. Before allowing someone else to use this tool cart, make sure they are aware of all required safety information.



DANGER!

Potential hazard that will result in serious injury or loss of life.



WARNING!

Potential hazard that could result in serious injury or loss of life.



CAUTION!

Potential hazard that may result in moderate injury or damage to equipment.

NOTE:

The word "Note" is used to inform the reader of something that he/she needs to know about the product.

DANGER

- **Keep your work area clean and well-lit.** Cluttered benches and dark areas invite accidents.
- **Keep bystanders, children and visitors away.** Distractions can cause you to lose control. Keep children out of the work area; do not allow them to climb or sit on the tool cart..
- **Stay alert.** Watch what you are doing and use common sense during assembly and use of this product.
- **During assembly, dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Tie back long hair.
- **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times.
- **Use safety equipment during assembly.** Always wear eye protection.
- **Store an idle tool cart out of reach of children and other untrained persons.**
- **Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model.** Accessories that may be suitable for one product may become hazardous when used on another product.
- **Maintain labels and nameplates on the tool cart (if available).** These carry important information.
- **Maintain a safe working environment.** Make sure there is adequate surrounding workspace. Do not use this product in a damp or wet location.
- **Make certain caster wheels are locked in position when the tool cart is stationary.**
- **Do not exceed the maximum weight capacity of 350 lb (158 kg).**
- **Use on a flat, level surface capable of supporting the tool cart and the products in it.**
- **Keep keys in a safe location out of the reach of children.** This prevents children from opening any of the drawers and prevents misuse of any tools stored within them.
- **Load tools evenly.** Make sure unit is evenly weighted to prevent tipping when loaded drawer is open.
- **Do not use this tool cart as a stepping stool or ladder.** Never sit, stand, or climb on this tool cart.


- **Unit may tip.** Close and lock drawers before moving.
- **Open one drawer at a time.** Do not overload drawers.
- **Be aware of dynamic loading!** Dropping or bouncing a load may briefly create excess load, causing product damage, severe personal injury, and/or death.

CAUTION

- Remove items from unit's work surface prior to closing lid. Failure to do so may cause damage to lid.
- Keep hands clear of moving parts.
- Inspect before each use. Do not use if broken, bent, cracked, or damaged parts are found. If the product that appears damaged in any way, operates abnormally, or is missing parts, its use may cause injury. If the product has been or is suspected to have been subjected to a shock load (a load dropped suddenly, unexpectedly upon it), discontinue use and check it immediately. It is recommended that an annual inspection be done.

WARNING

Do not pull unit. Do not tow.
Push to move.




PARTS LIST

No.	Description	Qty.	No.	Description	Qty.
1	Handle	1	8	Flat washer	32
2	Screw M6 x 16	2	9	Bottom tray	1
3	Screw M6 x 12	26	10	Spring washer	16
4	Box body	1	11	Nut M8	16
5	Leg-1	2	12	Non-locking caster	2
6	Leg-2	2	13	Locking caster	2
7	Screw M8 x 16	16			

Assembly instructions


- 1 Install the casters (12, 13) using screws (7), flat washers (8), spring washers (10) and nuts (11) (Fig. A).

Fig. A



- 2 Install 2 pcs leg-1 (5) diagonally opposite each other on the bottom tray (9), and 2 pcs leg-2 (6) at other corners of bottom tray, using screws (3) (Fig. B).


Fig. B




NOTE:

Before assembly of this product, make sure all parts are present while unpacking. Compare parts with the parts list (see section "Key Parts Diagram"). If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

- 3** Install the box body (4) using screws (3), ensuring all screws (3) are securely tightened (Fig. C).



- 4** Install the handle (1) on the side of box body (4) using screws (2). Handle can be installed on either side of tool cart (Fig. D).

**WARNING!**

The tool cart should be stored in a clean and dry environment. Failure to comply will result in moderate injury or damage to equipment.

MAINTENANCE

- Periodically check that all of the fasteners are tight.
- Keep the tool cart clean. Wash it with a mild soap and dry immediately.

STORAGE

- When you are done using the tool cart, store it in a safe place.

Modèle n° 009-0004-4

MOTOMASTER


1933

PROVEN QUALITY

QUALITÉ ÉPROUVÉE

TM/MC

CHARIOT À OUTILS AVEC TIROIRS



IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement le présent guide avant d'utiliser cet outil et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

**GUIDE
D'UTILISATION**

S'IL Y A DES PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, OU SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOTRE SERVICE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE SANS FRAIS AU 1-888-942-6686.



Lisez attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser l'article. Il contient d'importantes consignes de sécurité ainsi que des conseils relatifs à l'utilisation et à l'entretien.

Conservez ce guide afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Lorsque vous cédez cet appareil à un tiers, remettez-lui également ce guide d'utilisation.

Cet article MotoMaster^{MD} comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). MotoMaster Canada consent, à sa discrétion, à réparer ou à remplacer toute pièce défectueuse sans frais au cours de la période de garantie convenue lorsque l'article, accompagné de la preuve d'achat, est retourné par l'acquéreur initial. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

TABLE DES MATIÈRES

Fiche technique	4
Sécurité	5
Introduction	5
Consignes de sécurité personnelle	5
Danger	6
Attention	7
Avertissement	7
Schéma des pièces principales	8
Liste des pièces	8
Utilisation	9
Instructions d'assemblage	9
Entretien	11
Entretien	11
Entreposage	11

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Ce guide renferme d'importantes consignes d'utilisation et de sécurité. Lisez et respectez toutes les consignes lorsque vous utilisez cet article.

Modèle n° 009-0004-4 / Communiquez avec nous : 1-888-942-6686

CAPACITÉ MAXIMALE	350 lb (158 kg)
DIMENSIONS HORS TOUT	27 7/8 (L.) x 14 5/8 (P.) x 32 3/4 po (H.) (70,6 x 37 x 83 cm)
POIDS NET	59,4 lb (27 kg)
DIMENSIONS DES ROULETTES	4 X 1 5/16 po (10,2 X 3 cm); bloquantes (x2), pivotantes (x2)

INTRODUCTION

Ce guide contient des renseignements relatifs à la PROTECTION DE LA SÉCURITÉ PERSONNELLE et à la PRÉVENTION DES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Il est très important de lire attentivement ce guide et de le comprendre entièrement avant d'utiliser l'article.

Les avertissements et les remarques qui figurent dans ce guide d'utilisation ne peuvent être appliqués à toutes les situations possibles. L'utilisateur doit comprendre qu'il doit aussi faire preuve de bon jugement et de prudence lorsqu'il utilise l'article.

Les symboles mentionnés ci-dessous sont utilisés pour indiquer ces renseignements.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ PERSONNELLE

Ces consignes visent à assurer la sécurité personnelle de l'utilisateur et des personnes qui travaillent avec l'utilisateur. Veuillez prendre le temps de les lire et de bien les comprendre. Lorsque vous utilisez ce chariot, vous devez toujours suivre les précautions de base afin de réduire les risques de blessures et de dommages matériels. Avant d'autoriser une autre personne à utiliser ce chariot, assurez-vous qu'elle a pris connaissance de toutes les consignes de sécurité.



DANGER!

Danger potentiel qui entraînera inévitablement des blessures graves ou mortelles.



AVERTISSEMENT!

Danger pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles.



ATTENTION!

Danger pouvant entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.

REMARQUE :

Le mot « Remarque » sert à informer l'utilisateur au sujet d'un aspect de l'article qu'il doit connaître.

DANGER

- **Tenez votre zone de travail propre et bien éclairée.** Les établis encombrés et les zones de travail sombres favorisent les accidents.
- **Ne laissez personne s'approcher du chariot, notamment les enfants et les visiteurs.** Les distractions peuvent vous faire perdre la maîtrise du chariot. Tenez les enfants hors de la zone de travail et ne les laissez pas monter ou s'asseoir sur le chariot.
- **Soyez vigilant.** Soyez attentif à ce que vous faites et servez-vous de votre jugement lors de l'assemblage et de l'utilisation du chariot.
- **Portez des vêtements appropriés lors de l'assemblage.** Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Attachez-vous les cheveux s'ils sont longs.
- **Évitez toute situation de déséquilibre.** Maintenez vos pieds bien d'aplomb sur le sol et un bon équilibre en tout temps.
- **Utilisez de l'équipement de protection pendant l'assemblage.** Portez toujours des lunettes de sécurité.
- **Lorsque vous n'utilisez pas le chariot, rangez-le hors de la portée des enfants et des personnes non formées.**
- **N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant de votre modèle de chariot.** Certains accessoires conçus pour un article précis peuvent présenter un danger lorsqu'ils sont utilisés avec un autre article.
- **Gardez les étiquettes et les plaques signalétiques sur le chariot, s'il y a lieu.** D'importants renseignements figurent sur celles-ci.
- **Assurez-vous que la zone de travail est sécuritaire.** Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour travailler autour du chariot. N'utilisez pas l'article sous la pluie ou dans un endroit humide.
- **Assurez-vous que les roulettes sont bien bloquées lorsque le chariot est immobile.**
- **Ne dépassez pas la capacité maximale du chariot de 350 lb (158 kg).**
- **Utilisez le chariot sur une surface plane et à niveau pouvant supporter le chariot et les articles qui y sont rangés.**
- **Gardez les clés en lieu sûr, hors de la portée des enfants.** Vous empêcherez ainsi les enfants d'ouvrir les tiroirs et d'utiliser de façon inappropriée les outils qui y sont rangés.
- **Chargez les outils uniformément.** Assurez-vous que la charge est bien répartie afin d'éviter que le chariot bascule lorsqu'un tiroir est ouvert.
- **N'utilisez pas ce chariot comme marchepied ou comme escabeau.** Évitez de vous asseoir ou de monter sur le chariot.


- **Risque de basculement.** Fermez les tiroirs et bloquez-les avant de déplacer le chariot.
- **Ouvrez un tiroir à la fois.** Ne surchargez pas les tiroirs.
- **Évitez le chargement dynamique du chariot.** Le fait de laisser tomber ou de faire bondir une charge sur le chariot peut entraîner la surcharge du chariot, en plus d'endommager celui-ci et de causer des graves blessures ou la mort.

AVERTISSEMENT

- **Ne tirez pas le chariot de quelque façon que ce soit pour le déplacer. Vous devez le déplacer en le poussant.**

ATTENTION

- Enlevez les articles sur la surface de travail avant de fermer le couvercle. Sinon, vous risquez de l'endommager.
- Gardez les mains éloignées des pièces mobiles.
- **Examinez le chariot avant chaque utilisation.** Ne l'utilisez pas si des pièces sont brisées, pliées, fissurées ou autrement endommagées. Si l'article semble endommagé de quelque façon que ce soit ou ne fonctionne pas normalement, ou s'il manque des pièces à l'article, son utilisation pourrait entraîner des blessures. Si l'article a été sujet à une charge de choc accidentelle (une charge qui tombe soudainement sur l'article) ou si vous le suspectez, cessez de l'utiliser et faites-en l'inspection immédiatement. Il est recommandé de faire inspecter l'article tous les ans.




LISTE DES PIÈCES

N°	Description	Qté	N°	Description	Qté
1	Poignée	1	8	Rondelle plate	32
2	Vis M6 x 16	2	9	Tablette inférieure	1
3	Vis M6 x 12	26	10	Rondelle élastique	16
4	Corps de la boîte	1	11	Écrou M8	16
5	Montant 1	2	12	Roulettes non-verrouillables	2
6	Montant 2	2	13	Roulettes à verrouillage	2
7	Vis M8 x 16	16			

Instructions d'assemblage


- 1 Installez les roulettes (n° 7) avec les rondelles plates (n° 8), les rondelles élastiques (n° 10) et les écrous (n° 11) (Fig. A).

Fig. A



- 2 Installez les deux pièces du montant 1 (n° 5) sur le plateau inférieur (n° 9) et les deux pièces du montant 2 (n° 6) en position diagonale avec les vis (n° 3) (Fig. B).


Fig. B




REMARQUE :

Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes lorsque vous les déballez. Comparez les pièces à la liste des pièces (voir la rubrique « Schéma des pièces principales »). Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

- 3** Installez le corps de la boîte (n° 4) avec les vis (n° 3) en vous assurant de bien serrer toutes les vis (Fig. C).



- 4** Installez la poignée (n° 1) sur un côté ou l'autre du corps de la boîte (n° 4) avec les vis (n° 2) (Fig. D).



AVERTISSEMENT!

Le chariot doit être rangé dans un endroit propre et sec afin d'éviter les risques de blessures légères et de dommages matériels.

ENTRETIEN

- Vérifiez régulièrement si toutes les fixations sont bien serrées.
- Gardez le chariot propre. Lavez-le à l'aide d'un savon doux et faites-le sécher immédiatement.

ENTREPOSAGE

- Lorsque vous avez terminé d'utiliser le chariot, rangez-le dans un lieu sûr où il ne gênera personne.