

NINJA®

BN800C

Series • Série

OWNER'S GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR

PROFESSIONAL PLUS KITCHEN SYSTEM WITH AUTO-IQ®

SYSTÈME DE CUISINE PROFESSIONAL PLUS AVEC AUTO-IQ®



ninjakitchen.com

THANK YOU

for purchasing the Ninja® Kitchen System with Auto-iQ®



REGISTER YOUR PURCHASE

 registeryourninja.com

 Scan QR code using mobile device

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V~, 60Hz

Power: 1200 Watts

**PLEASE READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

CONTENTS

Important Safety Instructions.....	4
Parts.....	7
Before First Use	8
Features.....	9
Auto-iQ® Programs for the Total Crushing® Pitcher	9
Auto-iQ Programs for the Single-Serve Cup	9
Auto-iQ Programs for the Precision Processor™ Bowl.....	10
Manual Programs	10
Using the Total Crushing Pitcher	11
Using the Single-Serve Cup.....	13
Using the Precision Processor Bowl.....	15
Care & Maintenance.....	17
Cleaning	17
Storing.....	17
Resetting the Motor Thermostat.....	17
Ordering Replacement Parts	17
Troubleshooting Guide.....	18
Warranty.....	19

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label on the back of the unit by the power cord.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

⚠ WARNING

To reduce the risk of injury, fire, electrical shock or property damage, basic safety precautions must always be followed, including the following numbered warnings and subsequent instructions. Do not use appliance for other than intended use.

- 1 Read all instructions prior to using the appliance and its accessories.
- 2 Carefully observe and follow all warnings and instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.
- 3 Take your time and exercise care during unpacking and appliance setup. This appliance contains sharp, loose blades that can cause injury if mishandled.
- 4 Take inventory of all contents to ensure you have all parts needed to properly and safely operate your appliance.
- 5 Blades are sharp. Handle carefully.
- 6 This product is provided with a Stacked Blade Assembly and a Chopping Blade Assembly. **ALWAYS** exercise care when handling blade assemblies. The blade assemblies are sharp and are **NOT** locked in place in their containers. The blade assemblies are designed to be removable to facilitate cleaning and replacement if needed. **ONLY** grasp the blade assembly by the top of the shaft. Failure to use care when handling the blade assemblies will result in a risk of laceration.
- 7 **ALWAYS** exercise care when handling the Pro Extractor Blades™ Assembly. The blades are sharp. **ONLY** grasp the Pro Extractor Blades Assembly by the outer perimeter of the blade assembly base. Failure to use care when handling the blade assembly will result in a risk of laceration.
- 8 Turn the appliance **OFF**, then unplug the appliance from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug by the body and pull from the outlet. **NEVER** unplug by grasping and pulling the flexible cord.
- 9 Before use, wash all parts that may contact food. Follow washing instructions covered in this instruction manual.
- 10 Before each use, inspect blade assemblies for damage. If a blade is bent or damage is suspected, contact SharkNinja to arrange for replacement.
- 11 **DO NOT** use this appliance outdoors. It is designed for indoor household use only.
- 12 This appliance has a polarized plug (one prong is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** modify the plug in any way.
- 13 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. This appliance has no user-serviceable parts. If damaged, contact SharkNinja for servicing.
- 14 This appliance has important markings on the plug blade. The entire supply cord is not suitable for replacement. If damaged, please contact SharkNinja for service.
- 15 Extension cords should **NOT** be used with this appliance.

- 16 To protect against the risk of electric shock, **DO NOT** submerge the appliance or allow the power cord to contact any form of liquid.
- 17 **DO NOT** allow the cord to hang over the edges of tables or counters. The cord may become snagged and pull the appliance off the work surface.
- 18 **DO NOT** allow the unit or the cord to contact hot surfaces, including stoves and other heating appliances.
- 19 **ALWAYS** use the appliance on a dry and level surface.
- 20 **DO NOT** allow children to operate this appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- 21 This appliance is **NOT** intended to be used by people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 22 **ONLY** use attachments and accessories that are provided with the product or are recommended by SharkNinja. The use of attachments, including canning jars, not recommended or sold by SharkNinja may cause fire, electric shock, or injury.
- 23 **NEVER** place a blade assembly on the motor base without it first being attached to its corresponding container (pitcher or cup) with the lid also in place.
- 24 Keep hands, hair, and clothing out of the container when loading and operating.
- 25 During operation and handling of the appliance, avoid contact with moving parts.
- 26 **DO NOT** fill containers past the **MAX FILL** or **MAX LIQUID** lines.
- 27 **DO NOT** operate the appliance with an empty container.
- 28 **DO NOT** microwave any containers or accessories provided with the appliance.
- 29 **NEVER** leave the appliance unattended while in use.
- 30 **DO NOT** blend hot liquids. Doing so may result in pressure buildup and steam exposure that can pose a risk of the user being burned.
- 31 **DO NOT** process dry ingredients with the Single-Serve Blending Cup and Pro Extractor Blades™ Assembly, the pitcher and Stacked Blade Assembly, or the processor bowl and Chopping Blade Assembly.
- 32 To reduce the risk of injury, never place Chopping Blade Assembly or discs on base without first putting bowl properly in place.
- 33 **DO NOT** perform grinding operations with the Single-Serve Blending Cup and Pro Extractor Blades™ Assembly, the pitcher and Stacked Blade Assembly, or the processor bowl and Chopping Blade Assembly.
- 34 **NEVER** operate the appliance without lids and caps in place. **DO NOT** attempt to defeat the interlock mechanism. Ensure the container and lid are properly installed before operation.
- 35 Before operation, ensure all utensils are removed from containers. Failure to remove utensils can cause containers to shatter and potentially result in personal injury and property damage.
- 36 Keep hands and utensils out of containers while chopping to reduce the risk of severe personal injury or damage to the blender/food chopper. A scraper may be used **ONLY** when the blender or processor is not running. When using the processor, always use food pusher to add food. **NEVER** add food by hand.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

⚠ WARNING

To reduce the risk of injury, fire, electrical shock or property damage, basic safety precautions must always be followed, including the following numbered warnings and subsequent instructions. Do not use appliance for other than intended use.

- 37** If you find unmixed ingredients sticking to the sides of the cup, stop the appliance, remove the blade assembly, and use a scraper to dislodge ingredients.
- 38 DO NOT** open the pitcher's pour spout cap while blender is operating.
- 39** If you find unmixed ingredients sticking to the sides of the pitcher, stop the appliance, remove the lid, and use a spatula to dislodge ingredients. **NEVER** insert your hands into the pitcher, as you may contact one of the blades and experience a laceration.
- 40 DO NOT** attempt to remove the container or lid from the motor base while the blade assembly is still spinning. Allow the appliance to come to a complete stop before removing lids and containers.
- 41** If the appliance overheats, a thermal switch will activate and temporarily disable the motor. To reset, unplug the appliance and allow it to cool for approximately 30 minutes before using again.
- 42 DO NOT** expose the containers and accessories to extreme temperature changes. They may experience damage.
- 43** Upon completion of processing, ensure the blade assembly is removed **BEFORE** emptying container's contents. Remove the blade assembly by carefully grasping the top of the shaft and lifting it from the container. Failure to remove the blade assembly before emptying the container results in a risk of laceration.
- 44** If using the pitcher's pour spout, hold the cover in place on the container or ensure lid lock is engaged when pouring to avoid risk of injury.
- 45** Remove the Pro Extractor Blades™ Assembly from the Single-Serve Cup upon completion of blending. **DO NOT** store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, use only Spout Lid to cover.
- 46** The maximum wattage rating for this appliance is based on the configuration of the Pro Extractor Blades Assembly and Single-Serve Cup. Other configurations may draw less power or current.
- 47 DO NOT** submerge the motor base or control panel in water or other liquids. **DO NOT** spray motor base or control panel with any liquid.
- 48 DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 49** Turn off the appliance and unplug the motor base before cleaning.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS



There are a variety of accessories that are compatible with this blender series.

NOTE: The top flap of your box shows the select accessories that are included with your model.

To purchase more accessories and find great recipes, visit ninjakitchen.com.

PARTS

- A** Pitcher Lid
 - B** 2 L (72 oz)* Total Crushing® Pitcher
 - C** Motor Base (attached power cord not shown)
 - D** Stacked Blade Assembly
 - E** Spout Lid
 - F** Pro Extractor Blades™ Assembly
 - G** 710 ml (24 oz) Single-Serve Cup
 - H** Precision Processor™ Bowl
 - I** Precision Processor Bowl Lid
 - J** Dough Blade Assembly
 - K** Chopping Blade Assembly
- *900 ml (64 oz). max liquid capacity.



NOTE: Number of Single-Serve Cups and Spout Lids vary by model.

BEFORE FIRST USE

IMPORTANT: Review all warnings on pages 4–6 before proceeding.

DID YOU KNOW?

- You can take your drinks on the go using the spout lid.

NOTE: All attachments are BPA free and dishwasher safe. It is recommended that the containers, lids, and blade assemblies be placed on the top rack of the dishwasher. Ensure blade assemblies and lids are removed from the containers before placing in the dishwasher. Exercise care when handling blade assemblies.

- Remove all packaging materials from the unit. Exercise care when unpacking blade assemblies, as the blades are sharp.
- The Chopping Blade Assembly and Stacked Blade Assembly are **NOT** locked in place in their containers. Handle the Chopping Blade Assembly and Stacked Blade Assembly by grasping the top of the shaft.
- Handle the Pro Extractor Blades™ Assembly by grasping around the perimeter of the blade assembly base.
- Wash containers, lids, and blade assemblies in warm, soapy, water using a dishwashing utensil with a handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when handling blade assemblies, as the blades are sharp.
- Thoroughly rinse and air-dry all parts.
- Wipe control panel with a soft cloth. Allow it to dry completely before using.

FEATURES

Use the Power button to turn the unit on or off.

AUTO-IQ® PROGRAMS

Intelligent preset programs combine unique blending and pausing patterns that do the work for you. Once a preset program is selected, it will start immediately and automatically stop when blending is complete. To stop blending before the end of the program, press the currently active button again.

AUTO-IQ PROGRAMS FOR THE TOTAL CRUSHING® PITCHER



SMOOTHIE

Make a batch of super-smooth, sippable drinks and shakes from fresh or frozen fruit, liquids, and ice.

ICE CRUSH

Turn ice, juices, and fruit into expertly blended frozen drinks.

AUTO-IQ PROGRAMS FOR THE SINGLE-SERVE CUP



SMOOTHIE

Make super-smooth, sippable drinks and shakes in your cup, using fresh or frozen fruit, liquids, and ice.

ICE CRUSH

Turn ice, juices, and fruit into expertly blended frozen drinks.

EXTRACT

Ideal for tough, leafy, or fibrous whole fruits and vegetables, including their skins, seeds, and stems.

NOTE: The unit can detect which container is installed on the motor base. Only the functions available for a particular container will illuminate on the control panel.

AUTO-IQ PROGRAMS FOR THE PRECISION PROCESSOR™ BOWL



CHOP

Timed pulses and pauses to give you consistent chopping results.

DOUGH

Ideal for creating delicious dough for pizza, bread, and baked goods like cookies.

MANUAL PROGRAMS



LOW, MEDIUM, and HIGH

When selected, each of these speeds runs continuously until turned off. They do not work in conjunction with any Auto-iQ programs.

PULSE

Offers greater control of pulsing and blending. Operates only when PULSE is pressed. Use short presses for short pulses and long presses for long pulses.

IMPORTANT: Review all warnings on pages 4-6 before proceeding.

IMPORTANT: As a safety feature, if the pitcher and lid are not properly installed, the timer will display "... .." and the motor will be disabled. If this happens, repeat **step 5** on the following page. When the pitcher and lid are properly installed, the program button LEDs will illuminate, indicating the appliance is ready to use.


NOTE: Auto-iQ® programs have pauses and changes in speed throughout the cycle.

NOTE: DO NOT add ingredients before completing installation of the Stacked Blade Assembly.


NOTE: If the Stacked Blade Assembly is not fully seated, you will not be able to install and lock the lid.

NOTE: The pitcher lid handle will not fold down unless it is attached to the pitcher.

- 1 Plug in motor base and place on a clean, dry, level surface such as a countertop or table.




- 2 Lower the Total Crushing Pitcher onto the motor base. The handle should be aligned slightly to the right and the pitcher should be oriented so the **LOCK** symbols are visible on the motor base. Rotate the pitcher clockwise until it clicks into place.



- 3 Exercising care, grasp the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft and place it onto the drive gear inside the pitcher. Note that the blade assembly will fit loosely onto the drive gear.
- 4 Add ingredients to the pitcher. **DO NOT** add ingredients past the **MAX LIQUID** line on the pitcher.

USING THE TOTAL CRUSHING® PITCHER - CONT.




- 5** Place the lid on the pitcher, aligning the triangle symbol on the lid with the triangle symbol on the handle. Press down on the handle until it clicks into place. The triangle symbols **MUST** be aligned for the lid to lock and the unit to operate. Once the lid is locked in place, press the Power button to turn unit on. The available program buttons will illuminate and the unit will be ready for use.




- 6a** If using an Auto-iQ® program, first select the program that best suits your recipe. The preset feature will automatically stop at the end of the program. To stop the unit at any time, press the currently active button again.
- 6b** If using a manual program, select your desired speed. Once the ingredients have reached your desired consistency, press the active button again, and wait for the unit to come to a complete stop.



- 7** To remove the pitcher from the motor base, turn the pitcher counterclockwise and then lift up.



- 8a** To pour out thinner mixtures, ensure the lid is locked in place, then open the pour spout cap.



- 8b** For thicker mixtures that cannot be emptied through the pour spout, remove the lid and Stacked Blade Assembly before pouring. To remove the lid, press the **RELEASE** button and lift the handle. To remove the blade assembly, carefully grasp it by the top of the shaft and pull straight up. The pitcher can then be emptied.



- 9** Turn the unit off by pressing the Power button. Unplug the unit when finished. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.

USING THE SINGLE-SERVE CUP

IMPORTANT: Review all warnings on pages 4–6 before proceeding.

NOTE: Auto-iQ® programs have pauses and changes in speed throughout the cycle.


- 1** Plug in motor base and place on a clean, dry, level surface such as a countertop or table.



- 2** Add ingredients to the Single-Serve Cup. **DO NOT** add ingredients past the **MAX LIQUID** line on the cup.



- 3** Install the Pro Extractor Blades™ Assembly onto the top of the cup. Twist the lid clockwise until it's sealed tightly.




- 4** Turn the cup upside down and install on the motor base. Align the tabs on the cup with the slots on the base, then rotate cup clockwise until it clicks into place. Once the cup is locked in place, press the Power button to turn unit on. The available program buttons will illuminate and the unit will be ready for use.



- 5a** If using an Auto-iQ® program, first select the program that best suits your recipe. The preset feature will automatically stop at the end of the program. To stop the unit at any time, press the currently active program again.

- 5b** If using a manual program, select your desired speed. Once the ingredients have reached your desired consistency, press the active button again, and wait for the unit to come to a complete stop.

USING THE SINGLE-SERVE CUP - CONT.




- 6** To remove the cup from the motor base, turn the cup counterclockwise and then lift up.



- 7** Remove the Pro Extractor Blades™ Assembly by twisting the cap counterclockwise. **DO NOT** store blended contents with Pro Extractor Blades Assembly attached. Exercise care when handling the blade assembly, as the blades are sharp.



- 8** Turn the unit off by pressing the Power button. Unplug the unit when finished. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.



- 9** To enjoy your drink on the go, place the Spout Lid onto the Single-Serve Cup and twist lid clockwise until firmly sealed. For storing ingredients in the cup, use only the Spout Lid to cover.

USING THE PRECISION PROCESSOR™ BOWL

IMPORTANT: Review all warnings on pages 4–6 before proceeding.


IMPORTANT: As a safety feature, if the blade assembly is not fully seated, you will not be able to install and lock the lid.

NOTE: Auto-iQ® programs have pauses and changes in speed throughout the cycle.

NOTE: DO NOT add ingredients before completing installation of the blade assembly.

NOTE: Please follow the same instructions to install the Dough Blade Assembly.

- 1** Plug in motor base and place on a clean, dry, level surface such as a countertop or table.



- 2** Lower the Precision Processor Bowl onto the motor base and rotate clockwise until it clicks into place.




- 3** Exercising care, grasp the Chopping Blade Assembly by the top of the shaft and place it onto the drive gear inside the bowl. Note that the Chopping Blade Assembly will fit loosely onto the drive gear.

- 4** Add ingredients to the bowl, making sure not to exceed the **MAX FILL** line.




- 5** Place lid on the bowl, with black line on tab aligned slightly to the right of tab on front of bowl. Turn lid clockwise to lock in place. When properly locked, the white line on lid will line up with the black line on bowl. Once the lid is locked in place, press the Power button to turn unit on. The available program buttons will illuminate and the unit will be ready for use.




6a If using an Auto-iQ® program, first select the program that best suits your recipe. The preset feature will automatically stop the unit at the end of the program. To stop the unit at any time, press the currently active program again.

6b If using a manual program, select your desired speed. Once the ingredients have reached your desired consistency, press the active button again, and wait for the unit to come to a complete stop.



7 To remove the bowl from the motor base, turn the bowl counterclockwise and then lift up.



8 Remove the lid by pressing the **RELEASE** button on the front tab and then lifting up on the handle. Always remove the Chopping Blade Assembly before emptying the ingredients from the bowl. To remove the Chopping Blade Assembly, carefully grasp it by the top of the shaft and lift it out of the bowl.

9 Turn the unit off by pressing the Power button. Unplug the unit when finished. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.

CLEANING

Separate all parts. Wash all containers in warm, soapy water with a soft cloth.

• Hand-Washing

Wash blade assemblies in warm, soapy water using a dishwashing utensil with a handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when handling blade assemblies as the blades are sharp. Thoroughly rinse and air-dry all parts.

• Dishwasher

All attachments are dishwasher safe. It is recommended that the lids, containers, and blade assemblies be placed on the top rack of the dishwasher **ONLY**. Ensure the blade assemblies are removed from their containers before placing in the dishwasher. Exercise care when handling blade assemblies.

• Motor Base

Turn off the unit and unplug the motor base before cleaning. Wipe motor base with a clean, damp cloth.

DO NOT use abrasive cloths, pads, or brushes to clean the base.

STORING

Wrap the power cord around the cord wrap on the back of the motor base. Store the unit upright and store all blade assemblies inside or attached to their respective containers with their lids locked in place.

DO NOT store blended or unblended ingredients in the Single-Serve Cup with the Pro Extractor Blades™ assembly attached.

DO NOT stack items on top of the containers. Store any remaining attachments alongside the unit or in a cabinet where they will not be damaged or create a hazard.

RESETTING THE MOTOR

This unit features a unique safety system that prevents damage to the motor and drive system should you inadvertently overload the it. If the unit is overloaded, the motor will be temporarily disabled. Should this occur, follow the reset procedure below.

1 Unplug the unit from the electrical outlet.

2 Allow the unit to cool for approximately 15 minutes.

3 Remove the container's lid and blade assembly. Empty the container and ensure no ingredients are jamming the blade assembly.

IMPORTANT: Ensure that maximum capacities are not exceeded. This is the most typical cause of appliance overload.

If your unit needs servicing, please call Customer Service at 1-877-646-5288. So we may better assist you, please register your product online at registeryourninja.com and have the product on hand when you call.

ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, visit ninjaaccessories.com.

TROUBLESHOOTING GUIDE

⚠ WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before troubleshooting.

Unit doesn't turn on.

- Make sure unit is plugged in.

Display will read "... ..." once connected to power.

- Place container on base and rotate it clockwise until container clicks into place. Press the Power button  to turn unit on, and the available programs will illuminate indicating the unit is ready for use.

Display reads "Er".

- If the display reads "Er", unplug the unit from the electrical outlet and allow it to cool for 15 minutes. Remove the container's lid and blade assembly and empty the contents to ensure no ingredients are jamming the blade assembly.

Lid/Pro Extractor Blades™ Assembly is hard to install on the cup.

- Set the cup on a level surface. Carefully place the lid or Pro Extractor Blades Assembly on the top of the cup and align the threads so the lid/Pro Extractor Blades Assembly sits flat on the cup. Twist clockwise until you have a tight seal.

Unit doesn't mix well; ingredients get stuck.

- Using the Auto-IQ® programs is the easiest way to achieve great results. The pulses and pauses allow the ingredients to settle toward the blade assembly. If ingredients are routinely getting stuck, adding some liquid will usually help.
- When filling the cup, start with fresh fruit or veggies, then leafy greens or herbs. Next add liquids or yogurt, then seeds, powders, or nut butters. Finally, add ice or frozen ingredients.

Motor base won't stick to counter or tabletop.

- Make sure surface and suction feet are wiped clean. Suction feet will only stick to smooth surfaces.
- Suction feet will not stick on some surfaces such as wood, tile, and non-polished finishes.
- **DO NOT** attempt to use unit when the motor base is stuck to a surface that is not secure (cutting board, platter, plates, etc.).

Unit is difficult to remove from counter for storage.

- Place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and toward you.

Unit displays a blinking "... ..." message.

- The unit can detect which container is on the motor base. You may be trying to use a program that is not designed for the container you have installed. The programs will light up, indicating which programs are available for each container.

The unit doesn't create snow from solid ice.

- **DO NOT** use ice that has been sitting out or has started to melt. Use ice straight from the freezer.
- Start with a few pulses and then use a continuous blending cycle.

Food is not evenly chopped.

- For best results when chopping, cut pieces of ingredients in a uniform size and don't overfill the Precision Processor™ Bowl.

The pitcher lid handle will not fold down.

- If not attached to the pitcher, the handle will not fold down. For storage, place the lid on the pitcher and press down on the handle until it clicks into place.

Shark NINJA

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

The One (1) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable parts deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to one (1) year from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as blending vessels, lids, blades, blender bases, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at ninjaaccessories.com.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes
3. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., failure to keep the well of the motor base clear of food spills and other debris), or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit ninjakitchen.com/support for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1-877-646-5288** to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories. So we may better assist you, please register your product online at registryourninja.com and have the product on hand when you call.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$19.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

How to initiate a warranty claim

You must call **1-877-646-5288** to initiate a warranty claim. You will need the receipt as proof of purchase. We also ask that you register your product online at registryourninja.com and have the product on hand when you call, so we may better assist you. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

MERCI

d'avoir acheté le système de cuisine Ninja® avec Auto-iQ®



ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

 registeryourninja.com

 Numérisez le code QR avec votre appareil mobile

CONSIGNEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____
(conservez la facture)

Magasin où l'appareil a été acheté : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 120 V~, 60 Hz

Puissance : 1 200 watts

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT
LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI ET LE
CONSERVER À TITRE INFORMATIF.**

CONSEIL : Le numéro de modèle et le numéro de série apparaissent sur l'étiquette de code QR à l'arrière de l'appareil, à côté du cordon d'alimentation.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes	22
Pièces	26
Avant la première utilisation	27
Caractéristiques	28
Programmes Auto-iQ® pour le pichet Total Crushing®	28
Programmes Auto-iQ pour le gobelet à portion individuelle	28
Programmes Auto-iQ pour le bol Precision Processor™	29
Programmes manuels	29
Utilisation du pichet Total Crushing	30
Utilisation du gobelet à portion individuelle	32
Utilisation du bol Precision Processor	34
Soins et entretien	36
Nettoyage	36
Rangement	36
Réinitialisation du moteur	36
Commande de pièces de rechange	36
Guide de dépannage	37
Garantie	38

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

• POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure, d'incendie, d'électrocution ou de dommages matériels, des mesures de sécurité de base doivent toujours être respectées, comme les avertissements numérotés ci-dessous et les instructions qui les suivent. N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il est prévu.

- 1 Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires.
- 2 Respectez et suivez attentivement tous les avertissements et toutes les instructions. Cet appareil comporte des raccords électriques et des pièces amovibles pouvant exposer l'utilisateur à certains risques.
- 3 Prenez votre temps et faites preuve de prudence pendant le déballage et l'installation de l'appareil. Cet appareil contient des lames tranchantes et lâches qui peuvent causer des blessures en cas de mauvaise manipulation.
- 4 Faites l'inventaire de tout le contenu pour vous assurer que vous avez toutes les pièces nécessaires pour faire fonctionner votre appareil correctement et en toute sécurité.
- 5 Les lames sont tranchantes. Manipulez-les avec soin.
- 6 Ce produit est vendu avec un jeu de lames superposées et un jeu de lames de hachage. Faites **TOUJOURS** preuve de prudence lorsque vous manipulez des jeux de lames. Les jeux de lames sont tranchants et ne sont **PAS** fixés à leurs contenants. Les jeux de lames sont conçus pour être amovibles afin de faciliter leur nettoyage et leur remplacement au besoin. Saisissez **SEULEMENT** le jeu de lames par le haut de la tige. La manipulation des jeux de lames avec négligence se traduira par un risque de lacération.
- 7 Soyez **TOUJOURS** prudent lorsque vous manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades™. Les lames sont tranchantes. Saisissez le jeu de lames Pro Extractor Blades **UNIQUEMENT** par le bord extérieur de la base du jeu de lames. Ne pas faire preuve de prudence lors de la manipulation du jeu de lames se traduira par un risque de lacération.
- 8 Mettez l'appareil à **OFF (arrêt)**, puis débranchez-le de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé avant de monter ou de démonter des pièces ainsi qu'avant son nettoyage. Pour le débrancher, saisissez le corps de la fiche et retirez-la de la prise électrique. Ne débranchez **JAMAIS** l'appareil en tirant sur le cordon souple.
- 9 Avant l'utilisation, lavez toutes les pièces qui peuvent entrer en contact avec les aliments. Suivez les instructions de nettoyage fournies dans ce guide d'utilisation.
- 10 Avant chaque utilisation, inspectez les jeux de lames afin de déterminer s'ils sont endommagés. Si une lame est tordue ou que vous soupçonnez des dommages, communiquez avec SharkNinja pour organiser le remplacement.
- 11 **N'UTILISEZ PAS** cet appareil à l'extérieur. Il est conçu pour un usage domestique intérieur uniquement.
- 12 Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette fiche sera insérée dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. **NE MODIFIEZ PAS** la prise d'aucune façon.
- 13 **N'UTILISEZ PAS** un appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien ou s'il est tombé ou endommagé de quelque façon que ce soit. Cet appareil ne comporte aucune pièce qui peut être réparée par l'utilisateur. S'il est endommagé, communiquez avec SharkNinja concernant la réparation.
- 14 Cet appareil comporte des inscriptions importantes sur la lame de la fiche. L'ensemble du cordon d'alimentation ne peut être remplacé. S'il est endommagé, veuillez communiquer avec SharkNinja pour la réparation.
- 15 **N'UTILISEZ PAS** de rallonges avec cet appareil.
- 16 Pour éviter le risque de décharge électrique, **N'IMMERGEZ PAS** l'appareil ou ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec tout type de liquide.
- 17 **NE LAISSEZ PAS** le cordon pendre du rebord des tables ou des comptoirs. Le cordon peut être accroché et faire tomber l'appareil de la surface de travail.
- 18 **NE LAISSEZ PAS** l'appareil ni le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes, y compris les cuisinières et d'autres appareils chauffants.
- 19 Utilisez **TOUJOURS** l'appareil sur une surface plane et sèche.
- 20 **NE PERMETTEZ PAS** aux enfants d'utiliser l'appareil ou de s'en servir comme jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé en présence d'enfants.
- 21 Cet appareil n'est **PAS** prévu pour être utilisé par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou qu'elles n'aient été instruites concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- 22 Utilisez **SEULEMENT** les accessoires fournis avec le produit ou recommandés par SharkNinja. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par SharkNinja, y compris de pots de mise en conserve, peut causer des incendies, des décharges électriques ou des blessures.
- 23 Ne placez **JAMAIS** un jeu de lames sur le bloc moteur sans l'avoir d'abord fixé à son contenant correspondant (pichet ou gobelet) avec le couvercle.
- 24 Gardez les mains, les cheveux et les vêtements hors du contenant lors du remplissage et du fonctionnement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

• POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure, d'incendie, d'électrocution ou de dommages matériels, des mesures de sécurité de base doivent toujours être respectées, comme les avertissements numérotés ci-dessous et les instructions qui les suivent. N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il est prévu.

25 Pendant le fonctionnement et la manipulation de l'appareil, évitez tout contact avec des pièces mobiles.

26 NE REMPLISSEZ PAS les contenants au-delà des lignes **MAX FILL (remplissage maximal)** ou **MAX LIQUID (capacité liquide maximale)**

27 N'UTILISEZ PAS l'appareil avec un contenant vide.

28 NE METTEZ PAS les contenants ou les accessoires fournis avec l'appareil au four micro-ondes.

29 NE LAISSEZ JAMAIS l'appareil en marche sans surveillance.

30 NE MÉLANGEZ PAS des liquides chauds. Cela peut entraîner une accumulation de pression et une exposition à la vapeur qui peut poser un risque de brûlure pour l'utilisateur.

31 NE MÉLANGEZ PAS les ingrédients secs avec le gobelet à mélanger à portion individuelle et le jeu de lames Pro Extractor Blades™, avec le pichet et le jeu de lames superposées, ni avec le bol du robot culinaire et le jeu de lames de hachage.

32 Pour réduire les risques de blessures, ne placez jamais le jeu de lames de hachage ou les disques sur le bloc sans avoir bien placé le bol au préalable.

33 N'EFFECTUEZ PAS de broyage avec le gobelet à mélanger à portion individuelle et le jeu de lames Pro Extractor Blades™, avec le pichet et le jeu de lames superposées, ni avec le bol du robot culinaire et le jeu de lames de hachage.

34 N'UTILISEZ JAMAIS l'appareil sans les couvercles et les capuchons en place. **NE TENTEZ PAS** de contourner le mécanisme de verrouillage. Assurez-vous que le contenant et le couvercle sont correctement installés avant l'utilisation.

35 Avant l'utilisation, assurez-vous que tous les ustensiles sont enlevés des contenants. Omettre de retirer des ustensiles peut mener au bris des contenants et potentiellement causer des blessures et des dommages matériels.

36 Veuillez garder les mains et les ustensiles hors du contenant lors du hachage afin de réduire tout risque de blessures graves ou de dommage au mélangeur ou au hachoir. Un grattoir peut être utilisé, mais **UNIQUEMENT** lorsque l'appareil n'est pas en marche. Lorsque vous transformez des aliments, servez-vous toujours du pilon fourni pour ajouter ces derniers. **N'AJOUTEZ JAMAIS** d'aliments à la main.

37 Si vous trouvez des ingrédients non mélangés collés aux parois du gobelet, arrêtez l'appareil, retirez le jeu de lames et utilisez un grattoir pour déloger les ingrédients.

38 N'OUVREZ PAS le couvercle du bec verseur du pichet lorsque vous utilisez le mélangeur.

39 Si vous trouvez des ingrédients non mélangés collés aux parois du pichet, arrêtez l'appareil, retirez le couvercle et utilisez une spatule pour déloger les ingrédients. **N'INSÉREZ JAMAIS** vos mains dans le pichet, car vous pourriez toucher une des lames et subir une lacération.

40 NE TENTEZ PAS d'enlever le contenant ou le couvercle du bloc moteur pendant que le jeu de lames tourne encore. Laissez l'appareil s'arrêter complètement avant de retirer les couvercles et les contenants.

41 En cas de surchauffe de l'appareil, un interrupteur thermique sera activé et arrêtera temporairement le moteur. Pour le réinitialiser, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 30 minutes avant de l'utiliser de nouveau.

42 N'EXPOSEZ PAS les contenants et les accessoires à des changements extrêmes de température. Ceux-ci pourraient subir des dommages.

43 À la fin de l'opération, veillez à ce que le jeu de lames soit retiré **AVANT** de vider le contenu du contenant. Retirez le jeu de lames en saisissant soigneusement la partie supérieure de la tige et en le soulevant du contenant. Si vous ne retirez pas le jeu de lames avant de vider le contenant, vous courez le risque de provoquer des lacérations.

44 Si vous utilisez le bec verseur du pichet, tenez le couvercle en place sur le contenant ou assurez-vous que le verrou du couvercle est enclenché lorsque vous versez le contenu afin d'éviter le risque de blessures.

45 Retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades™ du gobelet à portion individuelle après avoir mélangé les ingrédients. **N'ENTREPOSEZ** pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet lorsque le jeu de lames y est fixé. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou libérer des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont laissés dans un récipient fermé, entraînant une accumulation excessive de pression qui peut poser un risque de blessure. Utilisez seulement le couvercle à bec verseur pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet.

46 La puissance nominale maximale en watts de cet appareil est basée sur la configuration du jeu de lames Pro Extractor Blades et du gobelet à portion individuelle. D'autres configurations peuvent tirer moins de puissance ou de courant.

47 N'IMMERGEZ PAS le bloc moteur ou le panneau de commande dans de l'eau ou d'autres liquides. **NE PULVÉRISEZ PAS** de liquide sur le bloc moteur ou le panneau de commande.

48 NE TENTEZ PAS d'aiguiser les lames.

49 Arrêtez l'appareil et débranchez le bloc moteur avant le nettoyage.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PIÈCES



Plusieurs accessoires sont compatibles avec cette série de mélangeurs.

REMARQUE : Le rabat de la boîte présente les accessoires inclus avec ce modèle.

Pour acheter d'autres accessoires et découvrir d'excellentes recettes, visitez le ninjakitchen.com.

PIÈCES

- A** Couvercle de pichet
 - B** Pichet Total Crushing® de 2 L (72 oz)*
 - C** Bloc moteur
(cordon d'alimentation attaché non illustré)
 - D** Jeu de lames superposées
 - E** Couvercle à bec verseur
 - F** Jeu de lames Pro Extractor Blades™
 - G** Gobelet à portion individuelle de 710 ml (24 oz)
 - H** Bol Precision Processor™
 - I** Couvercle du bol Precision Processor
 - J** Jeu de lames pétrisseuses
 - K** Jeu de lames de hachage
- * Capacité de liquide maximale de 1 900 ml (64 oz).



REMARQUE : Le nombre de gobelets à portion individuelle et de couvercles à bec verseur varie selon le modèle.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

IMPORTANT : Procédez à une révision de tous les avertissements des pages 22 à 25 avant de poursuivre.

LE SAVIEZ-VOUS?

- Vous pouvez emporter vos boissons avec vous en utilisant le couvercle à bec verseur.

REMARQUE : Tous les accessoires sont exempts de BPA et vont au lave-vaisselle. Nous vous recommandons de placer les contenants, les couvercles et les jeux de lames dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Assurez-vous de retirer les jeux de lames et les couvercles du contenant avant de les mettre au lave-vaisselle. Soyez prudent lorsque vous manipulez des jeux de lames.

- 1** Retirez tous les matériaux d'emballage de l'unité. Soyez prudent lors du déballage des jeux de lames, car les lames sont tranchantes.
- 2** Les tiges respectives du jeu de lames de hachage et du jeu de lames superposées **NE SONT PAS** verrouillées en place dans leurs contenants respectifs. Manipulez le jeu de lames de hachage et le jeu de lames superposées en saisissant la partie supérieure de leurs tiges respectives.
- 3** Manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades™ en le tenant par la circonférence extérieure de la base du jeu de lames.
- 4** Lavez les contenants, les couvercles et les jeux de lames dans de l'eau tiède savonneuse, à l'aide d'une brosse à vaisselle avec une poignée afin d'éviter le contact direct avec les lames. Manipulez les jeux de lames avec précaution, car les lames sont tranchantes.
- 5** Rincez à fond toutes les pièces et laissez-les sécher à l'air.
- 6** Essuyez le panneau de commande à l'aide d'un chiffon doux. Laissez-le sécher complètement avant l'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

🔌 Utilisez le bouton Power (mise en marche) pour mettre l'appareil à on (marche) ou à off (arrêt).

PROGRAMMES AUTO-IQ®

Les programmes intelligents pré-réglés combinent des caractéristiques uniques de mélange et de pause qui font tout le travail pour vous. Lorsqu'un programme pré-établi est sélectionné, il démarre immédiatement et s'arrêtera automatiquement lorsque le mélange est terminé. Pour arrêter le mélange avant la fin du programme, appuyez de nouveau sur le bouton actuellement actif.

PROGRAMMES AUTO-IQ POUR LE PICHET TOTAL CRUSHING®



SMOOTHIE (boisson frappée)

Préparez de délectables boissons et laits frappés très onctueux à partir de fruits frais ou congelés, de liquides et de glace.

ICE CRUSH (concassage de glace)

Transformez de la glace, du jus et des fruits en boissons glacées mélangées à la perfection.

EXTRACT (extraction)

Parfait pour les fruits et légumes entiers durs, feuillus ou fibreux, y compris leurs pelures, graines et tiges.

PROGRAMMES AUTO-IQ POUR LE Gobelet À PORTION INDIVIDUELLE



SMOOTHIE (boisson frappée)

Préparez de délectables boissons et laits frappés très onctueux dans votre gobelet à partir de fruits frais ou congelés, de liquides et de glace.

ICE CRUSH (concassage de glace)

Transformez de la glace, du jus et des fruits en boissons glacées mélangées à la perfection.

EXTRACT (extraction)

Parfait pour les fruits et légumes entiers durs, feuillus ou fibreux, y compris leurs pelures, graines et tiges.

PROGRAMMES AUTO-IQ POUR LE BOL PRECISION PROCESSOR™



CHOP (hacher)

Impulsions et pauses chronométrées pour un hachage uniforme.

DOUGH (pâte)

Parfait pour créer de délicieuses pâtes à pizza, pour faire du pain et des produits de boulangerie-pâtisserie, comme des biscuits.

PROGRAMMES MANUELS



LOW (faible), MEDIUM (moyenne) et HIGH (haute)

Lorsque sélectionnée, chacune de ces sélections de vitesse fonctionne de manière continue jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée. Ils ne sont pas disponibles avec les autres programmes Auto-iQ.

PULSE (impulsion)

Offre un plus grand contrôle des impulsions et du mélange. Fonctionne uniquement lorsque PULSE (impulsion) est enfoncé. Appuyez brièvement pour de courtes impulsions et plus longtemps pour de longues impulsions.

REMARQUE : L'appareil peut détecter quel contenant est installé sur le bloc moteur. Seules les fonctions disponibles pour un contenant en particulier s'allumeront sur le panneau de commande.

UTILISATION DU PICHET TOTAL CRUSHING®

IMPORTANT : Procédez à une révision de tous les avertissements des pages 22 à 25 avant de poursuivre.

IMPORTANT : Par mesure de sécurité, la minuterie affichera « ... » et le moteur ne fonctionnera pas si le pichet et le couvercle ne sont pas installés correctement. Dans ce cas, répétez l'étape 5 qui se trouve à la page suivante. Lorsque le pichet et le couvercle sont correctement installés, les lumières DEL du bouton du programme s'allumeront, vous signalant que l'appareil est prêt à être utilisé.

REMARQUE : Les programmes Auto-iQ® comportent des pauses et des changements de vitesse tout au long du cycle.

REMARQUE : N'AJOUTEZ PAS les ingrédients avant d'effectuer l'installation du jeu de lames superposées.


REMARQUE : Si le jeu de lames superposées n'est pas bien enfoncé, vous ne serez pas en mesure d'installer et de verrouiller le couvercle en place.

REMARQUE : La poignée du couvercle du pichet ne se rabattra pas à moins qu'elle soit fixée au pichet.

- 1 Branchez le bloc moteur et placez-le sur une surface plane, propre et sèche comme un comptoir ou une table.



- 2 Placez le pichet Total Crushing sur le bloc moteur. La poignée doit être alignée légèrement vers la droite, et le pichet doit être orienté de manière à ce que les symboles **LOCK (verrouillage)** soient visibles sur le bloc moteur. Faites tourner le pichet dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un déclic vous indiquant qu'il est bien en place.




- 3 Avec prudence, en tenant le jeu de lames superposées par le haut de la tige, placez-le sur l'engrenage d'entraînement à l'intérieur du pichet. Notez que le jeu de lames s'adapte de manière lâche sur l'engrenage d'entraînement.
- 4 Mettez les ingrédients dans le pichet. **N'AJOUTEZ PAS** d'ingrédients au-delà de la ligne **MAX LIQUID (capacité liquide maximale)** qui figure sur le pichet.




- 5 Placez le couvercle sur le pichet, en alignant le symbole de triangle du couvercle avec le symbole de triangle de la poignée du pichet. Appuyez sur la poignée jusqu'à ce que vous entendiez un déclic vous indiquant qu'elle est bien en place. Les symboles de triangle **DOIVENT** être alignés pour que le couvercle se verrouille et que l'unité fonctionne. Une fois le couvercle verrouillé en place, appuyez sur le bouton Power (mise en marche) pour mettre l'appareil en marche. Les boutons des programmes disponibles s'allument et l'appareil est prêt à être utilisé.




- 6a Si vous utilisez un programme Auto-iQ®, sélectionnez tout d'abord celui qui convient le mieux à votre recette. La fonction préprogrammée arrêtera automatiquement à la fin du programme. Pour arrêter le fonctionnement de l'appareil à tout moment, appuyez de nouveau sur le bouton actif.
- 6b Si vous utilisez un programme manuel, sélectionnez la vitesse souhaitée. Une fois que vos ingrédients ont la consistance voulue, appuyez de nouveau sur le bouton actif et attendez que l'appareil arrête complètement de tourner.



- 7 Pour retirer le pichet du bloc moteur, tournez le pichet dans le sens antihoraire, puis soulevez-le.



- 8a Pour vider les mélanges plus liquides, assurez-vous que le couvercle est verrouillé en place, puis ouvrez le couvercle du bec verseur.



- 8b Pour les mélanges plus épais qui ne peuvent pas être vidés par le bec verseur, retirez le couvercle et le jeu de lames superposées avant de verser. Pour retirer le couvercle, appuyez sur le bouton **RELEASE (Dégager)** et soulevez la poignée. Pour retirer le jeu de lames, tenez-le délicatement par le haut de la tige et tirez vers le haut. Le pichet peut ensuite être vidé.



- 9 Arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton Power (mise en marche). Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Veuillez vous reporter à la section Entretien pour les instructions concernant le nettoyage et le rangement.

UTILISATION DU GOBELET À PORTION INDIVIDUELLE

IMPORTANT : Procédez à une révision de tous les avertissements des pages 22 à 25 avant de poursuivre.

REMARQUE : Les programmes Auto-iQ® comportent des pauses et des changements de vitesse tout au long du cycle.


- 1 Branchez le bloc moteur et placez-le sur une surface plane, propre et sèche comme un comptoir ou une table.



- 2 Mettez les ingrédients dans le gobelet à portion individuelle. **N'AJOUTEZ PAS** d'ingrédients au-delà de la ligne **MAX LIQUID (capacité liquide maximale)** qui figure sur le gobelet.




- 3 Installez le jeu de lames Pro Extractor Blades™ sur le dessus du gobelet. Tournez le couvercle dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit fermé hermétiquement.



- 4 Retournez le gobelet et installez-le sur le bloc moteur. Alignez les languettes du gobelet avec les fentes de la base, puis faites tourner le gobelet dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un déclic vous indiquant qu'il est bien en place. Une fois le gobelet verrouillé en place, appuyez sur le bouton Power (mise en marche) pour mettre l'appareil en marche. Les boutons des programmes disponibles s'allument et l'appareil est prêt à être utilisé.



- 5a Si vous utilisez un programme Auto-iQ®, sélectionnez tout d'abord celui qui convient le mieux à votre recette. La fonction préprogrammée arrêtera automatiquement à la fin du programme. Pour arrêter le fonctionnement de l'appareil à tout moment, appuyez de nouveau sur le programme actif.
- 5b Si vous utilisez un programme manuel, sélectionnez la vitesse souhaitée. Une fois que vos ingrédients ont la consistance voulue, appuyez de nouveau sur le bouton actif et attendez que l'appareil arrête complètement de tourner.



- 6 Pour retirer le gobelet du bloc moteur, tournez le gobelet dans le sens antihoraire, puis soulevez-le.



- 7 Retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades™ en tournant le couvercle dans le sens antihoraire. **N'ENTREPOSEZ PAS** les mélanges avec le jeu de lames Pro Extractor Blades fixé. Manipulez le jeu de lames avec précaution, car les lames sont tranchantes.



- 8 Arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton Power (mise en marche). Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Veuillez vous reporter à la section Entretien pour les instructions concernant le nettoyage et le rangement.



- 9 Pour une boisson à emporter, placez le couvercle à bec verseur sur le gobelet à portion individuelle et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit fermé hermétiquement. Utilisez seulement le couvercle à bec verseur pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet.

IMPORTANT : Procédez à une révision de tous les avertissements des pages 22 à 25 avant de poursuivre.


IMPORTANT : Par mesure de sécurité, si le jeu de lames n'est pas bien enfoncé, vous ne serez pas en mesure d'installer et de verrouiller le couvercle.

REMARQUE : Les programmes Auto-iQ® comportent des pauses et des changements de vitesse tout au long du cycle.

REMARQUE : N'AJOUTEZ PAS les ingrédients avant d'effectuer l'installation du jeu de lames superposées.

REMARQUE : Veuillez suivre les mêmes instructions que pour installer le jeu de lames pétrisseuses.

- 1 Branchez le bloc moteur et placez-le sur une surface plane, propre et sèche comme un comptoir ou une table.




- 2 Abaissez le bol Precision Processor sur le bloc moteur et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




- 3 En tenant le jeu de lames de hachage par le haut de la tige avec soin, placez-le sur l'engrenage d'entraînement à l'intérieur du bol. Notez que le jeu de lames de hachage s'adaptera de manière lâche sur l'engrenage d'entraînement.

- 4 Ajoutez les ingrédients dans le bol en vous assurant de ne pas dépasser la ligne **MAX FILL (remplissage maximal)**.




- 5 Placez le couvercle sur le bol, en vous assurant que la ligne noire de la languette est alignée légèrement à droite de la languette du devant du bol. Tournez le couvercle dans le sens horaire pour le verrouiller en place. Une fois qu'il est bien en place, la ligne blanche du couvercle s'alignera avec la ligne noire du bol. Une fois le couvercle verrouillé en place, appuyez sur le bouton Power (mise en marche) pour mettre l'appareil en marche. Les boutons des programmes disponibles s'allument et l'appareil est prêt à être utilisé.




- 6a Si vous utilisez un programme Auto-iQ®, sélectionnez tout d'abord celui qui convient le mieux à votre recette. La fonction préprogrammée arrêtera l'appareil automatiquement à la fin du programme. Pour arrêter le fonctionnement de l'appareil à tout moment, appuyez de nouveau sur le programme actif.

- 6b Si vous utilisez un programme manuel, sélectionnez la vitesse souhaitée. Une fois que vos ingrédients ont la consistance voulue, appuyez de nouveau sur le bouton actif et attendez que l'appareil arrête complètement de tourner.



- 7 Pour retirer le bol du bloc moteur, tournez le bol dans le sens antihoraire, puis soulevez-le.



- 8 Retirez le couvercle en appuyant sur le bouton **RELEASE (DÉGAGER)** sur la languette avant et soulevez la poignée. Retirez toujours le jeu de lames de hachage avant de vider le bol de ses ingrédients. Pour retirer le jeu de lames de hachage, saisissez-le par le haut de la tige avec précaution et soulevez-le hors du bol.

- 9 Arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton Power (mise en marche). Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Veuillez vous reporter à la section Entretien pour les instructions concernant le nettoyage et le rangement.

NETTOYAGE

Séparez toutes les pièces. Lavez tous les contenants dans l'eau chaude savonneuse avec un chiffon doux.

• Lavage à la main

Lavez les jeux de lames dans de l'eau chaude savonneuse avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez les jeux de lames avec précaution, car les lames sont tranchantes. Rincez à fond toutes les pièces et laissez-les sécher à l'air.

• Lave-vaisselle

Tous les accessoires vont au lave-vaisselle. Nous vous recommandons de placer les couvercles, les contenants et les jeux de lames dans le panier supérieur du lave-vaisselle **SEULEMENT**. Veillez à retirer les jeux de lames des contenants avant de les placer dans le lave-vaisselle. Soyez prudent lorsque vous manipulez des jeux de lames.

• Bloc moteur

Arrêtez l'appareil et débranchez le bloc moteur avant le nettoyage. Essuyez le bloc moteur avec un chiffon propre et humide.

N'UTILISEZ PAS de chiffons, tampons ni brosses abrasifs pour nettoyer le bloc.

RANGEMENT

Enroulez le cordon autour du rembobineur à l'arrière du bloc moteur. Rangez l'appareil en position verticale et rangez tous les jeux de lames à l'intérieur ou fixez-les à leurs contenants respectifs avec leurs couvercles verrouillés en place.

NE CONSERVEZ PAS les ingrédients avant ou après le mélange dans le gobelet à portion individuelle avec le jeu de lames Pro Extractor Blades™ qui y est fixé.

N'EMPILEZ PAS d'articles sur les contenants. Rangez tous les accessoires restants aux côtés de l'appareil ou dans une armoire où ils ne seront pas endommagés et ne poseront pas de danger.

RÉINITIALISATION DU MOTEUR

Cet appareil est doté d'un système de sécurité unique protégeant le moteur et le système d'entraînement en cas de surcharge par inadvertnance. En cas de surcharge de l'appareil, le moteur s'arrêtera temporairement. Dans ce cas, suivez la procédure de réinitialisation ci-dessous.

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Laissez l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes.
- 3 Retirez le couvercle du contenant et le jeu de lames. Videz le contenant et assurez-vous qu'aucun aliment ne coince le jeu de lames.

IMPORTANT : Assurez-vous que les capacités maximales ne sont pas dépassées. Il s'agit de la cause de surcharge de l'appareil la plus fréquente.

Si l'appareil a besoin d'être réparé, veuillez communiquer avec le service à la clientèle en composant le 1 877 646-5288. Pour que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne au registryour ninja.com et avoir le produit sous la main lorsque vous appelez.

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, visitez le ninjaaccessories.com.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'électrocution et de mise en marche involontaire, éteignez et débranchez l'appareil avant tout dépannage.

L'appareil ne se met pas en marche.

- Assurez-vous qu'il est bien branché.

L'affichage indique « ... » une fois connecté à l'alimentation électrique.

- Placez le contenant sur le bloc et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un déclic vous indiquant qu'il est bien en place. Appuyez sur le bouton Power (mise en marche)  pour mettre l'appareil en marche; les programmes disponibles s'allument, indiquant que l'appareil est prêt à être utilisé.

L'écran affiche « Er ».

- Si l'écran affiche « Er », débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes. Retirez le couvercle du contenant et le jeu de lames et videz le contenant en vous assurant qu'aucun aliment ne coince le jeu de lames.

Le couvercle/jeu de lames Pro Extractor Blades™ est difficile à installer sur le gobelet.

- Déposez le gobelet sur une surface plane. Déposez délicatement le couvercle ou le jeu de lames Pro Extractor Blades sur la partie supérieure du gobelet et alignez les filatures de sorte que le couvercle et le jeu de lames Pro Extractor Blades reposent à plat sur le gobelet. Tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce que le couvercle soit bien scellé.

L'appareil ne mélange pas bien; les ingrédients restent coincés.

- L'utilisation des programmes Auto-iQ® est la meilleure façon d'obtenir d'excellents résultats. Les impulsions et les pauses permettent aux ingrédients de se déposer sur le jeu de lames. Si les ingrédients se coincent régulièrement, l'ajout d'un peu de liquide aidera généralement.
- Lors du remplissage du gobelet, commencez avec des fruits ou des légumes frais, puis ajoutez des légumes verts ou feuillus. Ensuite, ajoutez des liquides ou des yaourts, puis des graines, des poudres ou des beurres de noix. Enfin, ajoutez de la glace ou des ingrédients congelés.

Le bloc moteur ne colle pas au comptoir ou à la table.

- Assurez-vous que la surface et les ventouses sont propres. Les ventouses n'adhèrent qu'aux surfaces lisses.
- Les ventouses n'adhéreront pas à certaines surfaces telles que le bois, les tuiles et les finitions non polies.
- **NE TENTEZ PAS** d'utiliser l'appareil lorsque le bloc moteur est fixé à une surface non sécuritaire (planche à découper, plateau, plaques, etc.).

L'appareil est difficile à retirer du comptoir pour le rangement.

- Placez vos mains sous les deux côtés du bloc moteur et tirez doucement l'appareil vers vous et vers le haut.

L'appareil affiche un message « ... » clignotant.

- L'appareil peut détecter quel contenant se trouve sur le bloc moteur. Vous essayez peut-être d'utiliser un programme qui n'a pas été conçu pour le contenant que vous avez installé. Les programmes s'allument pour indiquer ceux qui sont offerts pour chaque contenant.

L'appareil ne transforme pas les glaçons en neige.

- **N'UTILISEZ PAS** la glace qui a été laissée à la température de la pièce pendant un certain temps ou qui a commencé à fondre. Utilisez de la glace provenant directement du congélateur.
- Commencez par quelques impulsions, puis utilisez un cycle de mélange continu.

La nourriture n'est pas hachée uniformément.

- Pour de meilleurs résultats lors du hachage, coupez des morceaux d'ingrédients de la même taille et ne remplissez pas trop le bol Precision Processor™.

La poignée du couvercle du pichet ne se rabattra pas.

- Si elle n'est pas fixée au pichet, la poignée ne se rabattra pas. Aux fins de rangement, posez le couvercle sur le pichet et appuyez sur la poignée jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-877-646-5288
ninjakitchen.com

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

AUTO-IQ, NINJA, and TOTAL CRUSHING are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC. PRECISION PROCESSOR and PRO EXTRACTOR BLADES are trademarks of SharkNinja Operating, LLC.

For SharkNinja U.S. patent information, visit sharkninja.com/uspatents/

© 2020 SharkNinja Operating LLC

PRINTED IN CHINA

SharkNinja Operating LLC
États-Unis : Needham, MA 02494
Canada : Saint-Laurent (Québec) H4S 1A7
1 877 646-5288
ninjakitchen.com

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

AUTO-IQ, NINJA, et TOTAL CRUSHING sont des marques de commerce déposées de SharkNinja Operating LLC. PRECISION PROCESSOR et PRO EXTRACTOR BLADES sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.

Pour obtenir de l'information au sujet des brevets de SharkNinja aux États-Unis, consultez sharkninja.com/uspatents/

© 2020 SharkNinja Operating LLC

IMPRIMÉ EN CHINE

BN800Cseries_IB_EN_FR_MP_Mv7



@ninjakitchen