



PAGE 1

DESCRIPTION

Douille hexagonale 3/8 po, taille de 1/8 po
Douille hexagonale 3/8 po, taille de 5/32 po
Douille hexagonale 3/8 po, taille de 3/16 po
Douille hexagonale 3/8 po, taille de 1/4 po
Douille hexagonale 3/8 po, taille de 3 mm
Douille hexagonale 3/8 po, taille de 4 mm
Douille hexagonale 3/8 po, taille de 5 mm
Douille hexagonale 3/8 po, taille de 6 mm
Douille hexagonale 3/8 po, taille de 8 mm
Douille Torx^{MD} T10 de 3/8 po
Douille Torx^{MD} T15 de 3/8 po
Douille Torx^{MD} T20 de 3/8 po
Douille Torx^{MD} T25 de 3/8 po
Douille Torx^{MD} T27 de 3/8 po
Douille Torx^{MD} T30 de 3/8 po
Douille Torx^{MD} T40 de 3/8 po
Douille Torx^{MD} T45 de 3/8 po
Douille Torx^{MD} T50 de 3/8 po
Douille Torx^{MD} T55 de 3/8 po
Douille de 3/8 po RB n° 1
Douille de 3/8 po RB n° 2
Douille de 3/8 po RB n° 3
Douille de 3/8 po PH n° 0
Douille de 3/8 po PH n° 1
Douille de 3/8 po PH n° 2
Douille de 3/8 po PH n° 3

DESCRIPTION

Douille standard à prise de 1/2 po, taille de 1/2 po, 6 points
Douille standard à prise de 1/2 po, taille de 9/16 po, 6 points
Douille standard à prise de 1/2 po, taille de 5/8 po, 6 points
Douille standard à prise de 1/2 po, taille de 11/16 po, 6 points
Douille standard à prise de 1/2 po, taille de 3/4 po, 6 points
Douille standard à prise de 1/2 po, taille de 13/16 po, 6 points
Douille standard à prise de 1/2 po, taille de 7/8 po, 6 points
Douille standard 1/2 po, taille de 12 mm, 6 points
Douille standard 1/2 po, taille de 13 mm, 6 points
Douille standard 1/2 po, taille de 14 mm, 6 points
Douille standard 1/2 po, taille de 15 mm, 6 points
Douille standard 1/2 po, taille de 16 mm, 6 points
Douille standard 1/2 po, taille de 17 mm, 6 points
Douille standard 1/2 po, taille de 18 mm, 6 points
Douille standard 1/2 po, taille de 19 mm, 6 points
Douille standard 1/2 po, taille de 21 mm, 6 points
Douille standard 1/2 po, taille de 22 mm, 6 points
Douille standard 1/2 po, taille de 24 mm, 6 points

Porte-embout de 1/4 po
Poignée tournante de 1/4 po
Rallonge à prise de 1/4 po, 3 po
Rallonge à prise de 3/8 po, 6 po
Rallonge à prise de 1/2 po, 5 po
Adaptateur de 1/4 po x 3/8 po M
Adaptateur de 3/8 po x 1/4 po M
Adaptateur de 1/2 po x 3/8 po M

Clé mixte en chrome de 5/16 po
Clé mixte en chrome de 3/8 po
Clé mixte en chrome de 7/16 po
Clé mixte en chrome de 1/2 po
Clé mixte en chrome de 9/16 po
Clé mixte en chrome de 8 mm
Clé mixte en chrome de 10 mm
Clé mixte en chrome de 12 mm
Clé mixte en chrome de 13 mm
Clé mixte en chrome de 14 mm

DESCRIPTION

Écrou à tête hexagonale de 1/4 po, 4 mm
Écrou à tête hexagonale de 1/4 po, 5 mm
Écrou à tête hexagonale de 1/4 po, 5,5 mm
Écrou à tête hexagonale de 1/4 po, 6 mm
Écrou à tête hexagonale de 1/4 po, 7 mm
Écrou à tête hexagonale de 1/4 po, 8 mm
Écrou à tête hexagonale de 1/4 po, 9 mm
Écrou à tête hexagonale de 1/4 po, 10 mm
Écrou à tête hexagonale de 1/4 po, 11 mm
Écrou à tête hexagonale de 1/4 po, 12 mm
Écrou à tête hexagonale de 1/4 po, 5/32 po
Écrou à tête hexagonale de 1/4 po, 3/16 po
Écrou à tête hexagonale de 1/4 po, 7/32 po
Écrou à tête hexagonale de 1/4 po, 1/4 po
Écrou à tête hexagonale de 1/4 po, 9/32 po
Écrou à tête hexagonale de 1/4 po, 5/16 po
Écrou à tête hexagonale de 1/4 po, 11/32 po
Écrou à tête hexagonale de 1/4 po, 3/8 po
Écrou à tête hexagonale de 1/4 po, 7/16 po
Écrou à tête hexagonale de 1/4 po, 1/2 po

Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, T-6
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, T-7
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, T-8
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, T-9
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, T-10
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, T-15
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, T-20
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, T-25
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, T-27
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, T-30
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, T-40
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, 2 mm hex.
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, 2,5 mm hex.
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, 3 mm hex.
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, 4 mm hex.
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, 5 mm hex.
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, 6 mm hex.
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, 7 mm hex.
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, 8 mm hex.
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, 5/64 hex.
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, 3/32 hex.
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, 1/8 hex.
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, 5/32 hex.
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, 3/16 hex.
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, 7/32 hex.
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, 1/4 hex.
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, 5/16 hex.
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, PH n° 0
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, PH n° 1
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, PH n° 2
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, PH n° 3
Embout hexagonal à tête plate à insérer de 1/4 po, 3 mm
Embout hexagonal à tête plate à insérer de 1/4 po, 3,5 mm
Embout hexagonal à tête plate à insérer de 1/4 po, 4 mm
Embout hexagonal à tête plate à insérer de 1/4 po, 4,5 mm
Embout hexagonal à tête plate à insérer de 1/4 po, 5 mm
Embout hexagonal à tête plate à insérer de 1/4 po, 5,5 mm
Embout hexagonal à tête plate à insérer de 1/4 po, 6 mm
Embout hexagonal à tête plate à insérer de 1/4 po, 6,5 mm
Embout hexagonal à tête plate à insérer de 1/4 po, 7 mm
Embout hexagonal à tête plate à insérer de 1/4 po, 8 mm
Embout hexagonal à tête plate à insérer de 1/4 po, 1/8 po
Embout hexagonal à tête plate à insérer de 1/4 po, 5/32 po
Embout hexagonal à tête plate à insérer de 1/4 po, 3/16 po
Embout hexagonal à tête plate à insérer de 1/4 po, 7/32 po
Embout hexagonal à tête plate à insérer de 1/4 po, 1/4 po
Embout hexagonal à tête plate à insérer de 1/4 po, 5/16 po

DESCRIPTION

Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, RB n° 0
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, RB n° 1
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, RB n° 2
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, RB n° 3
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, PZ n° 0
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, PZ n° 1
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, PZ n° 2
Embout hexagonal à insérer de 1/4 po, PZ n° 3

Clés hexagonales de 16 pces (bras longs) : 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po; 1,27 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

Clés hexagonales de 12 pces (bras courts) : 0,05 po, 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 9/64 po; 1,27 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm

Clés Torx^{MD} de 9 pces : T-8, T-9, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40