

MAXIMUM^{TM/MC}

72" (184.6 cm) 15-drawer Cabinet



model no. 058-1025-0

IMPORTANT

Please read this manual carefully before
assembling and using this product and
save it for reference

INSTRUCTION MANUAL

Due to continuing improvements,
the actual product may differ slightly
from the product described herein.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY	3
MAINTENANCE	3
EXPLODED VIEW / PART LIST	4
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	5
WARRANTY	6

NOTE

If any parts are missing or damaged, or if you have any questions , please call our toll-free helpline at: 1-888-670-6682. Have the product number, cash register receipt and the date of purchase available when you call. DO NOT SHIP YOUR PRODUCT BACK TO THE STORE, UNLESS WE SEND YOU WRITTEN INSTRUCTIONS FOR RETURN.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow carefully them with use of this product.



SAFETY

- DO NOT stand on this product. You may fall which may cause personal injury.
- WEAR SAFETY GLASSES when removing or repositioning the slides .The tool could slip which may cause personal injury.
- When moving this product,do not pull it. Push the product to prevent personal injury.
- Handle and swivel casters must be attached on the same side of the product.
- USE THE BRAKES when not moving this product.This will prevent the product from rolling, which may cause personal injury or product damage.
- DO NOT let children near this cabinet.
- Fill from the bottom drawer up. If the tool cabinet is filled from the top drawer down, it will be top-heavy and may fall over.
- DO NOT open more than one drawer at a time. The product may become unstable and tip, which may cause personal injury or product damage.
- DO NOT mount this product on a truck bed or any other moving object. This may cause personal injury or product damage.
- Secure this product properly before moving it with a forklift.
- DO NOT tow with power equipment. The product could tip, which may cause personal injury or product damage.
- DO NOT alter this product in any manner. For example, do not weld external lock bars or attach electrical equipment. This may cause product damage or personal injury.
- Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an uneven surface, which may cause personal injury or product damage.
- Lock the drawers before moving this product. The drawers could come open and make the product unstable and tip, which may cause personal injury or product damage.
- The maximum weight for each drawer should be no more than 250 lb (113.4kg).
- The maximum product weight, including contents, should be no more than 4,800lb (2,177kg).


MAINTENANCE

- For casters, use high quality bearing grease (annually/yearly).
- Lubricate the slides (twice a year) with a spray lubricant or light duty oil.
- The drawer fronts, drawer trims and other surfaces should be cleaned periodically with mild detergent and water.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids.

EXPLODED VIEW / PART LIST

No.	Description	Part No.	Qty
1	Side handle	306063	1
2	M6 x 12 Hex bolt	321051	4
3	Swivel caster	302002	4
4	Washer	324000	24
5	M8 x 25 Hex bolt	321047	24
6	Slide (Right)	300013	18
7	Rigid caster	302003	2

No.	Description	Part No.	Qty
8	Drawer liner	550363	4
9	Drawer liner	550364	8
10	Slide (Left)	300012	18
11	Drawer liner	550365	3
12	Lock (1201-1204)	304007	1
13	Stainless steel top	106329	1
14	Key (1201-1204)	304085	2

**NOTE:**

- Replacement keys may be ordered. Call our toll-free number.
The code which appears on the lock will be required.
- Give this information for spare parts: part number and quantity required.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY


- 10mm wrench for M6 hex bolts

TO INSTALL SIDE HANDLE

NOTE:

Holes in the cabinet are tapped requiring no nuts for installation. Side handle should be mounted on the same side of the cabinet as the swivel casters.


Position the side handle (1) over the holes and attach with four M6x12 hex bolts (2) provided. Tighten securely.




TO REMOVE DRAWER

Empty the drawer. Pull drawer out so it is almost fully extended. There are two black release levers, one on each side of the drawer. Pull one up while you push the other one down simultaneously. At the same time, pull the drawer out of the drawer slides.

Pull up-one side



Push down -other side



TO REPLACE DRAWERS

Extend the drawer slides from the cabinet. Insert the brackets on each side of the drawer into the slots in the cabinet slides, being careful that they are properly in position. Once properly inserted, completely close the drawer to set the slides in their proper positions.

LIMITED WARRANTY

This product is guaranteed for 5 years from the date of original retail purchase against defects in materials and workmanship.

Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with a proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our option. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labor relating thereto.

This warranty is subject to the following conditions and limitations:

- a) A sales receipt that indicates the date of purchase must be provided;
- b) This warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c) This warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product that are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d) This warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e) This warranty will not apply if damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e. persons not authorized by the manufacturer);
- f) This warranty will not apply to any product that was sold as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g) This warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h) This warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discoloring by heat, abrasive and chemical cleaners;
- i) This warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

Additional Limitations

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

Notice to Consumer

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.

MAXIMUM^{TM/MC}

**Armoire à outils de 72 po (184,6 cm)
avec 15 tiroirs**



N° de modèle : 058-1025-0

GUIDE D'UTILISATION

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation
avant d'assembler et d'utiliser ce produit et
conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

En raison des améliorations constantes,
le produit réel peut différer légèrement
du produit décrit dans ce guide.

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ	3
ENTRETIEN	3
VUE ÉCLATÉE / LISTE DE PIÈCES	4
CONSIGNES D'ASSEMBLAGE	5
GARANTIE	6

REMARQUE

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 888 670-6682. Ayez en main le numéro de modèle, le reçu de caisse et la date d'achat lorsque vousappelez. NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN À MOINS QUE NOUS VOUS ENVOYIONS DES INSTRUCTIONS ÉCRITES POUR LE RETOUR.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Ce guide contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. Lisez toutes les consignes attentivement et respectez-les lorsque vous utilisez ce produit.



SÉCURITÉ


- Ne vous tenez PAS debout sur ce produit. Vous pouvez tomber ce qui peut entraîner des blessures.
- PORTEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ lorsque vous retirez ou repositionnez les glissières. L'outil peut se glisser ce qui peut entraîner des blessures.
- Lors du déplacement du produit, ne le tirez pas vers vous. Poussez le produit afin d'éviter des blessures.
- La poignée et les roulettes pivotantes doivent être fixées sur le même côté du produit.
- UTILISEZ LES DISPOSITIFS DE BLOCAGE lorsque vous ne déplacez pas le produit. Ceci empêchera le produit de rouler, ce qui peut causer des blessures ou des dommages matériels.
- Ne laissez PAS les enfants s'approcher de l'armoire.
- Remplissez l'armoire en commençant par le tiroir inférieur. Si l'armoire à outils est remplie en commençant par le tiroir supérieur, elle sera très lourde du haut et risquera de tomber.
- N'ouvrez PAS plus d'un tiroir à la fois. Le produit peut devenir instable et se renverser, ce qui peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- N'installez PAS ce produit sur une plate-forme de camion ou tout autre objet en mouvement. Ceci peut causer des blessures ou des dommages au produit.
- Fixez ce produit correctement avant de le déplacer à l'aide d'un chariot élévateur à fourche.
- Ne le traînez PAS avec un équipement de puissance. Le produit pourrait se renverser, ce qui peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Ne modifiez PAS ce produit de quelque manière. Par exemple, ne soudez pas des barres de verrouillage externes ou n'attachez pas un équipement électrique au produit. Ceci peut causer des dommages matériels ou des blessures.
- Tenez le produit sur une surface plane. Le produit peut devenir instable et se renverser s'il est rangé ou déplacé sur une surface inégale, ce qui peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Verrouillez les tiroirs avant de déplacer ce produit. Les tiroirs peuvent s'ouvrir et rendre le produit instable et causer son renversement, ce qui peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- La capacité de charge maximale de chaque tiroir est de 250 lb (113,4 kg) et pas plus.
- Le poids maximal du produit avec son contenu ne doit pas être plus de 4 800 lb (2 177 kg).

ENTRETIEN

- Pour les roulettes, appliquez annuellement de la graisse à roulements de haute qualité.
- Lubrifiez les glissières (deux fois par an) en vaporisant ou en appliquant de l'huile peu visqueuse.
- La façade, les garnitures et toute autre surface des tiroirs doivent être nettoyées régulièrement avec du détergent doux et de l'eau.
- La graisse et l'huile peuvent être enlevées à l'aide de liquides de nettoyage standards.

VUE ÉCLATÉE / LISTE DE PIÈCES

N°	Description	N° de pièce	Qté	N°	Description	N° de pièce	Qté
1	Poignée latérale	306063	1	8	Revêtement pour tiroir	550363	4
2	Boulon hexagonal M6 x 12	321051	4	9	Revêtement pour tiroir	550364	8
3	Roulette pivotante	302002	4	10	Glissière (gauche)	300012	18
4	Rondelle	324000	24	11	Revêtement pour tiroir	550365	3
5	Boulon hexagonal M8 x 25	321047	24	12	Verrou (1201-1204)	304007	1
6	Glissière (droite)	300013	18	13	Dessus en acier inoxydable	106329	1
7	Roulette fixe	302003	2	14	Cle (1201-1204)	304085	2

**REMARQUE :**

- Des clés de rechange peuvent être commandées. Appelez notre numéro sans frais. Ayez en main le code qui apparaît sur le verrou.
- Donnez le renseignement suivant lors de la commande des pièces de rechange : numéro de la pièce et la quantité nécessaire.

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE


- Clé de 10 mm pour boulons hexagonaux M6

INSTALLATION DE LA POIGNÉE LATÉRALE

REMARQUE :

Les trous dans l'armoire sont taraudés et ne nécessitent aucun écrou pour l'installation. La poignée latérale doit être fixée sur le même côté de l'armoire d'où se trouvent les roulettes pivotantes.


Positionnez la poignée latérale (1) sur les trous et fixez-la au moyen de quatre boulons hexagonaux M6 x 12 (2) fournis. Serrez solidement.




RETRAIT D'UN TIROIR

Videz le tiroir. Retirez le tiroir de sorte qu'il est presque totalement déployé. Il y a deux leviers de dégagement noirs, un sur chaque côté du tiroir. Relevez-en un tandis que vous abaissez l'autre simultanément. En même temps, retirez le tiroir des glissières.

Relevez le levier sur un côté



Abaissez le levier sur l'autre côté



REPLACEMENT DES TIROIRS

Déployez les glissières de l'armoire. Insérez les supports sur chaque côté du tiroir dans les fentes des glissières de l'armoire tout en veillant à ce qu'ils se trouvent à la bonne position. Une fois insérés correctement, fermez complètement le tiroir pour bien fixer les glissières dans leurs bonnes positions.

GARANTIE LIMITÉE

Le présent produit est garanti sur une période de 5 ans à compter de la date de l'achat au détail original contre les défauts de matériaux et de fabrication.

Sous réserve des conditions et restrictions décrites ci-dessous, ce produit, s'il nous est retourné accompagné de la preuve d'achat durant la période de garantie définie et qu'il est protégé en vertu de cette garantie, sera réparé ou remplacé, à notre gré, par le même modèle ou un modèle de valeur égale ou ayant les mêmes caractéristiques. Nous assumerons les coûts de la réparation ou du remplacement et tous les coûts de main-d'œuvre liés aux présentes.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent :

- a) Un reçu de caisse attestant la date d'achat doit être fourni;
- b) La présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce d'un produit qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c) La présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d) La présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e) La présente garantie ne s'applique pas si les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f) La présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g) La présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce de produit lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées
- h) La présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, incluant sans s'y limiter, les éraflures, les bosselures et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques;
- i) La présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant n'est responsable des autres frais, pertes ou dommages, incluant sans s'y limiter, les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits précis et il se peut que vous ayez d'autres droits, lesquels peuvent varier d'une province à l'autre. Les dispositions énoncées dans la présente garantie ne visent pas à modifier, à restreindre, à éliminer, à rejeter ou à exclure les garanties énoncées dans les lois fédérales ou provinciales applicables.