

MAXIMUM[®]

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

**ARMOIRE MURALE AVEC
PORTES EN ACIER INOXYDABLE
28 PO (71,3 CM)**



N° de modèle : 068-1807-6

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'assembler et d'utiliser cet article et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

GUIDE D'UTILISATION

En raison des améliorations constantes, le produit réel peut différer légèrement du produit décrit dans ce guide.

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|-------------------------------|----|
| SÉCURITÉ | 3 |
| ENTRETIEN | 3 |
| VUE ÉCLATÉE / LISTE DE PIÈCES | 4 |
| INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE | 5 |
| ARTICLES COORDONNÉS | 11 |
| GARANTIE | 12 |

REMARQUE

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 888 670-6682. Ayez en main le numéro de modèle, le reçu de caisse et la date d'achat lorsque vousappelez. NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN À MOINS QUE NOUS VOUS ENVOYIONS DES INSTRUCTIONS ÉCRITES POUR LE RETOUR.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Ce guide contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. Lisez toutes les consignes attentivement et respectez-les lorsque vous utilisez cet article.



SÉCURITÉ

Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser cet article afin de réduire le risque de blessures graves.

- Cet article doit uniquement être utilisé à l'intérieur.
- Cet article n'est pas conçu pour un usage commercial ou industriel.
- Placez l'article sur une surface plane. L'article peut devenir instable et se renverser s'il est rangé ou déplacé sur une surface inégale, ce qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles, ou des dommages matériels.
- Cet article doit être solidement fixé au mur avant son utilisation.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler, installer et déplacer l'armoire.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, serrez-les.
- Fermez et verrouillez la porte avant de déplacer cette armoire.
- NE VOUS TENEZ PAS debout sur ce produit. Vous pouvez tomber ce qui peut entraîner des blessures, voire la mort.
- NE MODIFIEZ PAS ce produit de quelque manière que ce soit. Par exemple, ne soudez pas des moraillons externes ou n'attachez pas un équipement électrique à cet article. Ceci peut causer des dommages matériels ou des blessures.
- NE LAISSEZ PAS les enfants sans surveillance près de cet article.
- NE METTEZ PAS quoi que ce soit sur le panneau supérieur de l'armoire.
- NE DÉPASSEZ PAS les limites de poids suivantes pour cet article.
 - Charge maximale : 142 lb (64 kg)
 - Charge maximale pour chaque tablette : 60 lb (27 kg)
 - Charge maximale pour panneau inférieur : 60 lb (27 kg)
 - Charge maximale pour chaque porte : 11 lb (5 kg)

ENTRETIEN

- Nettoyez périodiquement les surfaces avec un chiffon doux et de l'eau.
- La graisse et l'huile peuvent être enlevées à l'aide de liquides de nettoyage standards. Pour des raisons de sécurité, utilisez un liquide de nettoyage non inflammable.




- Avant d'assembler et d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce guide d'utilisation et toutes les étiquettes apposées sur le produit. Le non-respect des avertissements et consignes peut entraîner des dommages matériels ou des blessures.
- Conservez tous les avertissements et consignes pour référence ultérieure.

VUE ÉCLATÉE / LISTE DES PIÈCES

| Réf. | Description | Pièce n° | Qté | Réf. | Description | Pièce n° | Qté |
|------|---|----------|-----|------|--|----------|-----|
| 1 | Support de montage | 246285 | 1 | 9 | Clé (001-010) | 304196 | 2 |
| 2 | Boulon à tête hexagonale M6 X 40 | 320328 | 4 | 10 | Panneau inférieur | 124176 | 1 |
| 3 | Vis à tête hexagonale M6 x 16 * | 320327 | 30 | 11 | Vis à tête cylindrique M4 x 16 | 320362 | 4 |
| 4 | Combinaison des panneaux latéraux et dorsaux droits | 124544 | 1 | 12 | Porte de gauche | 124173 | 1 |
| 5 | Tablette | 246284 | 1 | 13 | Combinaison des panneaux latéraux et dorsaux gauches | 124543 | 1 |
| 6 | Taquet | 243311 | 4 | 14 | Aimant | 312033 | 2 |
| 7 | Porte de droite | 124174 | 1 | 15 | Panneau supérieur | 124175 | 1 |
| 8 | Serrure (001-010) | 304075 | 1 | 16 | Clé hexagonale | 317035 | 1 |



* REMARQUE : Une ou plusieurs vis à six pans creux M6 x 16 supplémentaires sont fournies.



REMARQUE

- Des clés de recharge peuvent être commandées. Appelez notre numéro sans frais. Ayez en main le code qui apparaît sur le verrou.
- Donnez les renseignements suivants lors de la commande des pièces de rechange : numéro de la pièce et la quantité nécessaire.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Clé hexagonale (16)
- Perceuse-visseuse électrique (non comprise)
- Ruban à mesurer (non comprise)

REMARQUE :


Assemblez l'article sur une surface plane. Un morceau de carton est recommandé pour éviter que l'article ne soit rayé pendant l'assemblage.



AVERTISSEMENT : Portez des gants pendant tout le processus d'assemblage.


ÉTAPE 1 FAIRE PIVOTER LE PANNEAU ARRIÈRE GAUCHE VERS L'EXTÉRIEUR

- Sortez l'ensemble de porte de gauche (12 et 13) avec le logo MAXIMUM™ comme indiqué dans l'illustration 1.
- Ouvrez la porte de gauche (12) et tournez le panneau arrière gauche (13) comme le montrent les illustrations 2 et 3.
- Fermez la porte de gauche (12) arrière comme le montre l'illustration 4.




ÉTAPE 2 FAIRE PIVOTER LE PANNEAU ARRIÈRE DROIT VERS L'EXTÉRIEUR

- Sortez l'ensemble de porte de droite (4 et 7) avec la serrure comme le montre l'illustration 1.
- Ouvrez la porte de droite (7) et tournez le panneau arrière droit (4) comme le montrent les illustrations 2 et 3.
- Fermez la porte de droite (7) arrière comme le montre l'illustration 4.




ÉTAPE 3 CONNECTER LES PANNEAUX ARRIÈRE

Tenez les deux panneaux arrière (4 et 13) et rendez-les horizontaux. Attachez-les avec deux vis à tête hexagonale M6 x 16 (3). Serrez les vis seulement à la main.




ÉTAPE 4 CONNECTER LES PANNEAUX INFÉRIEUR ET LATÉRAL

Fixez le panneau inférieur (10) au panneau latéral gauche à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6 x 16 (3) comme le montre l'illustration 1. Serrez les vis seulement à la main.




- Retournez le panneau inférieur (10) et le panneau latéral gauche (13) de 90°, comme le montre l'illustration 2.
- Retournez le bon ensemble de porte (4 et 7). Raccordez le panneau latéral droit (4) et le panneau inférieur (10) à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6 x 16 (3), comme le montre l'illustration 3. Serrez les vis seulement à la main.




ÉTAPE 5 FIXER LE PANNEAU SUPÉRIEUR

- Redressez l'armoire.
- Ouvrez d'abord les portes. Fixez le panneau supérieur (15) aux panneaux latéraux au moyen de huit vis à tête hexagonale M6 x 16 (3). Serrez les vis seulement à la main.




ÉTAPE 6 FIXER LES CHARNIÈRES

- Ouvrez complètement la porte de gauche (12) à 180° et assurez-vous que les deux charnières sont complètement étendues.
- Poussez la porte vers l'intérieur horizontalement pour vous assurer que deux volets de chaque charnière se chevauchent. Fixez-les avec deux vis à tête cylindrique M4 x 16 (11), une pour chaque charnière.
- Répétez la même procédure pour fixer les charnières à la porte de droite (7).
- Libérez les butées en caoutchouc au bas des portes.




ÉTAPE 7 FIXER LES PANNEAUX ARRIÈRE

Fixez les panneaux arrière (4 et 13) à l'arrière avec douze vis à tête hexagonale M6 x 16 (3). Serrez les vis seulement à la main.




ÉTAPE 8 AJUSTEMENT DE L'ARMOIRE ET SERRAGE DES VIS

- Fermez les portes pour voir si elles peuvent toucher complètement les aimants et sont affleurantes les unes avec les autres. Sinon, ajustez les panneaux supérieurs et latéraux de l'armoire pour vous assurer que la forme de l'armoire est carrée et affleurante (ligne diagonale aa = bb).
- Lorsque les portes attrapent complètement les aimants et sont affleurantes, serrez toutes les vis à l'avant, à l'arrière, en haut et en bas de l'armoire.




Serrez toutes les vis que vous avez précédemment serrées à la main.




ÉTAPE 9 INSTALLER LA TABLETTE

Insérez quatre supports à tablette (6) dans les fentes des panneaux latéraux à la hauteur désirée. Assurez-vous que les quatre supports (6) sont à la même hauteur. Placez la tablette (5) sur les supports de tablette (6).


Fentes à l'avant du panneau latéral interne



6



Fentes à l'arrière du panneau latéral interne



Tablette verrouillée par le support à tablette après l'installation

ÉTAPE 10 INSTALLER LE SUPPORT DE MONTAGE




AVERTISSEMENT : Les boulons à tête hexagonale M6 x 40 (2) doivent être percés dans les montants muraux.



AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lorsque vous percez les vis dans le mur.

- Décidez d'abord l'emplacement de l'armoire murale sur le mur afin de déterminer l'emplacement du support de montage (1). Le bord inférieur du support de montage (1) doit se trouver à 3 po (7,6 cm) sous le bord supérieur de l'armoire.
- Installez le support de montage (1) sur le mur au moyen de deux boulons à tête hexagonale M6 x 40 (2).



ÉTAPE 11 SUSPENDRE L'ARMOIRE







AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'armoire murale est solidement fixée au support de montage (1).






AVERTISSEMENT : Les boulons à tête hexagonale M6 x 40 (2) doivent être fixés aux montants du mur.

- Accrochez l'armoire murale au support de montage (1).
- Connectez le fond de l'armoire au mur avec deux boulons de taraudage hexagonaux M6 x 40 (2).



ARTICLES COORDONNÉS

Cet article se coordonne bien avec les modules ci-dessous pour offrir la meilleure solution de rangement. Ils peuvent être combinés en diverses combinaisons pour répondre aux différentes exigences de rangement.



Armoire haute et large
de 48 po (122 cm) avec
portes en acier inoxydable
068-1811-4

Armoire haute et large
de 36 po (93 cm) avec
portes en acier inoxydable
068-1810-6


Armoire murale
de 28 po (71,3 cm) avec
portes en acier inoxydable
068-1807-6



Armoire basse pré-assemblée
à 4 tiroirs de 28 po (71,3 cm)
avec roulettes et façades
en acier inoxydable
068-1809-2



Armoire basse à 2 portes
de 28 po (71,3 cm) avec
roulettes et portes
en acier inoxydable
068-1808-4



Panneau perforé
de 28 x 24 po
(71,3 x 60,8 cm)
068-1827-8

GARANTIE LIMITÉE

Le présent produit est garanti sur une période de 5 ans à compter de la date de l'achat au détail original contre les vices de matériaux et de fabrication.

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent article sera réparé ou remplacé (par un article du même modèle ou par un article ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons les frais liés à la réparation ou au remplacement ainsi que le coût de la main-d'œuvre connexe.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions suivantes :

- a) un reçu de caisse attestant la date d'achat doit être fourni;
- b) la présente garantie ne s'appliquera pas à un article ou à ses pièces qui sont usés ou brisés, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c) la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d) la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e) la présente garantie ne s'appliquera pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est à dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f) la présente garantie ne s'applique à aucun article qui a été vendu à titre d'article remis en état ou remis à neuf (sauf indication contraire par écrit);
- g) la présente garantie ne s'appliquera pas à un produit ou à ses pièces lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;
- h) la présente garantie ne s'appliquera pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les nettoyants chimiques et abrasifs;
- i) la présente garantie ne s'appliquera pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent article ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure toute garantie légale présentée dans les lois provinciales ou fédérales applicables.