


Article NO.:A109000100



NOUS PENSONS À VOUS, LAISSEZ-NOUS VOUS SECOURIR !

Des questions? Des problèmes?

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

24 heures / 7 jours par semaine



www.sunjoyonline.com



customer.care@sunjoygroup.com



A10900010021

Pays d'origine: Chine

Production de codage: xxxxxxxxxx

Liste de pièces














Description	Partie#	Étiquette	Qté	Image
Structure du azèbo	P005900008	A	1	
Connexion	P000501049	B	4	
Toile petite	P001100494	C	1	
Toile grande	P001100495	D	1	
Filet moustiquaire	P001200196	E	1	
Piquets	H070010025	AA	8	
Piquets grands	H070010017	BB	4	
Corde	P008300004	CC	4	
Corde pour filet	P008300005	DD	4	
Anneaux	P005100265	EE	34	
Sac	P007600073	FF	1	

Fig. 1




Étape.1: Sortez la structure du gazébo (A) du sac (FF)

Fig. 2




Étape.2: Placez la structure du gazébo (A) debout et Fixez la grande toile (D) sur le toit. Il faudra que quatre personnes tiennent les poteaux des coins et qu'ils tirent vers l'extérieur.

Fig. 3



Étape.3: Fixez la petite toile (C) aux pièces en plastique du petit toit tandis que vous tirez du gazébo vers l'extérieur.

Fig. 4



Étape.4: Fixez la toile grande (D) aux quatre coins avec les connexions (B). Introduisez l'autre extrémité de la connexion (B) à la boucle en plastique de la structure du gazébo (A) et fixez-la à la boucle à ressort en plastique. Assemblez le crochet et bouclez le ruban.

Fig. 4-1






Fig.5




Étape.5: Tirez de la boucle en plastique des poteaux (A) de la structure du gazébo jusqu'à la boucle à ressort et fixez-la.

Fig.6




Étape.6: Tirez des poteaux du gazébo vers le haut jusqu'à la boucle à ressort pour les fixer en place.

Fig.7




Étape.7: Fixez les crochets sur la grande toile (D) jusqu'à l'extrémité inférieure de chaque Poteau pour fixer la grande toile.

Fig.8



Étape.8: Passez la corde du filet (DD) à travers la boucle rouge de la grande toile (D) et serrez la corde du filet (DD) en place. Fixez le filet moustiquaire (E) à la corde avec les anneaux (EE)

Fig.9



Étape.9: Ancrez le gazébo à la terre avec les piquets (AA) et les cordes (CC); Attachez les cordes des coins de la grande toile (D) et fixez-les avec les grands piquets (BB).

Soin et entretien

- Nos composants en acier ou accessoires de jardin et articles de patio sont enduit d'une peinture antirouille qui les protège contre la rouille. Cependant, dû à la nature de l'acier, la rouille de la surface peut s'occasionner quand ces couches protectrices sont rayées. Ceci est un procédé naturel et n'est pas un défaut!
- Pour réduire ce problème, nous recommandons faire très attention tandis que vous assemblez et manipulez le produit pour éviter de rayer la peinture. Si il se provoque une égratignure ou des dommages, nous recommandons de retoucher immédiatement avec de la peinture antirouille.
- La rouille de la surface peut également s'éliminer facilement avec l'application légère d'huile à cuisiner. Si la rouille de la surface se produit et vous ne prenez pas les mesures pour l'éviter, la rouille peut commencer à couler sur votre terrasse ou patio et provoquer des taches nuisibles, qui seront très difficiles à effacer. Ceci peut s'éviter si vous prenez les mesures nécessaires pour empêcher que le produit se rouille.
- Utilisez un chiffon humide pour essuyer les taches le plus rapidement possible.
- Tandis que vous ne l'utilisez pas, nettoyez toutes saletés et enlevez les objets, lavez avec une solution légère d'eau et de savon, rincez et séchez complètement.
- Vérifiez tous les boulons pour vous assurer qu'ils sont serrés avant et pendant l'emploi.

Garantie Limitée du Fabricant

Sunjoy Group garantie à l'acheteur original que cet article n'a aucun défaut de main d'œuvre ou de matériaux pendant une période de douze an née dès la date de l'achat, pourvu que l'article était fermé par le fabricant au moment de son achat et qu'il ai été entretenu avec soin et utilise pour emploi personnel et résidentiel uniquement. Si un défaut de fabrique se produit dans la période de garantie, Sunjoy Industries réparera ou remplacera (à votre option) toute marchandise défective en montrant une preuve d'achat; cependant, les frais de transport et de livraison, autant que les paiements à d'autres personnes pour le montage ou démontage du produit, seront la responsabilité de l'acheteur. Un acheteur d'une "boîte ouverte", précédemment rendue, ou article en "liquidation", autant que les acheteurs original hors de la période de garantie, peuvent obtenir des pièces de remplacement de Sunjoy Group pour les produits qui sont couramment sous production, à un prix abordable.

Exclusions:

Les articles qui ont été utilisés à des propos commerciaux, sous contrat, ou d'autre propos non-résidentiels, ou les articles abîmés par les intempéries, le vandalisme, l'emploi abusif, ou le montage inapproprié ne sont pas couverts. La corrosion ou la rouille de la quincaillerie n'est pas couverte. Une preuve d'achat (reçu daté) sera requise pour toute réclamation sous garantie. Cette garantie n'est que pour l'acheteur original et n'est pas transférable. Tout remplacement d'articles sous garantie seront du style et de la couleur originale, ou d'un style ou couleur similaires si l'original n'est pas disponible ou s'il a été suspendu. Étant donné que certains États n'autorisent pas les exclusions ou les limitations d'une garantie implicite, les exclusions et limitation ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à un autre.