


# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

N° d'article: A102007900



**NOUS PENSONS À VOUS, LAISSEZ-NOUS VOUS SECOURIR !**

Des questions? Des problèmes?

**COMMUNIQUEZ AVEC NOUS**

24 heures / 7 jours par semaine



[www.sunjoyonline.com](http://www.sunjoyonline.com)



[customer.care@sunjoygroup.com](mailto:customer.care@sunjoygroup.com)



A10200790021

Pays d'origine: Chine

Numéro de fabrication: XXXXXXXXXXXX

## Consignes de sécurité importantes



**Avertissement!** Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'abri de jardin afin de réduire le risque de blessures graves.

Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales concernant les codes municipaux à l'égard de l'installation des structures avant d'effectuer tout montage

**ATTENTION!** L'emplacement approprié de l'abri de jardin est essentiel.

Ne placez pas le produit en dessous de fils électriques.

Tenez les enfants à l'écart du produit pendant son assemblage.

Ce produit contient des petites pièces que les enfants peuvent avaler.

Tenez vos doigts éloignés des endroits où ils risquent d'être pincés ou blessés.


Ne tentez pas d'assembler l'abri de jardin s'il vous manque des pièces.

- Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- L'abri de jardin doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- Prévoyez un espace dégagé suffisant autour du produit. Avant de procéder à l'assemblage du produit, choisissez une surface au sol plane et éloignée d'au moins 6 pi (1,8 m) des structures ou obstructions environnantes, comme les clôtures, garages, maisons, branches surplombantes, cordes à linge ou fils électriques.
- Ce gazébo ne doit pas être considéré comme faisant partie d'une structure de bâtiment ou maison. Le gazébo doit être ancré à la terre pour plus de sécurité. Ne construisez pas le gazébo sur la terre ou le sol. Il est préférable de construire le gazébo sur une terrasse en bois ou ciment ou béton pour la stabilité. Si le gazébo doit être construit sur une terrasse en bois ou la terre, assurez-vous que la terrasse ou la terre a une base solide. Il est recommandé d'utiliser les boulons d'ancrage (pas compris) convenables pour ancrer le gazébo sur la surface en bois ou en ciment.
- Certaines structures peuvent nécessiter deux personnes ou plus pour l'installer en toute sécurité. Vérifiez les services publics souterrains avant de creuser ou d'enfoncer des piquets dans le sol.
- Lors de l'installation, suivez toutes les consignes de sécurité fournies avec vos outils et portez des lunettes de sécurité.
- Si vous installez plus d'un abri de jardin, gardez une distance minimale de 10 pi (3 m) entre les abris de jardin.
- L'assemblage et l'entretien de ce produit ne doivent être effectués que par des adultes.
- Au besoin, demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler ou déplacer le produit.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Tenez les enfants et les animaux à l'écart de l'abri de jardin pendant son assemblage.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons pour s'assurer que les boulons / écrous sont serrés.
- La réparation et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Cet abri de jardin est conçu uniquement pour des fins décoratives et de pare-soleil, et il n'est pas conçu pour résister aux intempéries, notamment les vents violents, la pluie et la neige.
- N'allumez pas un feu à l'intérieur ou près du produit!
- Si un incendie se déclare, restez calme. Cherchez la sortie la plus proche. Ne retournez pas à l'abri de jardin avant que les pompiers ne vous le permettent.
- Ne suspendez aucun poids lourd sur le cadre du toit. Ne montez pas sur le toit de l'abri de jardin. Tomber de l'abri de jardin peut entraîner des blessures graves.
- Conservez l'emballage original aux fins de remisage de l'abri de jardin.

**Pays d'origine: Chine**

## IMPORTANT:

- Veuillez lire et bien comprendre ce guide avant de procéder à l'assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes.
- Lors de l'assemblage de pièces en bois, ne serrez pas trop les boulons afin d'éviter de fendre le bois.
- Consultez l'illustration dans les schémas. Mettez toutes les pièces de la boîte dans une zone dégagée et positionnez-les sur le sol devant vous.
- Retirez tous les matériaux d'emballage et remettez-les dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.
- Nécessaire pour l'assemblage : les outils suivants ne sont pas inclus.




Cette icône identifie de l'information  
Utilisez un niveau Vérifiez avec un  
équerre Serrer les boulons Mesurer  
la distance




### Utilisez un niveau

Vérifiez que l'assemblage est d'aplomb  
avant de procéder à la prochaine étape.



### Véifiez avec un équerre

Vérifiez que l'assemblage est carré avant  
de serrer les boulons.




### Serrer les boulons

Ne serrez pas trop les boulons de fixation. Un  
serrage excessif peut provoquer des fissures  
dans le bois, créant des éclats de bois et d'autres  
dommages structurels



### Mesurer la distance



## VUE ÉCLATÉE















Pays d'origine: Chine

Liste de Pièces			Quantité	Numéro de la Pièce Diagramme
Étiquette	Numéro de la Pièce	Description		
20	P000200482	Poteau	8	
19	P000400931	Faisceau	8	
10	P005000200	Arc de support 1	8	
11	P005000201	Arc de support 2	8	
A	P000100343	Base	8	
B	P006100180	Capuchon de pied	8	
C	P000501241	Raccord de traverse inclinée	8	
D	P000501240	Cadre supérieur	2	
E	P000601437	Inclinaison du grand toit Traverse	8	
F	P000501242	Top connector	1	
G	P000601441	Traverse inclinée du petit toit	8	
H	P000700644	Petite couverture de toit	8	
I	P000800254	Cache-traverse inclinée du petit toit	8	
J	P000900103	Couvercle supérieur du petit toit	1	

Pays d'origine: Chine

P	P005800001	Crochet	1	
L	P000601440	Gros Haut Court Tuyau 1	8	
M	P000601439	Gros Haut Court Tuyau 2	8	
N	P000601438	Gros Haut Inférieur Tuyau	8	
O	P000700641	Panneau de toit 1	8	
T	P000700642	Panneau de toit 2	8	
Q	P000700643	Panneau de toit 3	8	
R	P000800253	Barre inclinée supérieure	8	
S	P005700695	Tuyau de filet	8	


Pack Quincaillerie			Numéro de la Pièce Diagramme		
Étiquette	Numéro de la Pièce	Description	Quantité	Add	
AA	H010010306	Boulon M10*95	16	1	
BB	H050030001	Rondelle plate M6	237	12	
CC	H040010004	Écrou M6	24	2	
DD	H030050058	Vis M5*30	56	3	
EE	H010020011	Boulon M6*15	156	8	
FF	H010020022	Boulon M6*40	33	2	
GG	H030030010	Boulon M8*35	64	4	
HH	H040050020	Écrou borgne M10	16	1	
II	H050080007	Rondelle plate M8	64	4	
JJ	H050080008	Rondelle plate M10	48	3	
KK	H010010285	Vis M10*65	16	1	

LL	H070010003	Piquet Φ8*180	16	0	
MM	H010020025	Boulon M6*60	24	2	
NN	H090990002	M3 Percer	2	0	
Z1	H090010017	Clé M6	2	0	
Z2	H090030005	Clé Allen M8	2	0	
Z3	H090010015	Clé M10	2	0	

1


8x

20




8x

A





B




24x

DD







2








Pays d'origine: Chine




## 3



4




5




Pays d'origine: Chine

6







Pays d'origine: Chine

7




8







Pays d'origine: Chine

9





Pays d'origine: Chine




## 10








## 11




## 12





## 13



14



15



Pays d'origine: Chine

## Entretien

- Les composants en acier de nos meubles et accessoires de jardin sont traités avec une peinture antirouille qui les protège. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, une oxydation de la surface (rouille) se produira si ces revêtements protecteurs sont égratignés. La garantie ne couvre pas ce phénomène puisqu'il ne s'agit pas d'un défaut.
- Afin de minimiser cette situation, nous recommandons d'être prudent lors de l'assemblage et de la manipulation du produit afin d'éviter d'égratigner la peinture. En cas d'égratignure ou de dommage, nous recommandons d'effectuer immédiatement une retouche avec une peinture antirouille.
- La rouille de surface peut facilement être retirée à l'aide d'une petite quantité d'huile de cuisson. Si une oxydation (rouille) de la surface se produit et qu'aucune mesure n'est prise pour corriger la situation, la rouille pourrait couler sur la terrasse et causer des taches dommageables qui peuvent être difficiles à enlever. Cela peut être évité si les mesures mentionnées ci-dessus sont prises pour empêcher l'oxydation du produit.
- Utilisez un linge humide pour essuyer les taches le plus rapidement possible.
- Au besoin, nettoyez le produit avec une solution d'eau et de savon doux, rincez-le abondamment et séchez-le complètement.
- Vérifiez périodiquement pour vous assurer que tous les écrous sont bien serrés pendant l'utilisation.

## Garantie limitée du fabricant

Sunjoy Group garantit à l'acheteur initial que ce produit ne présentera aucun défaut de fabrication et de matériaux pendant une période de un an à compter de la date de l'achat si le produit a été acheté dans son emballage scellé à l'usine, et s'il a été entretenu correctement et utilisé à des fins personnelles et résidentielles seulement. Si le produit présente un défaut de fabrication pendant cette période de garantie, Sunjoy Group remplacera (à sa discréTION) toute marchandise ou pièce défectueuse sur présentation d'une preuve d'achat. Toutefois, les frais de transport et de manutention, ainsi que les paiements versés à un tiers pour l'assemblage ou le démontage du produit, demeurent la responsabilité de l'acheteur. Les acheteurs de produits avec « boîte ouverte », précédemment retournés ou « en liquidation », ainsi que les acheteurs initiaux de produits dont la période de garantie est terminée, peuvent obtenir des pièces de rechange auprès de Sunjoy Group pour des produits actuellement en production, à peu de frais.

## Exclusions:

les articles utilisés à des fins commerciales, locatives ou non résidentielles et les articles endommagés par des phénomènes naturels, des actes de vandalisme, un usage inapproprié ou un assemblage inadéquat ne sont pas couverts. La corrosion et la rouille de la quincaillerie ne sont pas couvertes. Une preuve d'achat (une copie de votre reçu daté) doit être présentée avec toute réclamation au titre de la garantie. La garantie n'est accordée qu'à l'acheteur initial et est non transférable. Si l'article original n'est plus offert, il sera remplacé par un article d'une couleur et d'un style similaires. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.