


CANVAS^{TM/MC}

ENSEMBLE MODULAIRE **MORAINE**

N° DE MODÈLE : 088-0542-2



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

CANVAS^{TM/MC}

INSPIRÉE DU CANADA



Nous croyons au pouvoir de la décoration pour donner son âme à votre maison.

C'est pour cela que les collections **CANVAS^{MD}** **s'inspirent des Canadiens et de leur style de vie.**

Qu'il s'agisse de meubles tendance, de décorations pour les fêtes ou pour le plein air, **CANVAS^{MD}** vous permet de rafraîchir facilement votre espace pour qu'il reflète **votre style unique et votre mode de vie.**

Nous serions ravis de recevoir vos commentaires judicieux. Visitez notre site Web à **canadiantire.ca** pour nous communiquer de votre expérience et partagez vos photos avec nous en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS.**

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS^{MD}**. Nous avons hâte de voir!

TABLE DES MATIÈRES

Outils requis	4
Liste des pièces—accoudoir droit de la causeuse	5
Guide étape par étape	7
Liste des pièces—accoudoir gauche de la causeuse	11
causeuse	13
Guide étape par étape	17
Liste des pièces—fauteuil d'angle	19
Guide étape par étape	23
Liste des pièces—table basse	24
Guide étape par étape	26
Prendre soin de votre article	31
Garantie	31



AVERTISSEMENT! VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER L'ARTICLE AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES.

- La capacité maximale de charge de la causeuse et du fauteuil d'angle est de 225 lb (102 kg). Ne vous tenez pas debout sur la chaise.
- Veuillez lire et comprendre tout ce guide d'utilisation avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit
- L'assemblage et l'entretien de cet article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.
- En raison de la nature de l'acier, des rayures sur le revêtement de protection pourraient entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter d'égratigner la peinture.


OUTILS REQUIS



Clé hexagonale
(comprise)





Clé
(comprise)




2 personnes

Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec les listes du contenu de la boîte et du contenu de la quincaillerie. Si une pièce semble manquante ou endommagée, ne commencez pas l'assemblage de ce produit et appelez immédiatement le service à la clientèle.


LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Dossier droit de la causeuse		1
2	Base droite de la causeuse		1
3	Accoudoir droit		1
4	Coussin du siège		2
5	Coussin du dossier		2
6	Pied en plastique		4
10	Coussin de traversin		1

VUE ÉCLATÉE










Liste du matériel

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Vis M6*18		4
B	Vis M6*40		1
C	Vis M6*45		3
D	Rondelle M6		8
E	Clé hexagonale		1
F	Écrou		4
G	Rondelle à ressort		4
H	Rondelle M8		4
I	Clé		1

ÉTAPE 1

Placez l'accoudoir droit **3** sur une surface non abrasive, telle qu'un tapis, avec sa face intérieure tournée vers le haut. Fixez deux pieds en plastique **6** au panneau de l'accoudoir droit **3** au moyen des écrous **F**, des rondelles à ressort **G** et des rondelles **H** à l'aide de la clé **I**. Assurez-vous d'aligner les trous. Répétez l'étape pour fixer le pied en plastique **6** au dossier droit de la causeuse **1**, et à la base droite de la causeuse **2** au moyen des écrous **F**, des rondelles à ressort **G** et des rondelles **H** à l'aide de la clé **I**. Une fois cette section assemblée, serrez toutes les vis avec la clé **I**.

1 x1 	2 x1 
3 x1 	6 x4 
F x4 	G x4 
H x4 	I x1 





ÉTAPE 2

Placez le dossier droit de la causeuse **1** sur une surface non abrasive, telle qu'un tapis, avec sa face intérieure tournée vers le haut. Fixez la base droite de la causeuse **2** au dossier droit de la causeuse **1** au moyen des vis **A**, **C** et des rondelles **D** à l'aide de la clé hexagonale **E**. Assurez-vous d'aligner les trous.

A x1	C x3
	
D x4	E x1
	


REMARQUE :

Ne serrez pas complètement les vis avant d'avoir assemblé le fauteuil. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.




ÉTAPE 3

Placez l'accoudoir droit **3** sur une surface non abrasive, telle qu'un tapis, avec sa face intérieure tournée vers le haut. Fixez la base droite **2** et le dossier droit **1** de la causeuse à l'accoudoir droit **3** au moyen des vis **A**, des boulons à oreilles **B** et des rondelles **D** à l'aide de la clé hexagonale **E**. Assurez-vous d'aligner les trous. Une fois cette section assemblée, serrez les vis à l'aide de la clé hexagonale **E**.

A x3	B x1
	
D x4	E x1
	



REMARQUE :

Ne serrez pas complètement les vis avant d'avoir assemblé le fauteuil. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.





ÉTAPE 4


Mettez les coussins de siège **4**, les coussins de dossier **5** et le coussin de traversin **10** sur la causeuse.



LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
7	Dossier gauche de la causeuse		1
8	Base gauche de la causeuse		1
9	Accoudoir gauche		1
4	Coussin du siège		2
5	Coussin du dossier		2
6	Pied en plastique		4
10	Coussin de traversin		1

VUE ÉCLATÉE




Liste du matériel

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Vis M6*18		4
B	Vis M6*40		1
C	Vis M6*45		3
D	Rondelle M6		8
E	Clé hexagonale		1
F	Écrou		4
G	Rondelle à ressort		4
H	Rondelle M8		4
I	Clé		1

ÉTAPE 1

Placez l'accoudoir gauche **9** sur une surface non abrasive, telle qu'un tapis, avec sa face intérieure tournée vers le haut. Fixez deux pieds en plastique **6** au panneau de l'accoudoir gauche **9** au moyen des écrous **F**, des rondelles à ressort **G** et des rondelles **H** à l'aide de la clé **I**. Assurez-vous d'aligner les trous. Répétez l'étape pour fixer le pied en plastique **6** au dossier gauche de la causeuse **7**, et à la base gauche de la causeuse **8** au moyen des écrous **F**, des rondelles à ressort **G** et des rondelles **H** à l'aide de la clé **I**. Une fois cette section assemblée, serrez toutes les vis avec la clé **I**.

7 x1	8 x1
9 x1	6 x4
F x4	G x4
H x4	I x1





ÉTAPE 2

Placez le dossier gauche de la causeuse **7** sur une surface non abrasive, telle qu'un tapis, avec sa face intérieure tournée vers le haut. Fixez la base gauche de la causeuse **8** au dossier gauche de la causeuse **7** au moyen des vis **A**, **C** et des rondelles **D** à l'aide de la clé hexagonale **E**. Assurez-vous d'aligner les trous.

A x1	C x3
	
D x4	E x1
	


REMARQUE :

Ne serrez pas complètement les vis avant d'avoir assemblé le fauteuil. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.





ÉTAPE 3

Placez l'accoudoir gauche **9** sur une surface non abrasive, telle qu'un tapis, avec sa face intérieure tournée vers le haut. Fixez le dossier gauche de la causeuse **7** à la base gauche de la causeuse **8** au moyen des vis **A**, des boulons à oreilles, des rondelles **D** à l'aide de la clé hexagonale **E**. Assurez-vous d'aligner les trous. Une fois cette section assemblée, serrez les vis à l'aide de la clé hexagonale **E**.

A x3	B x1
	
D x4	E x1
	



REMARQUE :

Ne serrez pas complètement les vis avant d'avoir assemblé le fauteuil. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.





ÉTAPE 4



Mettez les coussins de siège **4**, les coussins de dossier **5** et le coussin de traversin **10** sur la causeuse.



LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Dossier		1
2	Siège		1
3	Coussin de siège		1
4	Coussin de dossier		3
5	Pied en plastique		5

VUE ÉCLATÉE



Liste du matériel




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Vis M6*18		2
B	Vis M6*45		4
C	Rondelle M6		6
D	Clé hexagonale		1
E	Écrou		5
F	Rondelle à ressort		5
G	Rondelle M8		5
H	Clé		1
I	Connecteur en plastique		4

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1


Placez le siège **2** sur une surface non abrasive, telle qu'un tapis, avec son bas orienté vers le haut. Fixez deux pieds en plastique **5** au siège **2** au moyen des écrous **E**, des rondelles à ressort **F** et des rondelles **G** à l'aide de la clé **H**. Assurez-vous d'aligner les trous. Répétez l'étape pour fixer les pieds en plastique **5** au dossier **1**. Une fois cette section assemblée, serrez toutes les vis à l'aide de la clé **H**.

1 x1	2 x1
	
5 x5	E x5
	
F x5	G x5
	
	H x1
	





ÉTAPE 2

Placez le dossier **1** sur une surface non abrasive, telle qu'un tapis, avec son intérieur orienté vers le haut. Fixez le siège **2** au dossier **1** au moyen des vis **B** et des rondelles **C** à l'aide de la clé hexagonale **D**. Assurez-vous d'aligner les trous.



REMARQUE :

Ne serrez pas complètement les vis avant d'avoir assemblé le fauteuil. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.





ÉTAPE 3

Fixez le siège **2** au dossier **1** au moyen des vis **A** et des rondelles **C** à l'aide de la clé hexagonale **D**. Assurez-vous d'aligner les trous. Une fois cette section assemblée, serrez toutes les vis à l'aide de la clé hexagonale **D**.

A x2	C x2
	
D x1	
	



REMARQUE :

Ne serrez pas complètement les vis avant d'avoir assemblé le fauteuil. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.



ÉTAPE 4



Placez le coussin de siège **3** et le coussin de dossier **4** sur la causeuse.





CONSIGNES D'UTILISATION

Lorsqu'ils sont utilisés, les causeuses et le fauteuil d'angle peuvent être connectés à l'aide de **2** connecteurs en plastique **I** de chaque côté.


I x4



LISTE DES PIÈCES — TABLE BASSE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
6	Dessus de table		1 par table
7	Panneau latéral de la table A		2 par table
8	Panneau latéral B de la base de la table		2 par table
9	Panneau inférieur		1 par table

VUE ÉCLATÉE




LISTE DU MATÉRIEL

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
C	Rondelle M6		12 per table
D	Clé hexagonale		1 per table
J	Vis M6*35		12 per table

ÉTAPE 1



Fixez le panneau latéral **8** aux panneaux latéraux **7** au moyen des vis **J** et des rondelles **C** à l'aide de la clé hexagonale **D**. Assurez-vous d'aligner les trous. Une fois cette section assemblée, serrez toutes les vis à l'aide de la clé hexagonale **D**.

7 x2	8 x1
J x4	C x4
D x1	




REMARQUE :

Ne serrez pas complètement les vis avant d'avoir assemblé le fauteuil. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.





ÉTAPE 2

Répétez l'étape **2** pour fixer l'autre panneau latéral **8** aux panneaux latéraux **7**.

8 x1	J x4
	
C x4	D x1
	

REMARQUE :

Ne serrez pas complètement les vis avant d'avoir assemblé le fauteuil. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.






ÉTAPE 3

Placez le panneau latéral sur une surface non abrasive, telle qu'un tapis. Fixez le panneau inférieur **9** aux panneaux latéraux de table **8** au moyen des vis **J** et des rondelles **C** à l'aide de la clé hexagonale **D**. Assurez-vous d'aligner les trous. Une fois cette section assemblée, serrez toutes les vis à l'aide de la clé hexagonale **D**.

9 x1	J x4
	
C x4	D x1
	



REMARQUE :

Ne serrez pas complètement les vis avant d'avoir assemblé le fauteuil. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.




ÉTAPE 4

Placez la table à la verticale et placez les pieds de table sur le sol, puis placez le dessus de table **6** sur le cadre de table.



ÉTAPE 5

Répétez les étapes 1 à 5 pour assembler l'autre table basse.



ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

1 Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

2 Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.

3 N'allumez aucun feu en dessous ou près du produit.

4 Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.

5 Nous recommandons l'utilisation de housses de meubles lorsque l'article n'est pas utilisé.

NETTOYAGE : Lavez les parties du cadre et en osier avec de l'eau et du savon doux, rincez abondamment, puis séchez complètement. N'utilisez pas d'eau de Javel, d'acide ou d'autres solvants sur le cadre ou les parties en osier.

Le coussin ne peut être lavé à la surface qu'en utilisant du savon doux et de l'eau ou un nettoyant moussant commercial pour rembourrage si nécessaire. S'il est lavé, rincez bien et suspendez-le pour sécher. N'utilisez pas de laveuse ou de sècheuse.

HORS SAISON : Nettoyez et séchez l'article avant de le ranger dans un endroit sec et abrité.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN*

Cet article CANVAS^{MP} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié

N° DE MODÈLE : 088-2266-8

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{TM/MC}

INSPIRÉE DU CANADA

