


CANVAS^{TM/MC}

COASTLINE 10' x 10' SINGLE-TIER GAZEBO

PRODUCT NO. 088-2258-8




Please take a note of the batch number in the event you have any issues in the future, you can find batch number inside the corner of cross beams.

Scan for easy 3D instructions

Tap. Zoom. Rotate with official interactive instructions on the BILT[®] app.



BILT.[®]



CANVAS™

REDISCOVER YOUR SPACE



To the trend seekers and design mavenS,
CANVAS™ is the furniture and décor brand
that helps you imagine and create a space
you can be proud of.

That's because **CANVAS™** offers style with
ease with products that are **made for real life**
and Canadian inspired.

We would love to hear from you and welcome
your thoughtful feedback. Visit our website
at **canadiantire.ca** to tell us about your
experience, and share your photos with us
using **#myCANVASstyle.**

Show us how you bring **CANVAS™** products
to life. We can't wait to see!

IMPORTANT

EASY STEP-BY-STEP


Follow the steps below to scan for easy step-by step interactive instructions by BILT®.

Scan for easy 3D
instructions

CANVAS™/MC



Tap. Zoom. Rotate with official
interactive instructions on the BILT® app.
Download now for faster setup.



BILT®


IMPORTANT

HOW TO USE OUR QR CODES

Follow the steps below to scan our QR codes and access helpful assembly videos.

1

Open the camera on your smart device and point it at the QR code.




2

Wait for the camera to recognize and scan the QR code.




3

Tap the notification when it appears on screen.



4

The video will load automatically.



Scan the QR code for online assembly instruction video.

TABLE OF CONTENTS

Warnings	5
Required and Recommended Tools	6
Important Safety Information	7
Parts List	9
Hardware List	12
General Preparations	14
Step-by-Step Guide	15
Caring for Your Item	37
Warranty	38




WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY, READ THE FOLLOWING SAFETY INFORMATION.

Caution! Always keep children under close supervision while they are playing around this product. Never leave children unattended. Keep pets away while setting up the gazebo.


Caution! Check municipal by-laws prior to installing the gazebo.

- This product is intended for domestic outdoor use only.
- The product should be placed and assembled on flat, horizontal ground.
- Consult with your local governing authority/local municipal codes regarding installation of temporary structures before assembly.
- Ensure there is enough clearance around the product. Before assembling the gazebo, make sure to leave a distance of not less than 6' (1.8 m) from any structures or obstructions, such as fences, garages, houses, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
- Anchor the gazebo to the ground with stakes for added safety. Stakes are provided to secure the gazebo to the ground. If you wish to secure the gazebo to a concrete or wood surface, use anchors suited for these surfaces (anchors not included). Do not assemble the gazebo on sandy, muddy or loose soil, as stakes do not have enough anchorage in these types of soil.
- If more than one gazebo is set up, keep a minimum distance of 10' (3 m) between the gazebos.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Make sure there is sufficient manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them.
- Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
- This gazebo is intended for decorative and sunshade purposes only.
- The gazebo is not designed to withstand harsh weather, including high winds, rain and snow. Always remove the gazebo in such heavy weather conditions, otherwise it might tip over and cause damage to the product or injuries to bystanders.
- During snow days, remove the snow at the top when the snow is thicker than 4" (10 cm).
- After a period of time, usually in 2-3 months, tighten all the bolts.
- After some time outdoors, the gazebo roof may get dirty. Rinse the top of the gazebo using water. Do not use harsh cleaning agents.
- Do not hang any weights on the roof frame.
- Do not climb onto the roof of the gazebo. Falling off the gazebo can result in serious injury.
- Use paint of similar colour for touch-ups. It is recommended to use outdoor paint.


TOOLS REQUIRED



8' (2.4 m) ladder
(Qty. 1 recommended)




15' (4.6 m) tape
measure




2
people

RECOMMENDED TOOLS




Cordless drill or
driver with 4 mm
hex head bit



Socket wrench with
10 mm socket



Driver bit extension
(4" recommended)



4 mm hex bit

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



CAUTION!

- Proper placement of the gazebo is essential. Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep children under close supervision while they are playing around this product. This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the gazebo if any part is missing.
- Do not light any fires inside or near the product!
- Stay calm if fire breaks out. Search for the nearest exit. Do not return to the gazebo until the fire department deems it safe.



LET US HELP YOU! DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST! 1-888-670-6684

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning the assembly of product, make sure all parts are available. Compare parts list with packaging contents. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll-free). Unpack and place all the parts from the packaging box in an open area and position them on the floor. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance: 1-888-670-6684.



CAUTION!


Disassemble the gazebo in reverse order of the steps used to assemble. Always disassemble the gazebo completely. A partially-disassembled gazebo is not stable enough to resist wind and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.









IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, AND READ CAREFULLY.

PROTECTIVE CAGE



Not part of assembly.
Please discard after unpacking.




PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Post leg		4
4	Left beam		4
5	Right beam		4
6	Corner rafter		4
8	Rafter branch assembly		4
9	Corbel		8
10	Crossbeam support bracket		4
11	Roof corner cap		4
14	Left middle roof panel		4
15	Right middle roof panel		4
16	Left small roof panel		4
17	Right small roof panel		4
18	Centre roof panel		4



PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
20	Short side centre roof edge cap		4
21	Edge roof cap		8
22	Main roof rafter hub		1
23	Top cover		1
24	Foot plate cover		4
25	Foot plate		4
26	Beam corner cover		4
27	Beam centre cover		4
28	Netting & wall curtain hook (installed)		8
29	Netting		1
30	Hook (weight capacity 25 lb/11.3 kg)		1
31	Magnet		4
32	Tieback bracket		4




EXPLODED PARTS VIEW



HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	M6x10 bolt		8
B	M6x15 bolt		180
C	M6x40 bolt		16
D	M6x55 bolt		8
E	10 mm nut with M6 threads		28
F	Washer		20
G	Nut cover		20
H	Stake		8
I	Hex key		2
J	Wrench		1


HARDWARE PACK



BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


MAKE SURE ALL PARTS ARE PRESENT

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.




ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.




REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packing materials until assembly is complete.




READ EACH STEP CAREFULLY

Make sure you understand each step. For any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-670-6684 (toll-free).



GENERAL PREPARATIONS

- When choosing the location for your gazebo build, plan to have at least 6' (approximately 1.8 m) of clearance beyond the footprint of the gazebo to allow for installing parts. This is in conjunction with the Important Safety Instructions.




- It is very important that you install the gazebo on a flat, level surface. A surface that is not flat and level will make it difficult to square the frame, which will make assembly more difficult.
- Save your cardboard! You can use the box as padding when assembling the gazebo to prevent damage to parts during assembly.
- Lay out all parts before beginning assembly and compare the parts you have to the parts list in this manual. If parts are missing, please call 1-888-670-6684 to have replacement parts provided to you.
- The hardware pack is designed to make assembly easier. Section 1 has all the tools and hardware needed for Steps 1-10. Section 2 has all the tools and hardware needed to complete Steps 11-22. Section 3 contains spare parts should you lose pieces in Sections 1 or 2.
- Completely read through this assembly manual before beginning assembly so you can become familiar with the building process.
- To further assist you with building your gazebo, a full assembly video is available online. We highly recommend viewing the assembly video prior to beginning assembly. You can watch this video by:
visiting <https://qr1.be/T0AU>
or by scanning the QR code at the bottom of this page.
- Throughout this manual there are assembly tips that provide best assembly practices. In many cases these tips also have QR codes that will take you directly to a video excerpt demonstrating the tip. Instructions on how to use QR codes can be found on Page 4 of this manual.



Scan the QR
code for online
assembly
instruction video.

STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 1



NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.


STEP 2



NOTE:

The beam ends have preinstalled plastic inserts for easier assembly. This part is important for the complete assembly of your gazebo.

4 X4	5 X4
	
A X8	B X8
	



NOTE:

Do not install bolts in the two outer holes marked with X's.


NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP-BY-STEP GUIDE



STEP 3

27 X4	B X12
	



NOTE:

The beam ends have preinstalled plastic inserts for easier assembly. This part is important for the complete assembly of your gazebo.



X4



TIP:


Sometimes holes aren't completely aligned. You can use the hex keys provided to help you align bolt holes while threading in the bolts by hand. For a video of this method, scan the QR code provided.

NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP 4

B X8	C X8
	



TIP:


Re-use the cardboard packaging to prevent damage to parts during this step.


NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 5



B X4	C X4
	



NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP 6





NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 7



NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP 8

IMPORTANT:

Squaring the gazebo frame is a very important step to ensure easier assembly and proper fitment of parts. To do this, measure the distance between the legs from the outside corners of each leg post in the following order:

A to B

C to D

These measurements should be the same. Adjust legs if they are not.

A to C

B to D


These measurements should be the same. Adjust legs if they are not.

A to D

B to C

These measurements should be the same. Adjust legs if they are not.

Once the measurements above are approximately the same, then move on to Step 10.




NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 9



NOTE:


Part 9 has a pin on one end. This pin should face upward towards the beam during installation and install in the hole provided.

NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP 10

10	X4	B	X8
			




NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 11




H X8



TIP:

If you plan to move the gazebo after fully assembling it, you can skip this step and the next step (Steps 11 & 12) and perform them after the gazebo is located in its final position.

STEP 12




NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 13

6 X4	22 X1	E X8
		
B X8	D X8	
		




NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP 14

8 X4




CAUTION!

Be careful when unfolding the rafter branches to avoid injury or pinching.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 15


8 X4	B X28



NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP 16



18 X4	E X12
F X12	G X12



NOTE:


Make sure holes at bottom of panels align before tightening nuts fully. For a video of this method, scan the QR code provided.


NOTE:

Install all nuts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any nuts. Once all bolts are installed loosely, then secure the nuts before moving on to the next step.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 17


23 X1	B X4
	
30 X1	
	



NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP 18



TIP:


Make sure holes at bottom of panels align before tightening bolts fully.

NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 19




TIP:

Make sure holes at bottom of panels align before tightening bolts fully.

NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.


STEP 20



20 X4	21 X8
B X32	

NOTE:

Place roof edge caps (part 20 and 21) over the ends of the roof panels as shown below.



⚠ NOTE:

No bolts get installed in the holes at these locations marked with X's.

NOTE:

Do not over tighten these parts as they may lead to damage and limit effectiveness.

NOTE:


Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 21

TIP:

Make sure the slots on the corner caps are lined up with the roof ridges before fastening the nuts. You can slide the corner cap slightly to get the position correct before tightening.



11 X4	E X8
	
F X8	G X8
	



NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP 22

TIP:

There are five (5) grommets on the each side. Start hanging the netting by working your way from left to right, starting at the corners.



NOTE:

Insert magnet (part 31) into the magnet pocket on the back of the curtain.

TIP:

If you skipped steps 11 & 12 earlier, move your gazebo into its final position now. Repeat the frame squaring procedure from step 9 after moving the gazebo and then complete steps 12 & 13 before performing step 22.

CARING FOR YOUR ITEM

- 1 Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.
- 2 This product is intended for domestic outdoor use only.
- 3 Do not light any fires below or near the product.
- 4 Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- 5 Do not shake, lean or climb on it.

CLEANING:

FRAME: Wash with a mild dish soap and water, rinse with clean water, and allow to air dry. Do not use harsh chemicals or abrasive cleaners, or any other special detergents as they may be harmful to the product's finish.

FABRIC: For best results, clean fabric with a damp cloth or allow to air dry thoroughly. Do not machine wash or dry.

OFF SEASON: To extend the life of your product, remove all fabric components and store inside when not in use.

Do not allow heavy snow accumulation to collect on the roof. Remove with a broom whenever possible to prevent flame failures.

WARRANTY



3 YEAR LIMITED WARRANTY*

This CANVAS product carries a three (3) year warranty against defects in workmanship and materials on the frame and 1 year warranty for the remaining parts. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 088-2258-8

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS™


REDISCOVER YOUR SPACE



CANVAS^{TM/MC}

ABRI DE JARDIN COASTLINE À TOIT À UN NIVEAU, 10 X 10 PI

N° D'ARTICLE : 088-2258-8




Veillez conserver le numéro de lot au cas où vous auriez des problèmes à l'avenir, vous pouvez trouver le numéro de lot à l'intérieur du coin des poutres transversales.

Balayer pour des instructions 3D faciles

Taper. Zoomer. Pivoter les pièces avec les instructions interactives et officielles de l'appli BILT^{MD}.



BILT.[®]



CANVAS^{MC}

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE



Pour les chercheurs de tendances et les experts en design,
CANVAS^{MC} est la marque de meubles et de décoration
qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous
pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS^{MC}** offre un style facile avec
des produits **qui sont faits pour la vie réelle**
et d'inspiration canadienne.

Nous serions ravis de connaître votre opinion
et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires.
Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous
faire part de votre expérience et partagez vos photos en
utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS.**

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles
CANVAS^{MC}. Nous avons hâte de les voir!

IMPORTANT

ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher des instructions interactives étape par étape simples de BILT^{MD}.

Balayer pour
des instructions
3D faciles

CANVAS^{TM/MC}




Taper. Zoomer. Pivoter les pièces avec les instructions interactives et officielles de l'appli BILT^{MD}. Télécharger l'appli pour une installation rapide.



Télécharger dans
l'App Store



DISPONIBLE SUR
Google Play



BILT[®]

IMPORTANT

COMMENT UTILISER NOS CODES QR

Suivez les étapes ci-dessous pour balayer nos codes QR et accéder à des vidéos d'assemblage utiles.

1

Ouvrez la caméra de votre appareil intelligent et pointez-le sur le code QR.




2

Attendez que la caméra reconnaisse et balaie le code QR.




3

Appuyez sur la notification lorsqu'elle s'affiche à l'écran.



4

La vidéo se charge automatiquement.



Balayez le code QR pour visionner la vidéo sur les instructions d'assemblage en ligne.

TABLE DES MATIÈRES

Avertissement	5
Outils recommandés	6
Consignes de sécurité importantes	7
Liste des pièces	9
Liste du matériel	12
Préparations générales	14
Directives détaillées	15
Entretien de votre article	37
Garantie	38




AVERTISSEMENT! POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES, LISEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CI-APRÈS.


Attention! Ayez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils jouent à proximité de l'article. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance. Gardez les animaux de compagnie à l'écart pendant la mise en place de l'abri. Attention! Vérifiez les règlements municipaux avant d'installer l'abri.

- Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- L'article doit être assemblé sur une surface plane et horizontale.
- Consultez les autorités locales et le code municipal concernant l'installation de structures temporaires avant d'assembler l'article.
- Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace autour de l'article. Avant d'assembler l'abri de jardin, assurez-vous de laisser une distance minimale de 6 pi (1,8 m) avec toute structure ou tout obstacle (clôtures, garages, maisons, branches, cordes à linge ou fils électriques).
- Ancrez l'abri au sol avec des piquets pour plus de sécurité. Les piquets sont fournis pour fixer l'abri au sol. Pour fixer l'abri de jardin à une surface en béton ou en bois, servez-vous d'ancrages adaptés à ces surfaces (non inclus). N'assemblez pas l'abri de jardin sur un sol sableux, boueux ou meuble, car les piquets ne peuvent pas être suffisamment ancrés dans ce type de sol.
- Si plus d'un abri de jardin est installé, gardez une distance minimale de 10 pi (3 m) entre les abris de jardin.
- L'assemblage et l'entretien de cet article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Assurez-vous qu'un nombre suffisant de personnes s'occupent d'assembler et de déplacer l'article.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, serrez-les.
- La réparation et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Cet abri de jardin sert à des fins décoratives et comme pare-soleil uniquement.
- Il n'est pas conçu pour résister aux conditions météorologiques difficiles, notamment lors de grands vents et de fortes pluies ou chutes de neige. Retirez toujours l'abri dans de telles conditions météorologiques. Sinon, il pourrait basculer et être endommagé ou blesser les personnes à proximité.
- Lorsqu'il neige, enlevez la neige du toit de l'abri lorsqu'elle atteint une épaisseur de plus de 4 po (10 cm).
- Resserrez périodiquement tous les boulons, généralement tous les 2 à 3 mois.
- Après un certain temps à l'extérieur, le toit de l'abri de jardin peut être sale. Rincez le toit de l'abri de jardin avec de l'eau. N'utilisez pas d'agent nettoyant puissant.
- Ne suspendez pas de poids à la charpente.
- Ne montez pas sur le toit de l'abri de jardin. Une chute depuis le toit de l'abri pourrait entraîner des blessures graves.
- Utilisez une peinture de couleur similaire pour les retouches. Il est recommandé d'utiliser de la peinture extérieure.


OUTILS NÉCESSAIRES



Escabeau de 8 pi (2,4 m)
(quantité recommandée : 2)




Ruban à mesurer
de 15 pi (4,6 m)




2
personnes

OUTILS RECOMMANDÉS




Perceuse sans fil ou
tournevis avec embout
hexagonal de 4 mm



Clé à douille avec
douille de 10 mm



Rallonge de mèche
(4 po recommandé)



Embout hexagonal
de 4 mm

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



ATTENTION!

- Il est essentiel d'installer l'abri de jardin à un endroit approprié. Ne placez pas l'article sous des lignes électriques.
- Ayez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils jouent à proximité du produit.

Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.

- Évitez de mettre vos doigts là où ils pourraient se coincer ou être pincés.
- Ne tentez pas d'assembler l'abri de jardin s'il manque des pièces.
- N'allumez pas de feu à l'intérieur ou à proximité!
- Restez calme si un incendie se déclare. Cherchez la sortie la plus proche. Ne retournez pas à l'abri de jardin avant que le service des incendies ne le juge sécuritaire.



LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER! NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD! 1 888 670-6684

Si vous avez des questions concernant l'article, si vous avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle. N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire ce guide et bien le comprendre avant de commencer l'assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage. Comparez la liste des pièces avec le contenu de la boîte d'emballage. S'il manque une pièce ou si vous avez des questions, composez le numéro sans frais au 1888 670-6684. Déballiez et placez toutes les pièces de la boîte d'emballage sur le sol, dans une zone dégagée. Retirez tous les matériaux d'emballage et remettez-les dans la boîte. Conservez les matériaux d'emballage jusqu'à la fin de l'assemblage. Lisez attentivement toutes les étapes et assurez-vous de les comprendre avant de commencer l'assemblage. S'il manque des pièces, composez le numéro sans frais pour obtenir de l'aide : 1 888 670-6684



ATTENTION!


Démontez l'abri de jardin en suivant les étapes d'assemblage dans l'ordre inverse. Démontez toujours complètement l'abri de jardin. Un abri partiellement démonté n'est pas assez stable pour résister au vent et aux intempéries; il peut par conséquent être endommagé et/ou causer des dommages.







IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE À TITRE DE RÉFÉRENCE ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.

CAGE DE PROTECTION



Ne fait pas partie de l'assemblage.
Veuillez jeter après le déballage.




LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Patte de poteau		4
4	Poutre de gauche		4
5	Poutre de droite		4
6	Chevron de coin		4
8	Assemblage de branche à chevron		4
9	Corbeau		8
10	Support de traverse		4
11	Capuchon de coin du toit		4
14	Panneau de toit latéral gauche du milieu		4
15	Panneau de toit latéral droit du milieu		4
16	Petit panneau de toit latéral gauche		4
17	Petit panneau de toit latéral droit		4
18	Panneau de toit latéral central		4



LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
20	Chapeau de rebord de toit latéral central		4
21	Chapeau de rebord de toit latéral		8
22	Moyeu de chevron de toit principal		1
23	Couvercle supérieur		1
24	Protège-plaque de pied		4
25	Plaque de pied		4
26	Protège-poutre de coin		4
27	Protège-poutre central		4
28	Crochet pour mousquetaire et rideau (installé)		8
29	Mousquetaire		1
30	Crochet (poids maximal : 25 lb/11,3 kg)		1
31	Aimant		4
32	Support de fixation arrière		4




VUE ÉCLATÉE



LISTE DU MATÉRIEL

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Boulon M6x10		8
B	Boulon M6x15		180
C	Boulon M6x40		16
D	Boulon M6x55		8
E	Écrou de 10 mm avec filetages M6 		28
F	Rondelle		20
G	Cache-écrou		20
H	Piquet		8
I	Clé hexagonale		2
J	Clé		1


MATÉRIEL



AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et quincaillerie, et assurez-vous que vous disposez de tous les outils requis pour l'assemblage.




ASSEMBLER DANS UN ENDROIT DÉGAGÉ

Placez toutes les pièces du carton devant vous, sur une surface propre, sèche et de niveau pour protéger le produit au fur et à mesure qu'il est construit.




RETIRER LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans le carton. Ne vous débarrassez pas des matériaux d'emballage avant que l'assemblage soit terminé.




LIRE CHAQUE ÉTAPE ATTENTIVEMENT

Assurez-vous de comprendre chaque étape. Pour toute question, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de CANVAS^{MC} au 1 888 670-6684 (sans frais).



PRÉPARATIONS GÉNÉRALES

- Au moment de choisir l'emplacement de l'abri de jardin, prévoyez un dégagement d'au moins 6 pi (environ 1,8 m) au-delà de l'espace de l'abri de jardin pour permettre l'installation des pièces. Ceci est jumelé avec les consignes de sécurité importantes.




- Il est très important que vous installiez l'abri de jardin sur une surface plane et de niveau. Une surface qui n'est pas plane et de niveau rendra difficile l'équerrage du cadre, ce qui rendra l'assemblage plus difficile.
- Conservez votre boîte! Vous pouvez utiliser la boîte comme protection afin d'éviter d'endommager les pièces pendant l'assemblage de l'abri de jardin.
- Disposez toutes les pièces avant de commencer l'assemblage et comparez-les à la liste des pièces de ce guide d'utilisation. S'il vous manque des pièces, veuillez composer le 1 888 670-6684 pour obtenir des pièces de rechange.
- La quincaillerie est conçue pour faciliter l'assemblage. La section 1 contient tous les outils et le matériel nécessaires pour les étapes 1 à 10. La section 2 contient tous les outils et le matériel nécessaires pour effectuer les étapes 11 à 22. La section 3 contient des pièces de rechange en cas de perte de pièces pour les sections 1 et 2.
- Lisez attentivement ce guide d'utilisation avant de commencer l'assemblage pour vous familiariser avec le processus de montage.
- Pour vous aider à monter votre abri de jardin, vous pouvez visionner la vidéo en ligne sur l'assemblage. Nous vous recommandons fortement de visionner la vidéo avant de commencer l'assemblage. Pour la visionner :
Visitez <https://qr1.be/TOAU>
balayez le code QR qui se trouve au bas de cette page.
- Dans ce guide d'utilisation, vous trouverez des conseils sur l'assemblage qui vous fourniront les meilleures pratiques d'assemblage. Dans de nombreux cas, ces conseils comportent également des codes QR qui vous permettront d'accéder directement à un extrait vidéo démontrant le conseil. Vous trouverez les instructions pour utiliser les codes QR à la page 4 de guide d'utilisation.



Balayez le code QR pour visionner la vidéo sur les instructions d'assemblage en ligne.

ÉTAPE 1




1 X4	24 X4
	
25 X4	B X8
	

X4

REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.


ÉTAPE 2



REMARQUE :

Les extrémités de la poutre sont dotées d'un accessoire préinstallé en plastique pour faciliter l'assemblage de votre abri de jardin.

4 X4	5 X4
	
A X8	B X8
	



⚠ REMARQUE :


N'installez pas de boulons dans les deux trous extérieurs indiqués par un X.

REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.



ÉTAPE 3

27 X4	B X12
	



REMARQUE :

Les extrémités de la poutre sont dotées d'un accessoire préinstallé en plastique pour faciliter l'assemblage de votre abri de jardin.



X4



ASTUCE :


Parfois, les trous ne sont pas complètement alignés. Vous pouvez utiliser les clés hexagonales fournies pour aligner les trous de boulon à la main. Pour une vidéo de cette méthode, balayez le code QR fourni.

REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 4

B X8	C X8
	



ASTUCE :


Réutilisez l'emballage en carton pour éviter d'endommager les pièces à cette étape.


REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

DIRECTIVES DÉTAILLÉES

ÉTAPE 5

B X4	C X4
	





X2

REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 6

B X4	C X4
	





X2

REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 7

26 X4	B X16
	



X4

REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 8

IMPORTANT :

L'équerrage du cadre de l'abri de jardin est une étape très importante pour faciliter l'assemblage et assurer un bon ajustement des pièces. Pour ce faire, mesurez la distance entre les pieds et les coins extérieurs de chaque pied dans l'ordre suivant :

A à B

C à D

Ces mesures doivent être les mêmes. Ajustez les pieds si ce n'est pas le cas.

A à C

B à D


Ces mesures doivent être les mêmes. Ajustez les pieds si ce n'est pas le cas.

A à D

B à C

Ces mesures doivent être les mêmes. Ajustez les pieds si ce n'est pas le cas.

Une fois que les mesures ci-dessus sont à peu près identiques, passez à l'étape 10.






REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.


DIRECTIVES DÉTAILLÉES

ÉTAPE 9



9	X8	B	X16
			

X8



REMARQUE :


La pièce 9 comporte une goupille à une extrémité. Cette goupille doit être orientée vers le haut vers la poutre pendant l'installation et installée dans le trou prévu.

REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 10

10 X4	B X8
	




REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 11




H X8



ASTUCE :

Si vous prévoyez déplacer l'abri de jardin après l'avoir assemblé complètement, vous pouvez sauter cette étape et l'étape suivante (étapes 11 et 12) et les effectuer après que l'abri de jardin soit à son emplacement final.

ÉTAPE 12




REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

DIRECTIVES DÉTAILLÉES

ÉTAPE 13

6 X4	22 X1	E X8
		
B X8	D X8	
		





X4

REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 14




ATTENTION!

Soyez prudent lorsque vous déployez les branches à chevron pour éviter les blessures ou les pincements.

ÉTAPE 15


8 X4	B X28
	



REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 16



18 X4	E X12
F X12	G X12



REMARQUE :


Assurez-vous que les trous au bas des panneaux s'alignent avant de serrer complètement les écrous. Pour une vidéo de cette méthode, balayez le code QR fourni.

REMARQUE :

Installez tous les écrous à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, puis serrez les écrous avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 17


23 X1	B X4
	
30 X1	
	



REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 18




ASTUCE :

Assurez-vous que les trous au bas des panneaux s'alignent avant de serrer complètement les boulons.

REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 19



ASTUCE :


Assurez-vous que les trous au bas des panneaux s'alignent avant de serrer complètement les boulons.

REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 20

20 X4	21 X8
	
B X32	
	



REMARQUE :

Ne serrez pas trop ces pièces, cela pourrait endommager l'article ou limiter son efficacité.

REMARQUE :


Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 21

ASTUCE :

Assurez-vous que les fentes des capuchons de coin sont alignées avec les arêtes du toit avant de serrer les écrous. Vous pouvez faire glisser légèrement le capuchon de coin pour corriger la position avant de serrer les écrous.

11 X4	E X8
	
F X8	G X8
	





REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 22

ASTUCE :

Il y a cinq (5) œillets sur les côtés.
Commencez à suspendre le moustiquaire en allant de gauche à droite, en commençant par les coins.



REMARQUE :

Insérez l'aimant (pièce 31) dans la pochette aimantée à l'arrière du rideau.

ASTUCE :

Si vous avez sauté les étapes 11 et 12 plus tôt, déplacez votre abri de jardin à son emplacement final maintenant. Répétez la procédure d'équerrage du cadre de l'étape 9 après avoir déplacé l'abri de jardin, puis effectuez les étapes 12 et 13 avant d'effectuer l'étape 22.

ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1 Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- 2 Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- 3 N'allumez aucun feu sous ou près du produit.
- 4 Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- 5 Ne secouez pas, ne vous penchez pas et ne grimpez pas sur cet article.

NETTOYAGE :

CADRE : Lavez le cadre avec du savon doux et de l'eau, rincez à l'eau propre et laissez-le sécher à l'air. N'utilisez pas de produits chimiques puissants, de nettoyants abrasifs ou d'autres détergents spéciaux, car ils pourraient endommager le fini de l'article.

TISSU : Pour de meilleurs résultats, nettoyez le tissu avec un linge humide ou laissez-le sécher à l'air. N'utilisez pas de laveuse ou de sècheuse.

HORS SAISON : Pour prolonger la durée de vie de votre article, retirez tous les composants en tissu et rangez-les à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ne laissez pas de fortes accumulations de neige s'accumuler sur le toit. Retirez la neige avec un balai dans la mesure du possible pour prévenir les défauts de structure.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS*

Cet article CANVAS^{TM/MC} comprend une garantie de trois (3) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux du cadre et un (1) an de garantie pour toutes les autres pièces. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acheteur original au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

PRODUIT N° 088-2258-8

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{MC}

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE

