


# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

## ENSEMBLE MODULAIRE BAFFIN

---

N° D'ARTICLE : 088-2273-0



### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



**DES DIFFICULTÉS?**

**NUMÉRO SANS FRAIS :**

**1 888 670-6684**

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer l'assemblage de cet article. Conservez ce guide à titre de référence.

# CANVAS™

INSPIRED BY CANADA



Nous croyons au pouvoir de la décoration et à sa capacité de façonner votre maison.

C'est pourquoi nous nous inspirons **des gens du pays et de leur mode de vie pour concevoir la collection de CANVAS<sup>MD</sup>.**

Qu'il soit question de meubles tendance, de décorations des Fêtes ou d'articles essentiels de Vie au jardin, **CANVAS<sup>MD</sup>** vous permet de rafraîchir facilement votre espace afin qu'il **reflète votre style unique et votre façon de vivre au quotidien.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#mycanvasstyle.**

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS<sup>MD</sup>**. Nous avons hâte de voir!

## TABLE DES MATIÈRES


|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Table des matières .....                     | 3  |
| Liste des pièces – chaise simple .....       | 5  |
| Directives détaillées .....                  | 7  |
| Liste des pièces – Fauteuil en coin .....    | 9  |
| Directives détaillées .....                  | 12 |
| Instructions d'utilisation .....             | 15 |
| Liste des pièces – Table carrée .....        | 19 |
| Directives détaillées .....                  | 20 |
| Liste des pièces – Table rectangulaire ..... | 21 |
| Directives détaillées .....                  | 22 |
| Entretien de votre article .....             | 23 |
| Garantie .....                               | 23 |




AVERTISSEMENT! POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES, LISEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER CET ARTICLE.

- La capacité maximale du fauteuil est de 225 lb (102 kg) par siège.  
La capacité maximale de la table est de 44 lb (20 kg).  
Ne vous tenez pas debout sur les fauteuils; ne vous assoyez pas et ne vous tenez pas debout sur les tables.
- Veuillez lire attentivement et bien comprendre le présent guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer cet article.
- Tout assemblage ou entretien de l'article doit être effectué uniquement par des adultes.
- Certaines pièces peuvent présenter des rebords tranchants. Portez des gants de protection, le cas échéant.
- Placez toutes les pièces sur une surface de niveau pour prévenir les dommages durant l'assemblage. Ajoutez une couche protectrice au besoin.

## OUTILS REQUIS



Clé hexagonale



2 personnes

Assurez-vous d'avoir toutes les pièces avant de commencer l'assemblage. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et la liste de la quincaillerie fournie. Si une pièce est manquante ou semble endommagée, ne commencez pas l'assemblage de cet article et appelez immédiatement le service à la clientèle.


# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Au total, 4 accoudoirs individuels dans cet ensemble, les accoudoirs peuvent être assemblés librement sur la chaise simple.


Choisissez la configuration et l'emplacement des accoudoirs avant de commencer l'assemblage.

REMARQUE : Pour certaines configurations, certaines pièces peuvent ne pas être utilisées. Prenez soin de bien ranger ces pièces pour une utilisation ultérieure.


**1**



**2**




**3**




---

4




---

5



---


6




## LISTE DES PIÈCES – FAUTEUIL SIMPLE

| ÉLÉMENT | DÉSIGNATION           | VIGNETTE                                                                            | QUANTITÉ |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1       | Cadre du fauteuil     |   | 5        |
| 2       | Accoudoir du fauteuil |  | 4        |
| 3       | Coussin de siège      |   | 5        |
| 4       | Coussin du dossier    |  | 5        |
|         |                       |                                                                                     |          |
|         |                       |                                                                                     |          |
|         |                       |                                                                                     |          |
|         |                       |                                                                                     |          |
|         |                       |                                                                                     |          |
|         |                       |                                                                                     |          |
|         |                       |                                                                                     |          |

## VUE ÉCLATÉE



## LISTE DU MATÉRIEL

| ÉLÉMENT | DÉSIGNATION    | VIGNETTE                                                                              | QUANTITÉ |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A       | Vis M6*40      |   | 8        |
| B       | Vis M6*20      |  | 8        |
| C       | Rondelle       |  | 16       |
| D       | Clé hexagonale |   | 1        |




## ÉTAPE 1

Placez le cadre du fauteuil **1** sur une surface non abrasive, comme un tapis, avec l'accoudoir vers le haut. Fixez les accoudoirs du fauteuil **2** au cadre du fauteuil **1** à l'aide des vis **A**, des rondelles **C** et de la clé hexagonale **D**, en alignant les trous du bas du siège.

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> X1                                                                         | <b>2</b> X2                                                                         |
|  |  |
| <b>A</b> X4                                                                         | <b>C</b> X4                                                                         |
|  |  |
|                                                                                     | <b>D</b> X1                                                                         |
|                                                                                     |  |

### REMARQUE :

Ne serrez pas complètement les vis avant d'avoir assemblé le fauteuil. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.




## ÉTAPE 2

Fixez les accoudoirs **2** au cadre du fauteuil **1** à travers les trous sur le côté du panneau du siège, à l'aide des vis **B**, des rondelles **C** et de la clé hexagonale **D**.  
Une fois assemblé, serrez les vis avec la clé hexagonale **D**.

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>B</b> X4 | <b>C</b> X4 |
|             |             |
|             |             |
| <b>D</b> X1 |             |
|             |             |

### REMARQUE :



Ne serrez pas complètement les vis avant d'avoir assemblé le fauteuil. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.







### ÉTAPE 3

Placez le coussin de siège **3** et le coussin de dossier **4** sur le siège, puis attachez les boucles de velcro sur le cadre.


Suivez les mêmes étapes pour assembler les autres fauteuils.






## LISTE DES PIÈCES

| ÉLÉMENT | DÉSIGNATION              | VIGNETTE                                                                            | QUANTITÉ |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1       | Base du fauteuil         |   | 1        |
| 2       | Panneau arrière          |   | 2        |
| 3       | Coussin de siège         |   | 1        |
| 4       | Grand coussin de dossier |  | 1        |
| 5       | Petit coussin de dossier |  | 1        |

## VUE ÉCLATÉE




## LISTE DU MATÉRIEL

| ÉLÉMENT  | DÉSIGNATION                     | VIGNETTE                                                                             | QUANTITÉ |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>A</b> | Vis M6*40                       |    | 6        |
| <b>B</b> | Vis M6*20                       |   | 20       |
| <b>C</b> | Rondelle                        |   | 6        |
| <b>D</b> | Clé hexagonale                  |    | 1        |
| <b>E</b> | Raccord de coin                 |   | 4        |
| <b>F</b> | Connecteur pour fauteuil simple |  | 6        |

## ÉTAPE 1

Placez le panneau arrière **2** sur une surface non abrasive, comme un tapis, avec la face intérieure vers le haut. Fixez la base du fauteuil **1** au panneau arrière **2** à l'aide des vis **A**, des rondelles **C** et de la clé hexagonale **D**, en alignant les trous.

Une fois assemblé, serrez les vis avec la clé hexagonale **D**.



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>1 X1</b><br> | <b>2 X1</b><br> |
| <b>A X3</b><br> | <b>C X3</b><br> |
| <b>D X1</b><br> |                 |

### REMARQUE :

Ne serrez pas complètement les vis avant d'avoir assemblé le fauteuil. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.

## ÉTAPE 2


Fixez la base du fauteuil **1** à l'autre panneau arrière **2** à l'aide des vis **A**, des rondelles **C** et de la clé hexagonale **D**, en alignant les trous.

Une fois assemblé, serrez les vis avec la clé hexagonale **D**.

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> X1                                                                         | <b>A</b> X3                                                                         |
|  |  |
| <b>C</b> X3                                                                         | <b>D</b> X1                                                                         |
|  |  |

### REMARQUE :



Ne serrez pas complètement les vis avant d'avoir assemblé le fauteuil. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.







## ÉTAPE 3

Placez le coussin de siège **3**, le grand coussin de dossier **4** et le petit coussin de dossier **5** sur le siège, puis attachez les bandes velcro du coussin de siège **3** sur le cadre.





## UTILISATION DU CONNECTEUR




Raccordez le fauteuil simple et le fauteuil en coin à l'aide des vis **B** et du raccord de coin du fauteuil en coin **E**.




Raccordez les deux fauteuils simples ensemble à l'aide des vis **B** et du raccord de fauteuil simple **F**.



## LISTE DES PIÈCES - TABLE CARRÉE

| ÉLÉMENT | DÉSIGNATION    | VIGNETTE                                                                           | QUANTITÉ |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1       | Tuile          |  | 1        |
| 2       | Cadre de table |  | 1        |
| 3       | Pieds de table |  | 4        |



## VUE ÉCLATÉE



## DIRECTIVES DÉTAILLÉES



### ÉTAPE 1

Vissez les pattes de table **3** sur le cadre de table **2**, en alignant les trous.






### ÉTAPE 2


Tournez le cadre de la table en position verticale et posez soigneusement la tuile **1** sur le cadre de la table.



## LISTE DES PIÈCES - TABLE RECTANGULAIRE

| ÉLÉMENT | DÉSIGNATION    | VIGNETTE                                                                           | QUANTITÉ |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4       | Tuile          |  | 1x2      |
| 5       | Cadre de table |  | 1x2      |
| 3       | Pieds de table |  | 4x2      |



## VUE ÉCLATÉE



## DIRECTIVES DÉTAILLÉES



### ÉTAPE 1

Vissez les pattes de table **3** sur le cadre de table **5**, en alignant les trous.



### ÉTAPE 2

Tournez le cadre de la table en position verticale et déposez soigneusement la tuile **4** sur le cadre de la table. Suivez les mêmes étapes pour assembler l'autre table rectangulaire.



## ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

**1** Surveillez toujours attentivement les enfants lorsqu'ils utilisent cet article ou jouent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

**2** Cet article est exclusivement conçu pour un usage résidentiel extérieur.

**3** N'allumez pas de feu sous cet article ou à proximité.

**4** Vérifiez périodiquement le serrage de tous les écrous et boulons. Resserrez-les au besoin.

**5** Nous vous recommandons d'utiliser des housses pour meubles lorsque vous ne les utilisez pas.

**NETTOYAGE (MEUBLE)** Lavez le cadre et les pièces en osier avec de l'eau et du savon doux, rincez-les et séchez-les complètement. N'utilisez pas de javellisant, d'acide ou tout autre solvant sur le cadre et les pièces en osier.

- Le coussin peut être lavé aux endroits nécessaires seulement en utilisant de l'eau et du savon doux ou du nettoyant moussant commercial pour tissus d'ameublement au besoin. S'il est lavé, bien rincer et suspendre pour sécher. Ne pas laver et sécher à la machine. Ne pas repasser.

**HORS SAISON :** Nettoyez et séchez avant de ranger dans un endroit sec et protégé.

## RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE



### **GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS SUR LE CADRE ET LE TISSU** **GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN SUR LES TUILES ET L'OSIER**

Cet article CANVAS<sup>MC</sup> offre une garantie de cinq (5) ans sur le cadre et le tissu et d'un (1) an sur la tuile et l'osier. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.



N° D'ARTICLE : 088-2273-0

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

# CANVAS™

INSPIRED BY CANADA

