


# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

## 10' x 12' SKYLINE GAZEBO

PRODUCT NO. 088-2278-0



Please take a note of the batch number in the event you have any issues in the future, you can find batch number inside the corner of cross beams.

Scan for easy 3D instructions


**Tap. Zoom. Rotate** with official interactive instructions on the BILT® app.



**BILT.**

Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play



# CANVAS<sup>TM</sup>

REDISCOVER YOUR SPACE



To the trend seekers and design mavens,  
**CANVAS™** is the furniture and décor brand  
that helps you imagine and create a space  
you can be proud of.

That's because **CANVAS™** offers style with  
ease with products that are **made for real life**  
**and Canadian inspired.**

We would love to hear from you and welcome  
your thoughtful feedback. Visit our website  
at **canadiantire.ca** to tell us about your  
experience, and share your photos with us  
using **#myCANVASstyle**.

Show us how you bring **CANVAS™** products  
to life. We can't wait to see!

## IMPORTANT

### EASY STEP-BY-STEP

Follow the steps below to scan for easy step-by step interactive instructions by BILT®.

Scan for easy 3D  
instructions


CANVAS™/MC



**Tap. Zoom. Rotate** with official  
interactive instructions on the BILT® app.  
Download now for faster setup.

Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play



BILT.®


## IMPORTANT

### HOW TO USE OUR QR CODES

Follow the steps below to scan our QR codes and access helpful assembly videos.

**1**

Open the camera on your smart device and point it at the QR code.




**2**

Wait for the camera to recognize and scan the QR code.




**3**

Tap the notification when it appears on screen.



**4**

The video will load automatically.



Scan the QR code for online assembly instruction video.

## TABLE OF CONTENTS

Warnings .....	5
Required and Recommended Tools .....	6
Important Safety Information .....	7
Parts List .....	9
Hardware List .....	15
General Preparations .....	17
Step-by-Step Guide .....	18
Caring for Your Item .....	46
Warranty .....	47



**WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY, READ THE FOLLOWING SAFETY INFORMATION, TROUBLE SHOOTING & CARE INSTRUCTIONS.**

**Caution!** Always keep children under close supervision while they are playing around this product. Never leave children unattended. Keep pets away while setting up the gazebo.


**Caution!** Check municipal by-laws prior to installing the gazebo.

- This product is intended for domestic outdoor use only.
- The product should be placed and assembled on flat, horizontal ground.
- Consult with your local governing authority/local municipal codes regarding installation of temporary structures before assembly.
- Ensure there is enough clearance around the product. Before assembling the gazebo, make sure to leave a distance of not less than 6' (1.8 m) from any structures or obstructions, such as fences, garages, houses, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
- Anchor the gazebo to the ground with stakes for added safety. Stakes are provided to secure the gazebo to the ground. If you wish to secure the gazebo to a concrete or wood surface, use anchors suited for these surfaces (anchors not included). Do not assemble the gazebo on sandy, muddy or loose soil, as stakes do not have enough anchorage in these types of soil.
- If more than one gazebo is set up, keep a minimum distance of 10' (3 m) between the gazebos.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Make sure there is sufficient manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them.
- Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
- This gazebo is intended for decorative and sunshade purposes only.
- The gazebo is not designed to withstand harsh weather, including high winds, rain and snow. Always remove the gazebo in such heavy weather conditions, otherwise it might tip over and cause damage to the product or injuries to bystanders.
- During snow days, remove the snow at the top when the snow is thicker than 4" (10 cm).
- After a period of time, usually in 2-3 months, tighten all the bolts.
- After some time outdoors, the gazebo roof may get dirty. Rinse the top of the gazebo using water. Do not use harsh cleaning agents.
- Do not hang any weights on the roof frame.
- Do not climb onto the roof of the gazebo. Falling off the gazebo can result in serious injury.
- Use paint of similar colour for touch-ups. It is recommended to use outdoor paint.


## TOOLS REQUIRED



8' (2.4 m) Ladder  
(Qty. 2 recommended)




15' (4.6 m) Tape  
measure




2  
people


## RECOMMENDED TOOLS




Cordless drill or  
driver with 4 mm  
hex head bit



Socket wrench with  
10 mm socket



Driver bit extension  
(4" recommended)



4 mm  
hex bit

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



### CAUTION!

- Proper placement of the gazebo is essential. Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep children under close supervision while they are playing around this product. This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the gazebo if any part is missing.
- Do not light any fires inside or near the product!
- Stay calm if fire breaks out. Search for the nearest exit. Do not return to the gazebo until the fire department deems it safe.



### LET US HELP YOU! DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST! 1-888-670-6684

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

**IMPORTANT:** Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning the assembly of product, make sure all parts are available. Compare parts list with packaging contents. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll-free). Unpack and place all the parts from the packaging box in an open area and position them on the floor. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance: 1-888-670-6684.



### CAUTION!


Disassemble the gazebo in reverse order of the steps used to assemble. Always disassemble the gazebo completely. A partially-disassembled gazebo is not stable enough to resist wind and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.











**IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, AND READ CAREFULLY.**

## PROTECTIVE CAGE

**Not part of assembly.  
Please discard after unpacking.**










## PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Post leg		4
2	12' (3.7 m) side left beam		2
3	12' (3.7 m) side right beam		2
4	10' (3 m) side left beam		2
5	10' (3 m) side right beam		2
6	Corner rafter		4
7	12' (3.7 m) side rafter branch assembly		2
8	10' (3 m) side rafter branch assembly		2
9	Corbel		8
10	Crossbeam support bracket		4
11	Roof corner cap		4
12	12' (3.7 m) side left roof panel		2
13	12' (3.7 m) side right roof panel		2


## PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
14	12' & 10' (3.7 & 3 m) side left middle roof panel		4
15	12' & 10' (3.7 & 3 m) side right middle roof panel		4
16	12' & 10' (3.7 & 3 m) side left small roof panel		4
17	12' & 10' (3.7 & 3 m) side right small roof panel		4
18	10' (3 m) side centre roof panel		2
19	12' (3.7 m) side centre roof edge cap		2
20	10' (3 m) side centre roof edge cap		2
21	12' & 10' (3.7 & 3 m) side edge roof cap		8
22	Main roof rafter hub		1
23	2nd tier rafter hub		1
24	2nd tier top cover		1
25	Foot plate cover		4
26	Foot plate		4


## PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
27	Beam corner cover		4
28	Beam centre cover		4
29	Netting & wall curtain hook (installed)		8
30	Netting		1
31	2nd tier netting		2
32	Chandelier hook (weight capacity 25 lb/11.3 kg)		1
33	2nd tier corner rafter		4
34	2nd tier corner cap		4
35	2nd tier long beam		2
36	2nd tier short beam		2
37	2nd tier short side roof panel		2
38	2nd tier long side left roof panel		2
39	2nd tier long side right roof panel		2



## PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
40	Magnet		4
41	Long fibreglass rod		2
42	Short fibreglass rod		2
43	Tieback bracket		4



## EXPLODED PARTS






## EXPLODED PARTS



## HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	M6x10 bolt		12
B	M6x15 bolt		198
C	M6x40 bolt		20
D	M6x55 bolt		8
E	10 mm nut with M6 threads		28
F	Roof bolt		8
G	Washer		20
H	Nut cap		20
I	Stake		8
J	Hex key		2
K	Wrench		2


## HARDWARE PACK



## BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


### MAKE SURE ALL PARTS ARE PRESENT

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.




### ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.




### REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.




### READ EACH STEP CAREFULLY

Make sure you understand each step. For any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-670-6684 (toll-free).



## GENERAL PREPARATIONS

- When choosing the location for your gazebo build, plan to have at least 6' (approximately 1.8 m) of clearance beyond the footprint of the gazebo to allow for installing parts. This is in conjunction with the Important Safety Instructions.




- It is very important that you install the gazebo on a flat, level surface. A surface that is not flat and level will make it difficult to square the frame, which will make assembly more difficult.
- Save your cardboard! You can use the box as padding when assembling the gazebo to prevent damage to parts during assembly.
- Lay out all parts before beginning assembly and compare the parts you have to the parts list in this manual. If parts are missing, please call 1-888-670-6684 to have replacement parts provided to you.
- The hardware pack is designed to make assembly easier. Section 1 has all the tools and hardware needed for Steps 1-12. Section 2 has all the tools and hardware needed to complete Steps 13-28. Section 3 contains spare parts should you lose pieces in Sections 1 or 2.
- Completely read through this assembly manual before beginning assembly so you can become familiar with the building process.
- To further assist you with building your gazebo, a full assembly video is available online. We highly recommend viewing the assembly video prior to beginning assembly. You can watch this video by:
  - visiting <https://qr1.be/W5YW>
  - or by scanning the QR code at the bottom of this page
- Throughout this manual there are assembly tips that provide best assembly practices. In many cases these tips also have QR codes that will take you directly to a video excerpt demonstrating the tip. Instructions on how to use QR codes can be found on Page 4 of this manual.



Scan the QR code for online assembly instruction video.

## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 1




#### NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

## STEP-BY-STEP GUIDE


### STEP 2

2 X2	3 X2
A X8	B X4



#### NOTE:

The beam ends have preinstalled plastic inserts for easier assembly. This part is important for the complete assembly of your gazebo.




#### NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.



## STEP 3

4 X2	5 X2
A X4	B X4



**NOTE:**

The beam ends have preinstalled plastic inserts for easier assembly. This part is important for the complete assembly of your gazebo.



**⚠ NOTE:**

Do not install bolts in the two outer holes marked with X's.

**NOTE:**


Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 4


28 X4

B X12






## STEP 5

**B X8**



**C X8**



### TIP:

Re-use the cardboard packaging to prevent damage to parts during this step.


### NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.



## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 6

**B X4**



**C X4**




#### NOTE:



Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

## STEP 7

**B X4**



**C X4**





### NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 8

**27 X4** **B X16**



#### NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

## STEP 9

### IMPORTANT:

Squaring the gazebo frame is a very important step to ensure easier assembly and proper fitment of parts. To do this, measure the distance between the legs from the outside corners of each leg post in the following order:

A to B

C to D

These measurements should be the same. Adjust legs if they are not.

A to C

B to D


These measurements should be the same. Adjust legs if they are not.

A to D

B to C


These measurements should be the same. Adjust legs if they are not.

Once the measurements above are approximately the same, then move on to Step 10.





## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 10



## STEP 11



### NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.


## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 12



#### TIP:

If you plan to move the gazebo after fully assembling it, you can skip this step and the next step (Steps 12 & 13) and perform them after the gazebo is located in its final position.

1 X8



## STEP 13




### NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

## STEP-BY-STEP GUIDE



### STEP 14



#### NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

## STEP 15




**NOTE:**

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

## STEP-BY-STEP GUIDE



### STEP 16




#### NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

## STEP 17

<b>B X2</b>	<b>C X4</b>	<b>24 X1</b>	<b>34 X4</b>
			




### NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

## STEP-BY-STEP GUIDE



### STEP 18



#### ⚠ CAUTION:

When setting the second tier in place, hoist long ways through the understructure as shown and rest it on the Main Roof Rafter Hub (22). The second tier may be heavy and/or awkward for two people. If you find it to be difficult you may want to get assistance from a third person. Do not leave the second tier unattended until it is fully secured in position: always have one person hold the second tier while the other readjusts ladder position, gathers tools, etc.

**B X4**



#### TIP:


For a video of this method, scan the QR code provided.



#### NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.


## STEP 19



### TIP:

The fibreglass rods are flexible so that you can bend them to fit into the receiving holes. They should be straight once fully installed in the holes.

Start by inserting one end of the rod into the receiving hole, then flex the rod by pulling the center of the rod towards you with one hand while holding the other end with the other hand. Continue flexing the rod while guiding the end with your other hand into the opposite receiving hole. For a video of this method, scan the QR code provided.



## STEP-BY-STEP GUIDE



### STEP 20

#### ⚠ CAUTION:

Be careful when unfolding the rafter branches to avoid injury or pinching.

7 X2


8 X2



#### NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

## STEP 21




### NOTE:


Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 22



## STEP 23



### TIP:


Make sure holes at bottom of panels align before tightening bolts fully.

### NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 24




## STEP 25

### NOTE:


Place roof edge caps (Parts 19, 20, & 21) over the ends of the roof panels as shown below.

19 X2	20 X2
21 X8	B X32



21 20 19



2 3 4 5



X32

### NOTE:

Do not over tighten these parts as they may lead to damage and limit effectiveness.



X8

### △ NOTE:

No bolts get installed in the holes at these locations marked with X's.

### NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

## STEP-BY-STEP GUIDE


### STEP 26

#### TIP:

To install Roof Corner Cap (Part 11), start by locating the end pin into the receiving hole of the 2nd Tier Corner Rafter (Part 33) leg. Once the pin is inserted, swing the Roof Corner Cap down into position. When properly placed the studs will align with the holes and the slots on the sides are aligned with the ridges on the roof panels. For a video of this method, scan the QR code provided.



11 X4	E X8
G X8	H X8



#### TIP:

Make sure the slots on the corner caps are lined up with the roof ridges before fastening the nuts. You can slide the corner cap slightly to get the position correct before tightening.



#### NOTE:

Install all nuts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any nuts. Once all nuts are installed loosely, then secure the nuts before moving on to the next step.

## STEP 27



### TIP:

There are five (5) grommets on the short sides and seven (7) grommets on the long sides. Start hanging the netting by working your way from left to right, starting at the corners.

### TIP:


If you skipped Steps 12 & 13 earlier, move your gazebo into its final position now. Repeat the frame squaring procedure from Step 9 after moving the gazebo and then complete Steps 12 & 13 before performing Step 27.

**30 X1**



## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 28



## CARING FOR YOUR ITEM

### GAZEBO

<b>Use &amp; Care Instructions</b>	Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.
	This product is intended for domestic outdoor use only.
	Do not light any fires below or near the product.
	Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
	Do not shake, lean or climb on it.
	<p><b>Cleaning</b></p> <p>FRAME: Wash with a mild dish soap and water, rinse with clean water, and allow to air dry. Do not use harsh chemicals or abrasive cleaners, or any other special detergents as they may be harmful to the product's finish.</p> <p>FABRIC: For best results, clean fabric with a damp cloth and allow to air dry thoroughly. Do not machine wash or dry.</p>
<b>Off Season</b>	<p>To extend the life of your product, remove all fabric components and store inside when not in use.</p> <p>Do not allow heavy snow accumulation to collect on the roof. Remove with a broom whenever possible to prevent frame failures.</p>

## WARRANTY



### 3 YEARS LIMITED WARRANTY\*

This CANVAS™/MC product carries a three (3) year warranty against defects in workmanship and materials on the frame and 1 year warranty for the remaining parts. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 088-2278-0

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

# CANVAS<sup>TM</sup>


REDISCOVER YOUR SPACE



# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

## ABRI DE JARDIN SKYLINE DE 10 X 12 PI

N° D'ARTICLE : 088-2278-0




Veuillez conserver le numéro de lot au cas où vous auriez des problèmes à l'avenir, vous pouvez trouver le numéro de lot à l'intérieur du coin des poutres transversales.

Scannez pour des instructions 3D faciles

**Taper. Zoomer. Pivoter** les pièces avec les instructions interactives et officielles de l'appli BILT<sup>MD</sup>.



**BILT.**<sup>®</sup>



# CANVAS<sup>MC</sup>

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE



Pour les chercheurs de tendances et les experts en design, **CANVAS<sup>MC</sup>** est la marque de meubles et de décoration qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS<sup>MC</sup>** offre un style facile avec des produits **qui sont faits pour la vie réelle et d'inspiration canadienne.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS<sup>MC</sup>**. Nous avons hâte de les voir!

## IMPORTANT

### ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher des instructions interactives étape par étape simples de BILT.<sup>MD</sup>

**Balayer pour  
des instructions  
3D faciles**


**CANVAS**<sup>TM/MC</sup>



**Taper. Zoomer. Pivoter** les pièces avec les instructions interactives et officielles de l'appli BILT<sup>MD</sup>. Télécharger l'appli pour une installation rapide.

Télécharger dans  
l'App Store

DISPONIBLE SUR  
Google Play



**BILT.**<sup>®</sup>


## IMPORTANT

### COMMENT UTILISER NOS CODES QR

Suivez les étapes ci-dessous pour balayer nos codes QR et accéder à des vidéos d'assemblage utiles.


**1**

Ouvrez la caméra de votre appareil intelligent et pointez-le sur le code QR.




**2**

Attendez que la caméra reconnaîsse et balaye le code QR.




**3**

Appuyez sur la notification lorsqu'elle s'affiche à l'écran.



**4**

La vidéo se charge automatiquement.



Balayez le code QR pour visionner la vidéo sur les instructions d'assemblage en ligne.

## TABLE DES MATIÈRES

Avertissement	5
Outils recommandés	6
Renseignements de sécurité importants	7
Liste des pièces	9
Liste du matériel	15
Préparation générale	17
Directives détaillées	18
Entretien de votre article	46
Garantie	47



### AVERTISSEMENT! POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES, LISEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LES INSTRUCTIONS DE DÉPANNAGE ET D'ENTRETIEN CI-APRÈS.

Attention! Ayez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils jouent à proximité de l'article. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance. Gardez les animaux à l'écart pendant la mise en place de l'abri.


Attention! Vérifiez les règlements municipaux avant d'installer l'abri.

- Cet article est exclusivement conçu pour un usage résidentiel à l'extérieur.
- Cet article doit être placé et assemblé sur un terrain horizontal plat.
- Consultez les autorités locales et le code municipal concernant l'installation de structures temporaires avant d'assembler l'article.
- Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace autour de l'article. Avant d'assembler l'abri de jardin, assurez-vous de laisser une distance minimale de 1,8 m (6 pi) avec toute structure ou tout obstacle (clôtures, garages, maisons, branches, cordes à linge ou fils électriques).
- Ancrez l'abri au sol avec des piquets pour plus de sécurité. Les piquets sont fournis pour attacher l'abri au sol. Pour fixer l'abri de jardin à une surface en béton ou en bois, servez-vous d'ancrages adaptés à ces surfaces (non inclus). N'assemblez pas l'abri de jardin sur un terrain sablonneux, boueux ou meuble, car les piquets ne procurent pas une solidité suffisante dans ces types de sols.
- Si vous installez plusieurs abris de jardin, maintenez une distance d'au moins 10 pi (3 m) entre chacun des abris.
- Tout assemblage ou entretien de l'article doit être effectué uniquement par des adultes.
- Assurez-vous qu'un nombre suffisant de personnes s'occupent d'assembler et de déplacer l'article.
- Certaines pièces peuvent présenter des rebords tranchants. Portez des gants de protection, le cas échéant.
- Vérifiez périodiquement le serrage de tous les écrous et boulons. Resserrez-les au besoin.
- La réparation et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Cet abri de jardin sert à des fins décoratives et comme pare-soleil uniquement.
- Il n'est pas conçu pour résister aux conditions météorologiques difficiles, notamment les grands vents et les fortes pluies ou chutes de neige.


Retirez toujours l'abri dans de telles conditions météorologiques. Sinon, il pourrait basculer et être endommagé ou blesser les personnes à proximité.

- Lorsqu'il neige, enlevez la neige du toit de l'abri lorsqu'elle atteint une épaisseur de plus de 10 cm (4 po).
- Resserrez périodiquement tous les boulons, généralement tous les 2 à 3 mois.
- Après un certain temps à l'extérieur, le toit de l'abri de jardin peut être sale. Rincez le toit de l'abri de jardin avec de l'eau. N'utilisez pas d'agent nettoyant puissant.
- Ne suspendez pas de poids à la charpente.
- Ne grimpez pas sur le toit de l'abri de jardin. Une chute depuis le toit de l'abri pourrait entraîner des blessures graves.
- Utilisez une peinture de couleur similaire pour les retouches. Il est recommandé d'utiliser de la peinture d'extérieur.


## OUTILS NÉCESSAIRES



Échelle de 8 pi (2,4 m)  
(quantité recommandée : 2)




Ruban à mesurer de  
15 pi (4,6 m)




2  
personnes

## OUTILS RECOMMANDÉS




Perceuse sans fil ou  
tournevis avec embout  
hexagonal de 4 mm



Clé à douille avec  
douille de 10 mm



Rallonge de mèche  
(4 po recommandé)



Embout hexagonal  
de 4 mm

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



### ATTENTION!

- Il est essentiel d'installer l'abri de jardin à un endroit approprié. Ne placez pas l'article sous des lignes électriques.
  - Ayez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils jouent à proximité du produit.
- Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- Évitez de mettre vos doigts là où ils pourraient se coincer ou être pincés.
  - Ne tentez pas d'assembler l'abri de jardin s'il manque des pièces.
  - N'allumez pas de feu à l'intérieur ou à proximité!
  - Restez calme si un incendie se déclare. Cherchez la sortie la plus proche. Ne retournez pas à l'abri de jardin avant que le service des incendies ne le juge sécuritaire.



### LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER! NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD! 1 888 670-6684

Si vous avez des questions concernant l'article, si vous avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle. N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous aider.

**IMPORTANT :** Veuillez lire ce guide et bien le comprendre avant de commencer l'assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage. Comparez la liste des pièces avec le contenu de la boîte d'emballage. S'il manque une pièce ou si vous avez des questions, composez le numéro sans frais : 1 888 670-6684. Déballez et placez toutes les pièces de la boîte d'emballage sur le sol, dans une zone dégagée. Retirez tous les matériaux d'emballage et remettez-les dans la boîte. Conservez les matériaux d'emballage jusqu'à la fin de l'assemblage. Lisez attentivement toutes les étapes et assurez-vous de les comprendre avant de commencer l'assemblage. S'il manque des pièces, composez le numéro sans frais pour obtenir de l'aide : 1 888 670-6684



### ATTENTION!


Démontez l'abri de jardin en suivant les étapes d'assemblage dans l'ordre inverse. Démontez toujours complètement l'abri de jardin. Un abri partiellement démonté n'est pas assez stable pour résister au vent et aux intempéries; il peut par conséquent être endommagé et/ou causer des dommages.



**IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE À TITRE DE RÉFÉRENCE ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.**

## CAGE DE PROTECTION

Ne fait pas partie de l'assemblage.  
Veuillez jeter après le déballage .










## LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
<b>1</b>	Patte de poteau		4
<b>2</b>	Poutre latérale gauche de 12 pi (3,7 m)		2
<b>3</b>	Poutre latérale droite de 12 pi (3,7 m)		2
<b>4</b>	Poutre latérale gauche de 10 pi (3 m)		2
<b>5</b>	Poutre latérale droite de 10 pi (3 m)		2
<b>6</b>	Chevron de coin		4
<b>7</b>	Assemblage de branche à chevron latérale de 12 pi (3,7 m)		2
<b>8</b>	Assemblage de branche à chevron latérale de 10 pi (3 m)		2
<b>9</b>	Corbeau		8
<b>10</b>	Support de traverse		4
<b>11</b>	Panneau de toit du côté gauche long		4
<b>12</b>	Panneau de toit latéral gauche de 12 pi (3,7 m)		2
<b>13</b>	Panneau de toit latéral droit de 12 pi (3,7 m)		2


## LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
14	Panneau de toit latéral gauche du milieu de 12 pi et 10 pi (3,7 et 3 m)		4
15	Panneau de toit latéral droit du milieu de 12 pi et 10 pi (3,7 et 3 m)		4
16	Petit panneau de toit latéral gauche de 12 pi et 10 pi (3,7 et 3 m)		4
17	Petit panneau de toit latéral droit de 12 pi et 10 pi (3,7 et 3 m)		4
18	Panneau de toit latéral central de 10 pi (3 m)		2
19	Chapeau de rebord de toit latéral central de 12 pi (3,7 m)		2
20	Chapeau de rebord de toit latéral central de 10 pi (3 m)		2
21	Chapeau de rebord de toit latéral de 12 pi et 10 pi (3,7 et 3 m)		8
22	Moyeu de chevron de toit principal		1
23	Moyeu de chevron de 2e niveau		1
24	Protège-plaque supérieur de 2e niveau		1
25	Protège-plaque de pied		4
26	Plaque de pied		4


## LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
<b>27</b>	Protège-poutre de coin		4
<b>28</b>	Protège-poutre central		4
<b>29</b>	Crochet pour moustiquaire et rideau (installé)		8
<b>30</b>	Moustiquaire		1
<b>31</b>	Moustiquaire de 2e niveau		2
<b>32</b>	Crochet pour lustre (poids maximal : 25 lb/11,3 kg)		1
<b>33</b>	Chevron de coin de 2e niveau		4
<b>34</b>	Capuchon de coin de 2e niveau		4
<b>35</b>	Poutre longue de 2e niveau		2
<b>36</b>	Poutre courte de 2e niveau		2
<b>37</b>	Panneau de toit latéral côté court de 2e niveau		2
<b>38</b>	Panneau de toit gauche côté long de 2e niveau		2
<b>39</b>	Panneau de toit droit côté long de 2e niveau		2



## LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
<b>40</b>	Aimant		4
<b>41</b>	Tige en fibre de verre longue		2
<b>42</b>	Tige en fibre de verre courte		2
<b>43</b>	Support de fixation arrière		4





## VUE ÉCLATÉE




## VUE ÉCLATÉE



## LISTE DU MATERIEL

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
<b>A</b>	Boulon M6x10		12
<b>B</b>	Boulon M6x15		198
<b>C</b>	Boulon M6x40		20
<b>D</b>	Boulon M6x55		8
<b>E</b>	Écrou de 10 mm avec filets M6		28
<b>F</b>	Boulon de toit		8
<b>G</b>	Rondelle		20
<b>H</b>	Capuchon d'écrou		20
<b>I</b>	Piquets		8
<b>J</b>	Clé hexagonale		2
<b>K</b>	Clé		2


## QUINCAILLERIE



## AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


### S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et quincaillerie, et assurez-vous que vous disposez de tous les outils requis pour l'assemblage.




### ASSEMBLER DANS UN ENDROIT DÉGAGÉ

Placez toutes les pièces du carton devant vous, sur une surface propre, sèche et de niveau pour protéger le produit au fur et à mesure qu'il est construit.




### RETIRER LES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans le carton. Ne vous débarrassez pas des matériaux d'emballage avant que l'assemblage soit terminé.




### LIRE CHAQUE ÉTAPE ATTENTIVEMENT

Assurez-vous de comprendre chaque étape. Pour toute question, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de CANVAS<sup>MC</sup> au 1 888 670-6684 (sans frais).



## PRÉPARATIONS GÉNÉRALES

- Au moment de choisir l'emplacement de l'abri de jardin, prévoyez un dégagement d'au moins 6 pi (environ 1,8 m) au-delà de l'espace de l'abri de jardin pour permettre l'installation des pièces. Cela est jumelé avec les consignes de sécurité importantes.




- Il est très important que vous installiez l'abri de jardin sur une surface plane et de niveau. Une surface qui n'est pas plane et de niveau rendra difficile de mettre le cadre à l'équerre, ce qui rendra l'assemblage difficile.
- Conservez votre boîte! Vous pouvez utiliser la boîte comme protection afin d'éviter d'endommager les pièces pendant l'assemblage de l'abri de jardin.
- Disposez toutes les pièces avant de commencer l'assemblage et comparez-les à la liste des pièces de ce manuel. S'il vous manque des pièces, veuillez composer le 1 888 670-6684 pour obtenir des pièces de rechange.
- La quincaillerie est conçue pour faciliter l'assemblage. La section 1 contient tous les outils et le matériel nécessaires pour les étapes 1 à 12. La section 2 contient tous les outils et le matériel nécessaires pour effectuer les étapes 13 à 28. La section 3 contient des pièces de rechange en cas de perte de pièces pour les sections 1 et 2.
- Lisez attentivement ce manuel avant de commencer l'assemblage pour vous familiariser avec le processus de montage.  
Pour vous aider à monter votre abri de jardin, vous pouvez visionner la vidéo en ligne sur l'assemblage. Nous vous recommandons fortement de visionner la vidéo avant de commencer l'assemblage. Pour la visionner :
  - Visitez le site <https://qr1.be/W5YW>
  - Balayez le code QR au bas de cette page
- Dans ce manuel, vous trouverez des conseils sur l'assemblage qui vous fourniront les meilleures pratiques d'assemblage. Dans de nombreux cas, ces conseils comportent également des codes QR qui vous permettront d'accéder directement à un extrait vidéo démontrant le conseil. Vous trouverez les instructions pour utiliser les codes QR dans ce manuel.



Balayez le code QR pour visionner la vidéo sur les instructions d'assemblage en ligne.

## DIRECTIVES DÉTAILLÉES

### ÉTAPE 1




#### REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

## DIRECTIVES DÉTAILLÉES


### ÉTAPE 2

2 X2	3 X2
A X8	B X4



#### REMARQUE:


Les extrémités de la poutre sont dotées d'un accessoire préinstallé en plastique pour faciliter l'assemblage de votre abri de jardin.



#### REMARQUE:




Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

## ÉTAPE 3



## REMARQUE:

Les extrémités de la poutre sont dotées d'un accessoire préinstallé en plastique pour faciliter l'assemblage de votre abri de jardin.



## ⚠ REMARQUE :

N'installez pas de boulons dans les deux trous extérieurs marqués d'un X.

#### **REMARQUE :**

Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.



## DIRECTIVES DÉTAILLÉES

### ÉTAPE 4

28 X4




B X12



#### ASTUCE :

Parfois, les trous ne sont pas complètement alignés. Vous pouvez utiliser les clés hexagonales fournies pour aligner les trous de boulon à la main. Pour une vidéo de cette méthode, balayez le code QR fourni.




#### REMARQUE :




Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

## ÉTAPE 5

**B X8**



**C X8**



### ASTUCE :



Réutilisez l'emballage en carton pour éviter d'endommager les pièces à cette étape.

### REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

## DIRECTIVES DÉTAILLÉES

### ÉTAPE 6




#### REMARQUE :



Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

## ÉTAPE 7

**B X4**



**C X4**





### REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

## DIRECTIVES DÉTAILLÉES

### ÉTAPE 8



#### REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

## ÉTAPE 9

### IMPORTANT :

L'équerrage du cadre de l'abri de jardin est une étape très importante pour faciliter l'assemblage et assurer un bon ajustement des pièces. Pour ce faire, mesurez la distance entre les pieds et les coins extérieurs de chaque pied dans l'ordre suivant :

A à B

C à D

Ces mesures doivent être les mêmes. Ajustez les pieds si ce n'est pas le cas.

A à C

B à D


Ces mesures doivent être les mêmes. Ajustez les pieds si ce n'est pas le cas.

A à D

B à C



Ces mesures doivent être les mêmes. Ajustez les pieds si ce n'est pas le cas.

Une fois que les mesures ci-dessus sont à peu près identiques, passez à l'étape 10.



## DIRECTIVES DÉTAILLÉES

### ÉTAPE 10



#### REMARQUE :

La pièce 9 comporte une goupille à une extrémité. Cette goupille doit être orientée vers le haut vers la poutre pendant l'installation et installée dans le trou prévu.

3 2 4 5

X8



B

#### REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

## ÉTAPE 11

10 X4      B X8



### REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.


## DIRECTIVES DÉTAILLÉES

### ÉTAPE 12

#### ASTUCE :


Si vous prévoyez déplacer l'abri de jardin après l'avoir assemblé complètement, vous pouvez sauter cette étape et l'étape suivante (étapes 12 et 13) et les effectuer après que l'abri de jardin soit à son emplacement final.

1 X8





## ÉTAPE 13

43 X4



B X8




### REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

## DIRECTIVES DÉTAILLÉES



### ÉTAPE 14



#### REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

## ÉTAPE 15





### REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

## DIRECTIVES DÉTAILLÉES




### ÉTAPE 16




#### REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

## ÉTAPE 17

<b>B X2</b>	<b>C X4</b>	<b>24 X1</b>	<b>34 X4</b>
			




### REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

## DIRECTIVES DÉTAILLÉES



### ÉTAPE 18



#### ATTENTION:

Lors de la mise en place du deuxième niveau, hissez les côtés longs à travers la structure inférieure comme illustré et déposez-les sur le moyeu de chevron de toit principal (22). Le deuxième niveau peut être lourd ou gênant pour deux personnes. Si vous trouvez cela difficile, vous voudrez peut-être demander l'aide d'une troisième personne. Ne laissez pas le deuxième niveau sans surveillance tant qu'il n'est pas complètement fixé en place : demandez toujours à une personne de tenir le deuxième niveau pendant que l'autre réajuste la position de l'échelle, ramasse les outils, etc.

**B X4**



#### ASTUCE :


Pour une vidéo de cette méthode, balayez le code QR fourni.



#### REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

## ÉTAPE 19



### ASTUCE :

Les tiges en fibre de verre sont flexibles et vous pouvez les plier pour les insérer dans les trous de réception. Elles doivent être droites une fois qu'elles sont complètement installées dans les trous. Commencez par insérer une extrémité de la tige dans le trou de réception, puis fléchissez la tige en tirant le centre de la tige vers vous d'une main tout en tenant l'autre extrémité avec l'autre main. Continuez à plier la tige tout en guidant l'extrémité avec l'autre main dans le trou de réception opposé. Pour une vidéo de cette méthode, balayez le code QR fourni.





## DIRECTIVES DÉTAILLÉES

### ÉTAPE 20

#### ⚠ ATTENTION :

Soyez prudent lorsque vous dépliez les branches de chevron pour éviter les blessures ou les pincements.


7 X2      8 X2



#### REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

## ÉTAPE 21




### REMARQUE :


Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

## DIRECTIVES DÉTAILLÉES

### ÉTAPE 22



## ÉTAPE 23




### ASTUCE :

Assurez-vous que les trous au bas des panneaux sont bien alignés avant de serrer les écrous.

### REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

## ÉTAPE 24



## ASTUCE :

Assurez-vous que les trous au bas des panneaux sont bien alignés avant de serrer les écrous.

## REMARQUE :


Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

## ÉTAPE 25

### REMARQUE :


Placez les capuchons de bords de toit (pièces 19, 20 et 21) sur les extrémités des panneaux de toit, comme illustré ci-dessous.

19 X2	20 X2
21 X8	B X32




### REMARQUE :

Ne serrez pas trop ces pièces, cela pourrait endommager le produit ou limiter son efficacité.



### ⚠️ REMARQUE :

Aucun boulon ne doit être installé dans les trous de ces emplacements marqués d'un X.



X8

### REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.


### ÉTAPE 26

#### ASTUCE :

Pour installer le capuchon de bord de toit (pièce 11), commencez par insérer la goupille d'extrémité dans le trou de réception du chevron de coin de 2e niveau (pièce 33). Une fois la goupille insérée, abaissez le capuchon de coin de toit en position. Lorsqu'ils sont bien placés, les montants sont alignés avec les trous et les fentes sur les côtés sont alignées avec les rainures sur les panneaux de toit. Pour une vidéo de cette méthode, balayez le code QR fourni.



11 X4	E X8



#### ASTUCE :

Assurez-vous que les fentes des capuchons de coin sont alignées avec les arêtes du toit avant de serrer les écrous. Vous pouvez faire glisser légèrement le capuchon de coin pour corriger la position avant de serrer les écrous.

#### REMARQUE :


Installez tous les écrous à la main, sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les écrous sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

## ÉTAPE 27

### ASTUCE :


Il y a cinq (5) œillets sur les côtés courts et sept (7) œillets sur les côtés longs. Commencez à suspendre le moustiquaire en allant de gauche à droite, en commençant par les coins.

**30 X1**





### ASTUCE :


Si vous avez sauté les étapes 12 et 13 plus tôt, déplacez votre abri de jardin à son emplacement final maintenant. Répétez la procédure d'équerrage du cadre de l'étape 9 après avoir déplacé l'abri de jardin, puis effectuez les étapes 12 et 13 avant d'effectuer l'étape 27.



### ÉTAPE 28





**40 X4**



#### REMARQUE :

Insérez l'aimant (pièce 40) dans la pochette à aimant à l'arrière du rideau.

Connexion d'aimant



## ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

### ABRI DE JARDIN

<b>MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN</b>	Surveillez toujours attentivement les enfants lorsqu'ils utilisent cet article ou jouent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
	Cet article est exclusivement conçu pour un usage résidentiel extérieur.
	N'allumez pas de feu sous cet article ou à proximité.
	Vérifiez périodiquement le serrage de tous les écrous et boulons. Resserrez-les au besoin.
	Ne pas secouer l'abri de jardin, le pencher ou y grimper.
<b>NETTOYAGE</b>	CADRE : Lavez le cadre avec du savon à vaisselle doux et de l'eau, rincez-le à l'eau propre et laissez-le sécher à l'air. N'utilisez pas de produits chimiques puissants, de nettoyants abrasifs ou d'autres détergents spéciaux, car ils pourraient endommager le fini de l'article. TISSU : Pour de meilleurs résultats, nettoyez le tissu avec un linge humide et laissez-le sécher à l'air. Ne le lavez pas et ne le séchez pas à la machine.
<b>HORS SAISON</b>	Pour prolonger la durée de vie de votre article, retirez tous les composants en tissu et rangez-les à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas de fortes accumulations de neige s'accumuler sur le toit. Retirez la neige avec un balai dans la mesure du possible pour prévenir les défauts de structure.



### GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS\*

Cet article CANVAS<sup>TM/MC</sup> est accompagné d'une garantie de trois (3) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux sur le cadre et de un (1) an sur les autres pièces. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.

N° D'ARTICLE : 088-2278-0

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

# CANVAS<sup>MC</sup>

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE

