




PARASOL DÉPORTÉ

N^{os} de modèle 088-2503-4 et 088-2504-2



Consignes d'assemblage

Numéro sans frais : 1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Assemblage	5
Préparation de l'assemblage	6
Nettoyage et entretien	10
Données techniques	10
Garantie	11



Avertissement! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser ce parasol afin de réduire le risque de blessures graves.


Attention! Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

- Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- L'article doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- L'assemblage et l'entretien de cet article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Au besoin, demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler ou à déplacer l'article.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- Si l'article n'est pas utilisé pendant une longue période (p. ex. pendant l'hiver), il doit être entreposé dans un environnement propre et sec.
- N'allumez pas un feu à l'intérieur ou près de l'article!
- Ne suspendez aucun poids sur le cadre.
- Conservez l'emballage original aux fins d'entreposage de l'article.


IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT

- A


Bloc de renfort - 1


- B


Support inférieur - 1


- C


Support supérieur - 1


- D

Tube du socle - 1



- E

Rondelle plate - 4




- F


Boulon M8 x 40 mm - 2


- G


Boulon M8 x 16 mm - 2


- H


Pare-soleil - 1


- I

Bouton vissé - 1


- J

Clé ouverte - 1





Attention!

- Ne placez pas l'article sous des lignes électriques.
- Tenez les enfants à l'écart de l'article pendant son assemblage.
- Ce produit contient des petites pièces que les enfants peuvent avaler.
- Tenez vos doigts éloignés des endroits où ils risquent d'être pincés ou pris.



Laissez-nous vous aider!
NE RETOURNEZ PAS VOTRE ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD! 1 877 483-6759


Si vous avez des questions concernant votre article, si vous avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle. N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire et bien comprendre ce guide avant de procéder à l'assemblage. Avant de procéder à l'assemblage de l'article, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquez avec le service de soutien téléphonique en composant le 1 877 483-6759 (sans frais).

Mettez toutes les pièces de la boîte dans une zone dégagée et positionnez-les sur le sol devant vous.

Retirez tout le matériel d'emballage et remettez-le dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage. Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes. S'il vous manque une pièce, veuillez composer notre numéro de soutien sans frais : 1 877 483-6759.


Requis pour l'assemblage :




2 personnes

Étape 1


- (1) Placez le bloc de renforcement (A) sous le milieu du support inférieur (B). Placez le support supérieur (C) sur le support inférieur (B).
- (2) Alignez le tube du socle (D) avec les supports et fixez-le à l'aide de boulons M8 x 40 mm (F) et M8 x 16 mm (G) avec des rondelles plates (E) comme indiqué. Serrez les boulons à l'aide d'une clé ouverte (J).

**Étape 2**


- (1) Insérez la tige du pare-soleil (H) dans le tube du socle (D) de la base assemblée.
- (2) Vissez le bouton vissé (I) jusqu'à ce qu'il soit complètement serré.

**Étape 3**

- (1) Ouvrez la poignée de verrouillage.
- (2) Glissez la poignée de verrouillage vers le haut tout en faisant glisser le bras de support à travers le support au sommet du poteau.
- (3) Lorsque vous êtes dans la position souhaitée, fermez la poignée de verrouillage pour la fixer en place.


**Étape 4**

- (1) Assurez-vous que la poignée de verrouillage est fermée/verrouillée.
- (2) Tournez la manivelle dans le sens horaire pour ouvrir le parasol. La position du bras de soutien déterminera l'angle du parasol.




Étape 5

- (1) Poussez la manivelle vers le haut pour rendre la canopée du parasol plate.
- (2) Placez le manchon en plastique comme indiqué pour maintenir le bras de soutien en place.

**Étape 6**

Le parasol est complètement ouvert.





Nettoyage et entretien

- Vérifiez périodiquement le serrage de toutes les vis et écrous, et resserrez-les si nécessaire.
- Démontez le parasol en suivant les étapes d'assemblage dans l'ordre inverse.
- Désassemblez toujours entièrement le parasol. Un parasol partiellement démonté est instable et peut être endommagé et (ou) causer des dommages.
- Nettoyez le parasol avec du savon doux et de l'eau. Rincez bien, et attendez que le parasol soit entièrement sec avant de l'assembler à nouveau.

- Utilisez toujours du savon doux – jamais de détergent.
- L'eau devrait être froide ou tiède, jamais à plus de 25 °C (77 °F).
- Les pièces en acier des accessoires et des meubles de jardin sont traitées avec une peinture antirouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, un revêtement de protection rayé pourrait entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter d'égratigner la peinture. La rouille en surface peut être facilement enlevée en appliquant un peu d'huile de cuisson. S'il y a présence d'oxydation en surface (rouille) et qu'aucune mesure n'est prise pour corriger la situation, l'oxydation peut commencer à couler sur la surface d'assemblage et laisser des taches qui peuvent être difficiles à éliminer.

Dimensions (diamètre x hauteur)	3 x 2,5 m
	10 x 8 pi
Poids de l'article	11,5 kg
	25 lb 4 oz

Ce produit For LIVING® comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure et les bris survenus à la suite d'un usage inapproprié ou abusif.

FABRIQUÉ EN CHINE

IMPORTÉ PAR TRILEAF DISTRIBUTION TRIFEUIL
TORONTO, CANADA M4S 2B8