




Cool Mist Ultrasonic Humidifier

Product No. 143-0030-8



NEED HELP? GIVE US A CALL!
WE'RE HERE FOR YOU.

TOLL-FREE:
1-877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully
before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.



From your first apartment to
downsizing your family home,
For LIVING® is a great place to start.

Uncomplicate your life with timeless
style and reliable quality that delivers
everyday solutions for your home.

Let us know how our products
work for you. Rate and review at
canadiantire.ca

Table of Contents



Important Safety Instructions	4	Instructions for Use	10
Exploded Parts	6	Technical Data	13
Parts List	7	Caring for Your Item	14
Before You Begin Assembly	8	Warranty	15
Step-by-step Guide	9		



Warning! Please use your humidifier correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your humidifier or household items. Carefully read the following safety information.

- Do not store appliance near or around flammable items, explosive items or heat sources.
- Do not run cord under carpeting.
- Do not cover cord with throw rugs, runners or similar coverings.
- Do not route cord under furniture or appliances.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Important Safety Instructions


1. Always place the unit on a smooth, flat, lint-free, non-metallic, waterproof and level surface and keep it away from direct sunlight.
2. Always place the unit 2' (60 cm) above the floor, 12" (30 cm) away from the wall, away from other appliances and off of wooden surfaces.
3. Do not place the unit on carpet, rugs or other surfaces that may block the inlet vent and resultantly damage the unit.
4. To avoid electric shock, do not use wet hands to plug in and unplug the unit.
5. Do not start the unit when the water tank is empty.
6. Do not add any additives into the water tank that are not provided by For LIVING®.
7. Do not put anything except water into the water tank.
8. Do not add water through the mist outlet.
9. While the humidifier is operating, do not touch the water inside the unit or any parts submerged in water.
10. Do not cover or block the mist outlet, the mist outlet should be kept clear at all times.
11. Do not replace the power cord without authorization from an authorized representative.
12. Always ensure proper contact between the power cord and outlet.
13. Never use this appliance on the same circuit as other appliances.
14. Do not place the appliance near a water source.
15. Do not disassemble, modify or repair internal parts without authorization from an authorized representative.
16. Do not climb or sit on the appliance.
17. Do not store appliance near or around flammable items, explosive items or heat sources.
18. Do not directly flush the humidifier with water.

Important Safety Instructions



19. Always use the power button to turn off the humidifier before unplugging the power cord.
20. Always use filtered or distilled water and do not use hard water.
21. Please do not use a damaged or worn power cord. Do not replace the power cord without authorization. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service department or professional from similar department to avoid danger.
22. Power off and unplug the humidifier during thunderstorms.
23. During an abnormal phenomenon (like a burnt smell), power off the humidifier and unplug the power cord.
24. After a long period of no use, power off the humidifier and unplug the power cord, then clean the water tank according to the "Cleaning and Maintenance" instructions.
25. To avoid bacterial growth, regularly change the water in the water tank and sink.
26. Before moving the appliance, always unplug the power cord.
27. If the appliance is tipped over when filled with water, be sure to unplug the power cord immediately and send it for inspection.
28. The suitable ambient temperature for use of this product: 5 to 40°C (41 to 104°F), relative humidity: <80% RH (please use pure water with temperature less than 40°C/104°F).
29. Do not run cord under carpeting.
30. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar coverings.
31. Do not route cord under furniture or appliances.
32. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

Exploded Parts



Parts List




Item	Description	Thumbnail	Quantity
1	Mist outlet		1
2	Knob		1
3	Mist tube		1
4	Mist cover		1
5	Sink		1
6	Upper cover		1
7	Float assembly		1
8	Filter holder		1
9	Water gauge		1
10	Water tank		1

Before You Begin Assembly


Make Sure All Parts Are Present

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.



Assemble in a Cleared Area

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.




Remove Packaging Materials

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.



Read Each Step Carefully

Make sure you understand each step. For any questions, contact the For LIVING® customer service centre at 1-877-483-6759 (toll-free).




Step-by-step Guide




Water tank cleaning and descaling

Clean the water tank with water or a small amount of descaling agent and wipe the outer surface with a clean soft cloth upon cleaning.



Float assembly cleaning and descaling


Unscrew the filter holder in the direction shown and remove the black filter and clean with water. If there is limescale, soak in a small amount of descaler and rinse with water. Push out the float assembly in the direction shown. After rinsing with water, put it back to the tank and tighten the filter holder. If there is limescale, soak it in a small amount of descaling agent and rinse with water.



Instructions for Use

Control Panel

1. After adding water, switch on the power and turn the knob clockwise to start the humidifier.
2. The volume of mist can be adjusted to suit your needs by turning the knob.
3. When the indicator light below "💧" is red, the humidifier is at a low water and cable, and refill level (water shortage). In this case, switch off the power, remove the power cable, and refill the tank with water in accordance with the Operating instructions in this manual. Turn the knob clockwise to turn the humidifier on after switching the power on.



Note:

- Before filling with water, make sure the knob is pointing "⏻" and be sure to unplug the power supply.


Adding water

Note:




- Do not add hot water. Please use water between 6 and 40°C (43 and 104°F). Pure water is recommended.
- Do not add water higher than the maximum water level to avoid potential risk of electric shock.

Plan.1



Plan.2




Instructions for Use




Add fragrance

The fragrance cartridge is located in the intake grille at the back of the machine. Remove the inlet grille and put a drop of essential oil on the aromatic sponge.



Mist outlet direction adjustment

The direction of the mist outlet can be rotated 360° and can be adjusted to suit your needs.



Note:

- Never add drops of essential oil to the water tank or sink.


Instructions for Use

Note:

- Before cleaning and descaling, make sure the knob is pointing " ⏻ " and be sure to unplug the power supply.
- The humidifier needs to be cleaned of debris from the tank and sink regularly; once a week is recommended.


Upper shell assembly cleaning & descaling

Remove the mist cover. If there is limescale on the surface of the atomizer, soak it in a small amount of descaling agent and rinse with water. After cleaning wipe the outer surface of the upper shell with a clean soft cloth.




Intake grille cleaning


Rinse with water and wipe dry.



Aromatic sponge and air inlet screen cleaning

Remove the white aromatic sponge and black air inlet screen from the inlet grille and rinse with clean water. Once dry, put back into the air inlet grille.





Specifications

Assembled Dimensions (W x D x H)	28 x 16.5 x 26.5 cm
	11 x 6 1/2 x 10 7/16"
Assembled Weight	1.46 kg
	3 lb 3 oz
Power Supply	120 V

Caring for Your Fan

Need help?

Give us a call! We're here for you.

Toll-free: 1-877-483-6759



Before returning your product to store



Call us first!

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.

Cleaning Your Fan

1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with mild soap and a damp cloth or sponge.
Thoroughly remove soap film with clean water.
3. Be sure not to let water or other liquid enter motor.

Warranty



1-Year Limited Warranty

This For LIVING® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Model No. 143-0030-8


Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8



Humidificateur à ultrasons à vapeur froide

N° d'article 143-0030-8



**BESOIN D'AIDE? APPELEZ-NOUS!
NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER.**

SANS FRAIS :
1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer l'assemblage de ce produit.
Conservez ce guide à titre de référence.



Qu'il s'agisse de votre premier appartement ou de votre maison familiale, For LIVING^{MD} est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez votre vie avec un style intemporel et une qualité fiable qui offre des solutions quotidiennes pour votre maison.

Faites-nous savoir comment nos produits fonctionnent pour vous. Commentez et évaluez nos produits sur canadiantire.ca

Table des matières



Consignes de sécurité importantes	4	Consignes d'utilisation	10
Vue éclatée	6	Fiche technique	13
Liste des pièces	7	Entretien de votre article	14
Avant de commencer l'assemblage	8	Garantie	15
Guide étape par étape	9		



Avertissement! Veuillez utiliser votre humidificateur correctement et en toute sécurité. Une mauvaise utilisation peut causer des risques pour la sécurité ou endommager votre humidificateur ou vos articles ménagers. Lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes.

- N'entrez pas d'appareils électroménagers à proximité ou autour d'articles inflammables, d'objets explosifs ou de sources de chaleur.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous un tapis.
- Ne couvrez pas le cordon d'alimentation avec un tapis ou tout article similaire.
- Évitez de passer le cordon sous des meubles ou appareils.

LISEZ ET SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité importantes


1. Placez toujours l'appareil sur une surface lisse, plate, non pelucheuse, non métallique, imperméable et plane et éloignez-le de la lumière directe du soleil.
2. Placez toujours l'appareil à 2 pi (60 cm) au-dessus du sol, à 12 po (30 cm) du mur, loin des autres appareils et éloigné des surfaces en bois.
3. Ne placez pas l'appareil sur une moquette, des tapis ou d'autres surfaces qui pourraient bloquer l'évent d'entrée et, par conséquent, endommager l'appareil.
4. Pour éviter les chocs électriques, ne branchez pas et ne débranchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
5. Ne démarrez pas l'appareil lorsque le réservoir d'eau est vide.
6. N'ajoutez pas d'additifs dans le réservoir d'eau qui ne sont pas fournis par For LIVING^{MD}.
7. Ne mettez rien d'autre que de l'eau dans le réservoir d'eau.
8. N'ajoutez pas d'eau par la sortie de bruite.
9. Pendant que l'humidificateur fonctionne, ne touchez pas l'eau à l'intérieur de l'appareil ou les parties immergées dans l'eau.
10. Ne couvrez pas ou ne bloquez pas la sortie de bruite, la sortie de bruite doit être maintenue dégagée en tout temps.
11. Ne remplacez pas le cordon d'alimentation sans l'autorisation d'un représentant autorisé.
12. Assurez-vous toujours d'un contact approprié entre le cordon d'alimentation et la prise.
13. N'utilisez jamais cet appareil sur le même circuit que d'autres appareils.
14. Ne placez pas l'appareil près d'une source d'eau.
15. Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas les pièces internes sans l'autorisation d'un représentant autorisé.
16. Ne montez pas sur l'appareil et ne vous asseyez pas dessus.
17. N'entrez pas d'appareils électroménagers à proximité ou autour d'articles inflammables, d'objets explosifs ou de sources de chaleur.
18. Ne rincez pas directement l'humidificateur avec de l'eau.

Consignes de sécurité importantes



19. Utilisez toujours le bouton d'alimentation pour éteindre l'humidificateur avant de débrancher le cordon d'alimentation.
20. Utilisez toujours de l'eau filtrée ou distillée et n'utilisez pas d'eau dure.
21. N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou usé. Ne remplacez pas le cordon d'alimentation sans autorisation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un professionnel d'un service similaire pour éviter tout danger.
22. Éteignez et débranchez l'humidificateur pendant les orages.
23. Lors d'un phénomène anormal (comme une odeur de brûlé), éteignez l'humidificateur et débranchez le cordon d'alimentation.
24. Après une longue période sans utilité, éteignez l'humidificateur et débranchez le cordon d'alimentation, puis nettoyez le réservoir d'eau conformément aux instructions dans la section « Nettoyage et entretien ».
25. Pour éviter la croissance bactérienne, changez constamment l'eau du réservoir d'eau et de l'évier.
26. Avant de déplacer l'appareil, débranchez toujours le cordon d'alimentation.
27. Si l'appareil est renversé lorsqu'il est rempli d'eau, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation immédiatement et de l'envoyer pour inspection.
28. La température ambiante appropriée pour l'utilisation de ce produit : 5 à 40 °C (41 à 104 °F), humidité relative : <80 % HR (utilisez de l'eau pure avec une température inférieure à 104 °F (40 °C)).
29. Ne placez pas le cordon d'alimentation sous un tapis.
30. Ne couvrez pas le cordon d'alimentation avec un tapis ou tout article similaire.
31. Évitez de passer le cordon sous des meubles ou appareils.
32. Installez le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il n'entrave pas la circulation et que personne ne risque de trébucher ou de marcher dessus.

Vue éclatée



Liste des pièces




Référence	Description	Illustration	Quantité
1	Sortie de bruine		1
2	Bouton		1
3	Tube de bruine		1
4	Couvercle de bruine		1
5	Évier		1
6	Remplisseur d'eau		1
7	Flotteur		1
8	Porte-filtre		1
9	Jauge d'eau		1
10	Réservoir d'eau		1

Avant de commencer l'assemblage


S'assurer que toutes les pièces sont présentes.

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.



Assembler dans une zone dégagée

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.




Retirer les matériaux d'emballage

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.




Lire attentivement chaque étape

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le centre de service à la clientèle For LIVING^{MD} au 1 877 483-6759 (sans frais).



Nettoyage et détartrage du réservoir d'eau


Nettoyez le réservoir d'eau avec de l'eau ou une petite quantité d'agent de détartrage et essuyez la surface extérieure avec un chiffon doux et propre lors du nettoyage.



Nettoyage et détartrage du flotteur


Dévissez le porte-filtre dans la direction indiquée et retirez le filtre noir et nettoyez-le avec de l'eau. S'il y a du calcaire, trempez le flotteur dans une petite quantité de détartrant et rincez-le à l'eau.


Poussez l'ensemble de flotteur dans la direction indiquée. Après le rinçage à l'eau, remettez-le dans le réservoir et serrez le porte-filtre. S'il y a du calcaire, faites-le tremper dans une petite quantité d'agent de détartrage et rincez-le à l'eau.




Consignes d'utilisation

Panneau de commande

1. Après avoir ajouté de l'eau, allumez l'appareil et tournez le bouton dans le sens horaire pour démarrer l'humidificateur.
2. Le volume de brume peut être ajusté en fonction de vos besoins en tournant le bouton.
3. Lorsque le voyant lumineux en dessous de «  » est rouge, l'humidificateur est à un niveau d'eau bas (manque d'eau). Dans ce cas, coupez l'alimentation, retirez le câble d'alimentation et remplissez le réservoir avec de l'eau conformément aux instructions d'utilisation de ce manuel. Tournez le bouton dans le sens horaire pour allumer l'humidificateur après l'avoir mis sous tension.




Remarque :

- Avant de remplir le réservoir avec de l'eau, assurez-vous que le bouton pointe à «  » et assurez-vous de débrancher l'alimentation.


Ajout d'eau

Remarque :




- N'ajoutez pas d'eau chaude. Utilisez de l'eau entre 6 et 40 °C (43 et 104 °F). De l'eau pure est recommandée.
- Ne dépassez pas le niveau d'eau maximal.

Méthode 1




Méthode 2




Ajout de parfum

La cartouche de parfum est située dans la grille d'admission à l'arrière de la machine. Retirez la grille d'entrée et mettez une goutte d'huile essentielle sur l'éponge aromatique.



Réglage de la direction de la sortie de bruite

La direction de la sortie de bruite peut être tournée de 360 ° et peut être ajustée en fonction de vos besoins.




⚠ Remarque :

- N'ajoutez jamais de gouttes d'huile essentielle dans le réservoir d'eau ou dans l'évier.


Consignes d'utilisation

Remarque :

- Avant le nettoyage et le détartrage, assurez-vous que le bouton pointe à  et assurez-vous de débrancher l'appareil de la source d'alimentation.
- L'humidificateur doit être nettoyé des débris du réservoir et de l'évier régulièrement; une fois par semaine est recommandée.


Nettoyage et détartrage de l'ensemble de la coque supérieure

Retirez le couvercle de bruine. S'il y a du calcaire à la surface de l'atomiseur, faites-le tremper dans une petite quantité d'agent de détartrage et rincez-le à l'eau. Après le nettoyage, essuyez la surface extérieure de la coque supérieure avec un chiffon doux et propre.




Nettoyage de la grille d'admission


Rincez la grille avec de l'eau et laissez-la sécher.



Nettoyage de l'éponge aromatique et de l'écran d'entrée d'air

Retirez l'éponge aromatique blanche et l'écran d'entrée d'air noir de la grille d'entrée et rincez à l'eau propre. Une fois sec, remettez l'éponge dans la grille d'entrée d'air.





Fiche technique

Dimensions (larg. x P. x H.)

28 x 16,5 x 26,5 cm

11 x 6 1/2 x 10 7/16 po

Poids de l'article assemblé

1,46 kg

3 lb 3 oz

Alimentation Électrique

120 V

Entretien de votre article

Besoin d'aide?

Appelez-nous! Nous sommes ici pour vous aider

Sans frais : 1 877 483-6759



Avant de retourner
votre article au magasin



Appelez-nous
d'abord!

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.

Nettoyage de votre humidificateur

1. Veillez à débrancher le ventilateur de la source d'alimentation avant de le nettoyer.
2. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec du savon doux et un chiffon humide ou une éponge. Enlevez complètement les résidus de savon avec de l'eau propre.
3. Veillez à ne pas laisser de l'eau ou tout autre liquide pénétrer dans le moteur.



Garantie limitée de 1 an

Cet article For For LIVING^{MD} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue.

Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° de modèle : 143-0030-8

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

