




Pull-out Storage Bench

Product No. 168-0173-0

Assembly Instructions



**NEED HELP? GIVE US A CALL!
WE'RE HERE FOR YOU.**

TOLL-FREE:
1-877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



From your first apartment to downsizing your family home, For Living® is a great place to start.

Uncomplicate your life with timeless style and reliable quality that delivers everyday solutions for your home.

Let us know how our products work for you. Rate and review at canadiantire.ca

Table of Contents

Parts List	4	Technical Data	24
Exploded Parts	5	Assembly Troubleshooting	25
Hardware List	6	Warranty	26
Before You Begin Assembly	7		
Step-by-step Guide	8		




Warning! Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.
- Due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if the protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.

Needed for Assembly:



Tip shown
actual size









2 People


Cross-head screwdriver

Parts List




Item	Description	Thumbnail	Quantity
1	Top Panel		1
2	Left Side Panel		1
3	Right Side Panel		1
4	Bottom Panel		1
5	Back Panel		1
6	Drawer Front		1
7	Left Drawer Side		1
8	Right Drawer Side		1
9	Drawer Back		1
10	Drawer Bottom		1
11	Drawer Bottom Support		1
12	Wood Block		1
13	Metal Support Tube		1

Exploded Parts



Hardware List




Item	Description	Thumbnail	Quantity
A	Wood Dowel		16
B	Cam Bolt		22
C	Cam Lock		22
D	Bolt: 6 x 30 mm		3
E	Washer		3
F	Extension Rail with stopper		2
G	Extension Slide		2
H	Screw: 4 x 14 mm		12
I	Bolt: 6 x 12 mm		4
J	Hex key		1
K	Screw: 3.8 x 35 mm		5
L	Caster		1
M	Glue		1
N	Screw: 4 x 30 mm		6

Before You Begin Assembly




Make Sure All Parts Are Present

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.



Assemble in a Cleared Area

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.




Remove Packaging Materials

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.



Read Each Step Carefully

Make sure you understand each step. If you have any questions, contact the For LIVING® customer service centre at 1-877-483-6759 (toll free).




Step-by-step Guide




NOTE: Dip the ends of the wood dowels into a bit of glue (M) before inserting them into the dowel holes. Wipe off any excess glue.

Step 1




Insert 4 wood dowels (**A**) and 3 cam bolts (**B**) into top panel (**1**).




Step-by-step Guide

Step 2




Align the metal support tube (**13**) with the holes on the top panel (**1**) and attach with 3 washers (**E**) and 3 bolts (**D**). Use hex key (**J**) to tighten the screws.




Step-by-step Guide

Step 3




Insert 8 wood dowels (**A**) into bottom panel (**4**) and back panel (**5**).




Step-by-step Guide

Step 4




Align back panel (5) with the holes on top panel (1) and attach with 3 cam locks (C).



Step-by-step Guide


Step 5

The slide track and the slide will need to be separated for assembly. To do so, slide the slide track slightly out from inside the slide runner until the trigger disconnect lever is visible. In the groove of the slide runner, press the trigger disconnect lever upwards while sliding the slide track out.




Step-by-step Guide

Step 6




Insert 14 cam bolts (**B**) into left side panel (**2**) and right side panel (**3**).
Align the extension rail with stopper (**F**) with the holes on left side panel (**2**) and right side panel (**3**), and attach with 6 screws (**H**).




Step-by-step Guide

Step 7




Connect the assembled top panel (1), bottom panel (4) and back panel (5) with left side panel (2) using 7 cam locks (C).

Connect the metal support tube (13) with left side panel (2) using 2 bolts (I).
Use hex key (J) to tighten.




Step-by-step Guide

Step 8




Connect the assembled top panel (1), bottom panel (4) and back panel (5) with right side panel (3) using 7 cam locks (C).
Connect the metal support tube (13) with right side panel (3) using 2 bolts (I).
Use hex key (J) to tighten.




Step-by-step Guide

Step 9




Insert 4 wood dowels (**A**) into left drawer side (**7**) and right drawer side (**8**). Align the extension slides (**G**) with the holes on left drawer side (**7**) and right drawer side (**8**), and attach with 6 screws (**H**).




Step-by-step Guide

Step 10




Attach wood block **(12)** to drawer bottom support **(11)** using 2 screws **(N)**.




Step-by-step Guide

Step 11




Connect the left drawer side (**7**), right drawer side (**8**) and drawer bottom support (**11**) with drawer back (**9**) using 5 screws (**K**).



Step-by-step Guide

Step 12


Insert the drawer bottom (10) into the groove on left drawer side (7), right drawer side (8) and drawer back (9).




Step-by-step Guide



Step 13




Insert 5 cam bolts **(B)** into drawer front **(6)**.




Step-by-step Guide

Step 14




Connect the drawer front (6) with assembled drawer using 5 cam locks (C).



Step-by-step Guide




Step 15



Attach caster (**L**) to wood block (**12**) using 4 screws (**N**).


 **Warning!** Ensure all screws are flush.




Step-by-step Guide

Step 16

Insert the drawer into the unit by lining up the slide tracks on the drawers with the slide runners on the unit.




Move the slider to the front of the runner.



Put the drawer runners into the right groove of the runners on body; push the drawer in slowly.





LEFT



RIGHT

If the drawer does not assemble well, pull out the drawer and re-insert. Please refer to the above illustrations for instructions on removing the drawer.





Specifications

Assembled Dimensions (W x D x H)

36 x 17 x 22"

91.4 x 43.2 x 55.9 cm

Assembled Weight

51 lb

23.2 kg

Maximum Weight Capacity

Top Surface

220 lb

99 kg

Drawer

22 lb

10 kg

Need help?
Give us a call! We're here for you.

Toll-free: 1-877-483-6759



Before returning your product to store



Call us first!

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.

Caring for Your Item

- 1 Check all screws and bolts periodically for tightness, fastening them again as required.
- 2 This product is intended for domestic, indoor use only.
- 3 The product should be placed on a flat, horizontal surface.
- 4 Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have someone help you lift heavy items and set in place.
- 5 Wipe clean with a damp cloth.



1-Year Limited Warranty*

This For LIVING® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Model No. 168-0173-0

Made in China


Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8



Banc à rangement escamotable

N° de modèle : 168-0173-0

Instructions d'assemblage



**BESOIN D'AIDE? APPELEZ-NOUS!
NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER.**

NUMÉRO SANS FRAIS :
1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.



Qu'il s'agisse de votre premier appartement ou d'une remise à neuf de votre espace familial, For LIVING^{MD} est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez votre vie avec un style intemporel et une qualité fiable qui offre des solutions quotidiennes pour votre maison.

Faites-nous savoir comment nos produits fonctionnent pour vous. Commentez et évaluez nos produits sur canadiantire.ca

Liste des pièces	4	Fiche technique	24
Vue éclatée	5	Résoudre les problèmes de l'assemblage	25
Liste de la quincaillerie	6	Garantie	26
Avant de commencer l'assemblage	7		
Guide étape par étape	8		




Avertissement! Veuillez utiliser vos meubles correctement et en toute sécurité. Une mauvaise utilisation peut causer des risques pour la sécurité ou endommager vos meubles ou articles ménagers. Lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes.

- Veuillez lire et comprendre tout ce guide d'utilisation avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une surface de protection, le cas échéant.

Nécessaire pour l'assemblage :








Taille réelle
de tête




2 personnes

Tournevis à tête cruciforme


Liste des pièces

Référence	Description	Illustration	Quantité
1	Panneau supérieur		1
2	Panneau latéral de gauche		1
3	Panneau latéral de droite		1
4	Panneau inférieur		1
5	Panneau arrière		1
6	Devanture		1
7	Côté gauche du tiroir		1
8	Côté droit du tiroir		1
9	Derrière du tiroir		1
10	Fond du tiroir		1
11	Support de fond de tiroir		1
12	Bloc de bois		1
13	Tube de soutien en métal		1

Vue éclatée




Liste de la quincaillerie

Référence	Description	Illustration	Quantité
A	Goujon de bois		16
B	Boulon à came		22
C	Came		22
D	Boulon : 6 x 30 mm		3
E	Rondelle		3
F	Rail d'extension avec butée		2
G	Glissière d'extension		2
H	Vis : 4 x 14 mm		12
I	Boulon : 6 x 12 mm		4
J	Clé hexagonale		1
K	Vis : 3,8 x 35 mm		5
L	Roulette		1
M	Colle		1
N	Vis : 4 x 30 mm		6

Avant de commencer l'assemblage

S'assurer que toutes les pièces sont présentes

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.



Assembler dans une zone dégagée

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.




Retirer les matériaux d'emballage

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.




Lire attentivement chaque étape

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le centre de service à la clientèle For LIVING^{MD} au 1 877 483-6759 (sans frais)




REMARQUE : Trempez les extrémités des goujons de bois dans un peu de colle (M) avant de les insérer dans les trous de goujon. Essayez tout excès de colle.


Étape 1




Insérez 4 goujons de bois (**A**) et 3 boulons à came (**B**) dans le panneau supérieur (**1**).




Étape 2




Alignez le tube de support métallique **(13)** avec les trous du panneau supérieur **(1)** et fixez avec 3 rondelles **(E)** et 3 boulons **(D)**. Utilisez la clé hexagonale **(J)** pour serrer les vis.




Étape 3




Insérez 8 goujons de bois (**A**) dans le panneau inférieur (**4**) et le panneau arrière (**5**).



Étape 4




Alignez le panneau arrière (5) avec les trous sur le panneau supérieur (1) et fixez avec 3 cames (C).




Étape 5


La glissière et la coulisse devront être séparées pour être assemblées.
Pour ce faire, faites glisser la glissière légèrement de l'intérieur de la coulisse
jusqu'à ce que le levier de déconnexion de la gâchette soit visible.
Dans la rainure de la coulisse K1, appuyez sur le levier de déconnexion de la
gâchette vers le haut tout en glissant la coulisse pour la sortir.




Étape 6




Insérez 14 boulons à came (**B**) dans le panneau latéral gauche (**2**) et le panneau latéral droit (**3**). Alignez le panneau de rallonge avec le bouchon (**F**) avec les trous du panneau latéral gauche (**2**) et du panneau latéral de droite (**3**) et fixez avec 6 vis (**H**).




Étape 7




Connectez le panneau supérieur assemblé **(1)**, le panneau inférieur **(4)** et le panneau arrière **(5)** avec le panneau latéral gauche **(2)** au moyen de 7 cames **(C)**. Connectez le tube de support métallique **(13)** au panneau latéral de gauche **(2)** au moyen de 2 boulons **(I)**. Utilisez la clé hexagonale **(J)** pour serrer.




Étape 8




Connectez le panneau supérieur assemblé (1), le panneau inférieur (4) et le panneau arrière (5) avec le panneau latéral droit (3) au moyen de 7 cames (C). Connectez le tube de support métallique (13) au panneau latéral de droite (2) au moyen de 2 boulons (I). Utilisez la clé hexagonale (J) pour serrer.




Étape 9




Insérez 4 goujons de bois (**A**) dans le côté gauche du tiroir (**7**) et le côté droit du tiroir (**8**).
Alignez les glissières d'extension (**G**) avec les trous du côté gauche du tiroir (**7**)
et du côté droit du tiroir (**8**) et fixez-les avec 6 vis (**H**).




Étape 10




Fixez le bloc de bois **(12)** au support inférieur du tiroir **(11)** au moyen de 2 vis **(N)**.



Étape 11




Connectez le côté gauche du tiroir (**7**), le côté droit du tiroir (**8**) et le support inférieur du tiroir (**11**) avec le tiroir arrière (**9**) à l'aide de 5 vis (**K**).




Étape 12


Insérez le fond du tiroir (**10**) dans la rainure du côté gauche du tiroir (**7**), du côté droit du tiroir (**8**) et du tiroir à l'arrière (**9**).




Étape 13




Insérez 6 boulons à came (**B**) à l'avant du tiroir (**6**).




Étape 14



Connectez le devanture (**6**) avec le tiroir assemblé au moyen de 5 cames (**C**).




Étape 15




Fixez la roulette (**L**) au bloc de bois (**12**) au moyen de 4 vis (**N**).

 **Avertissement!** Assurez-vous que toutes les vis sont affleurantes.




Étape 16

Insérez le tiroir dans le meuble en alignant les glissières sur les tiroirs avec les coulisses sur le meuble.




Déplacez la glissière vers l'avant de la coulisse.



placez les coulisses du tiroir dans la rainure droite des coulisses sur le corps; poussez le tiroir lentement.





GAUCHE



DROIT

Si le tiroir ne s'assemble pas bien, retirez-le et réinsérez-le. Veuillez vous référer aux illustrations ci-dessus pour obtenir des instructions sur le retrait du tiroir.





Fiche technique

Dimensions (larg. x P. x H.)

36 x 17 x 22 po

91,4 x 43,2 x 55,9 cm

Poids de l'article assemblé

51 lb

23,2 kg

Capacité de poids maximale

Surface supérieure

220 lb

99 kg

Tiroir

22 lb

10 kg

Besoin d'aide?
Appelez-nous! Nous sommes
ici pour vous aider.



Avant de retourner votre
article au magasin



Appelez-nous
d'abord!

Sans frais : 1 877 483-6759

Si vous avez des questions concernant votre article
ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie,
veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.

Entretien de votre article

- 1 Vérifiez tous les boulons et vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés, et resserrez-les au besoin.
- 2 Cet article est conçu uniquement pour une utilisation résidentielle intérieure.
- 3 Cet article doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- 4 Ne poussez pas le meuble, particulièrement sur un plancher en tapis.
Demandez à quelqu'un de vous aider à soulever les articles lourds et à les mettre en place.
- 5 Essayez cet article avec un chiffon humide.



Garantie limitée de 1 an*

Cet article For LIVING^{MD} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° de modèle : 168-0173-0

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8