


CANVAS^{TM/MC}

PORTEMANTEAU D'ENTRÉE AVA

MODÈLE N° 168-0218-6



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

CANVAS^{MC}

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE



Pour les chercheurs de tendances et les experts en design, **CANVAS^{MC}** est la marque de meubles et de décoration qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS^{MC}** offre un style facile avec des produits **qui sont faits pour la vie réelle et d'inspiration canadienne.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits **CANVAS^{MC}**. Nous avons hâte de les voir!

TABLE DES MATIÈRES



Liste des pièces	4
Avant de commencer l'assemblage	7
Guide étape par étape	9
Fiche technique	24
Entretien de votre article	25
Garantie	25




AVERTISSEMENT! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'article afin de réduire le risque de blessures graves.

- Veuillez lire et comprendre ce guide en entier avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- Suivez toutes les étiquettes d'avertissement.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.
- En raison de la nature de l'acier, un revêtement de protection rayé pourrait entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter de griffer la peinture.

OUTILS REQUIS






REMARQUE : Faites attention de ne pas visser excessivement.




Tournevis à tête cruciforme n° 2
Taille réelle de la tête

2 personnes

LISTE DES PIÈCES




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Panneau arrière		1
2	Rail de montage mural		1
3	Tablette réglable		1
4	Dessus du banc		1
5	Cadre de la patte gauche		1
6	Cadre de la patte droite		1
7	Support du dessus du banc		1
8	Panneau arrière du banc		1
9	Tablette		1
10	Devant de tiroir		1
11	Côté gauche du tiroir		1
12	Côté droit du tiroir		1
13	Dos de tiroir		1
14	Fond de tiroir		1

VUE ÉCLATÉE



Avertissement : Avant l'assemblage, veuillez vérifier tous les accessoires dans la boîte de quincaillerie et vous assurer que toutes les pièces sont présentes.



LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Boulon à came		16
B	Came		16
C	Goujon de bois		8
D	Vis M4x40		8
E	Vis M4x35		4
F	Porte-tablette		4
G	Vis M4x16		8
H	Crochet		4
I	Boulon M8x25		4
J	Cheville d'ancrage mural		3
K	Clé hexagonale		1
L	Pied de nivellation		4
M	Wall template		1

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT COMPRISSES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous que vous disposez de tous les outils nécessaires pour l'assemblage.





ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.





RETIRER LES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.




LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le service à la clientèle CANVAS^{MC} au 1 888 670-6684 (sans frais).



AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE VERROU À CAME




1. Vissez le boulon à came dans les petits trous prépercés du panneau. Alignez les panneaux à joindre de sorte que le boulon à came pénètre dans le trou prépercé sur le bord du deuxième panneau et dépasse dans le trou qui abritera le verrou à came.
2. Insérez le verrou à came dans le grand trou prépercé du panneau. Assurez-vous que la flèche se trouve sur le verrou à came est orienté vers le boulon à came.
3. Une fois le boulon à came connecté à l'intérieur du verrou à came, prenez un tournevis cruciforme et serrez le verrou à came en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.


Vous êtes maintenant prêt à assembler le produit.

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1




Insérez dix boulons à came **A** dans le dessus du banc **4** et la devanture **10**. Serrez tous les boulons à came.



GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 2



Insérez six boulons à came **A** dans le cadre de patte gauche **5** et le cadre de patte droite **6**.


Serrez tous les boulons à came.

Vissez quatre pieds de nivellation **L** au bas du cadre de patte de gauche **5** et au cadre de patte de droite **6**.



GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 3




Insérez un goujon de bois **C** dans le cadre de patte gauche **5**.

Fixez le support de dessus de banc **7** et le panneau arrière du banc **8** au cadre de patte gauche **5**.


Insérez trois cames **B** dans le support de dessus de banc **7** et le panneau arrière du banc **8**.

Serrez toutes les cames.



GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 4




Insérez un goujon de bois **C** dans le cadre de patte droite **6**.

Fixez le support de dessus du banc **7** et le panneau arrière du banc **8** au cadre de patte de droite **6**.


Insérez trois cames **B** dans le support de dessus de banc **7** et le panneau arrière du banc **8**.

Serrez toutes les cames.




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 5




Insérez quatre vis M4x40 **D** à travers le cadre de patte gauche **5** et le cadre de patte droit **6** dans la tablette **9**. Serrez toutes les vis.



GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 6




Insérez six goujons de bois dans le cadre de patte gauche **5**, le cadre de patte droit **6** et le panneau arrière du banc **8**.

Fixez le dessus de banc **4** au cadre de patte gauche **5**, le cadre de patte droit **6** et le panneau arrière du banc **8**.

Insérez six cames **C** dans le cadre de patte gauche **5**, le cadre de patte droit **6** et le panneau arrière du banc **8**.


Insérez une vis M4x40 **D** à travers le support de dessus du banc **7** dans le dessus de banc **4**.

Serrez toutes les cames et les vis.




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 7




Insérez quatre vis E à travers le côté gauche du tiroir **11** et le côté droit du tiroir **12** dans le dos du tiroir **13**. Serrez toutes les vis.




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 8

14 x1




Insérez le fond du tiroir **14** dans la rainure autour du côté gauche du tiroir **11**, du côté droit du tiroir **12** et du dos du tiroir **13**.




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 9



Fixez le devant du tiroir **10** au côté gauche du tiroir **11** et le côté droit du tiroir **12**.
Insérez quatre cames **B** dans le côté gauche du tiroir **11** et le côté droit du tiroir **12**.
Serrez toutes les cames.




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 10

Insérez le tiroir dans le meuble en alignant les rails coulissants sur le tiroir avec les glissières sur le meuble.


Ajustez les pieds de nivellement pour vous assurer que l'article est d'aplomb.




Déplacez la glissière vers l'avant de la coulisse;



Placez les coulisses du tiroir dans la rainure droite des coulisses sur le corps; poussez le tiroir lentement.




Si le tiroir ne s'assemble pas bien, retirez-le et réinsérez-le. Veuillez vous référer aux illustrations ci-dessus pour obtenir des instructions sur le retrait du tiroir.




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 11




Insérez quatre boulons M8x25 **I** à travers le panneau arrière **1** dans les crochets **H**. Serrez tous les boulons à l'aide de la clé hexagonale **K**.




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 12




Insérez huit vis M4x16 **G** à travers quatre porte-tablette **F** dans la tablette réglable **3**. Serrez toutes les vis.



GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 13

Accrochez la tablette réglable sur le panneau arrière comme indiqué.





GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 14




Collez le gabarit mural M sur le mur en vous assurant qu'il est de niveau. Percez un trou à chaque marque sur le gabarit, martelez trois chevilles d'ancrage murales J dans le mur, et fixer le rail de montage mural **2** au moyen de trois vis M4x40 **D** vissées dans les chevilles d'ancrage murales **J**.




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 15

Accrochez le panneau arrière **1** sur le rail de montage mural **2** comme indiqué.



FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS (larg. x P. x H.)	59,7 x 40 x 182,9 cm 23 1/2 x 15 3/4 x 72 po
POIDS DE L'ARTICLE ASSEMBLÉ	22 kg 48 lb 8 oz
CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE (chaque tablette et crochet)	3 kg 6 lb 10 oz
CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE (Tiroir)	5 kg 11 lb
CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE (Banc)	150 kg 330 lb

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE L'ASSEMBLAGE



AVANT DE RETOURNER
VOTRE ARTICLE

VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!

NUMÉRO SANS FRAIS :
1 888 670-6684

Si vous avez des questions concernant votre produit ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle



APPELEZ-NOUS,
NOUS POUVONS VOUS AIDER

PRENDRE SOIN DE VOTRE ARTICLE

1

Capacité de poids :

- Ne dépassez pas la capacité maximale de 3 kg (6 lb 10 oz) par tablette.
- Ne dépassez pas la capacité maximale de 3 kg (6 lb 10 oz) par crochet.
- Ne dépassez pas la capacité maximale de 5 kg (11 lb) de la tiroir.
- Ne dépassez pas la capacité de poids maximale de 150 kg (330 lb) du banc.

2

Le basculement des meubles peut être dangereux. Pour réduire vos risques :

- Ne vous tenez pas debout, ne vous asseyez pas ou ne grimpez pas sur ce meuble.
- Ne vous asseyez pas sur le dessus du meuble.
- Utilisez à l'intérieur seulement.
- Placez le meuble sur une surface plane.
- Serrez régulièrement toute la boulonnerie pour vous assurer que le meuble est sécurisé et stable.

3

Essuyez cet article avec un chiffon humide.

4

Évitez toute exposition directe au soleil.

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN*

Cet article CANVAS^{MC} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

MODÈLE N° 168-0218-6

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{MC}

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE

