

CANVAS^{TM/MC}

MINDEN

PADDED SLING SWING

PRODUCT NO. 188-0290-2

MODEL NO. HRTS402A



ASSEMBLY INSTRUCTIONS



HAVING TROUBLE?

TOLL-FREE:

1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

CANVAS^{TM/MC}

INSPIRED BY CANADA



To the trend seekers and design mavens,
CANVASTM is the furniture and décor brand
that helps you imagine and create a space
you can be proud of.

That's because **CANVASTM** offers style with
ease with products that are **made for real life**
and Canadian inspired.

We would love to hear from you and welcome
your thoughtful feedback. Visit our website
at **canadiantire.ca** to tell us about your
experience, and share your photos with us
using **#myCANVASstyle**.

Show us how you bring **CANVASTM** products
to life. We can't wait to see!

TABLE OF CONTENTS


Before You Begin Assembly	3
Parts List	4
Step-by-step Guide	6
Caring for Your Item	12
Warranty	12



WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY, READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT.

- Do not exceed the maximum load capacity of 400 lb (181.8 kg).
- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.
- Due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.

TOOLS REQUIRED

















Ratchet Wrench (included)

Nut Wrench (included)


3 people

Note: tools not shown at actual size.












PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Top crossbar		1
2	leg		4
3	Lower connection bar		2
4	Rear connection bar		1
5	Right arm		1
6	Left arm		1
7	Seat		1
8	Right Back		1
9	Left Back		1
10	Back Support		1
11	Short hanging bar		2
12	Long hanging bar		2
13	Canopy		1
14	Canopy crossbar		2

EXPLODED PARTS





HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	Bolt M6X15		8 + 1 Spare
B	Bolt M6X35		4 + 1 Spare
C	Bolt M6X40		20 + 1 Spare
D	Bolt M6X50		2
E	Nut		6
F	Washer		40 + 1 Spare
G	Hook		2
H	Knob		2
I	Ratchet wrench		1
J	Nut wrench		1
K	Leg cap		4

STEP-BY-STEP GUIDE



STEP 1

Insert legs **2** into the top crossbar **1**. Make sure they are securely inserted. Repeat the same procedure for both sides.



STEP 2





Secure the top connection bar **1** to the legs **2** using bolts **B**, washers **F**, and nuts **E**, aligning the holes. **Do not tighten completely.** Repeat procedure for the other side.




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 3







Attach the lower connection bar **3** to the front legs **2** using bolts **C**, washers **F**, aligning the holes. Repeat procedure for the other side. **Do not tighten completely.** Repeat the same procedure for both sides.


3 X2	C X4
	
F X4	I X1
	



STEP 4

Attach the rear connection bar **4** to leg **2**, and the lower connection bar **3** using bolts **C**, washers **F**, aligning the holes. Repeat procedure for the other side. When assembled, securely tighten all bolts and nuts used in steps 1 – 4 with the wrench **I** & **J**. Insert the leg caps **K** into all of the base feet.







4 X1	C X4
	
F X4	I X1
	
J X1	K X4
	




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 5






Attach the back support **10** to the right back **8**, and the left back **9** using the bolt **C**, washers **F**, aligning the holes. **Do not tighten completely.**


8 X1  Right	9 X1  Left
10 X1 	C X2 
F X2 	I X1 



STEP 6

Attach the right back **8** to the left back **9** using bolts **D** washers **F**, and nuts **E**, aligning the holes. **Do not tighten completely.**

D X2 	F X4 
E X2 	I X1 
J X1 	









STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 7

Attach the seat **7** to the left back **9** using bolts **C**, washers **F**, aligning the holes.

Do not tighten completely. Repeat procedure for the right back **8**.




Insert the right arm **5** and the left arm **6** into the seat **7** and the back support **10**.


7 X1 	5 X1 
6 X1 	C X4 
F X4 	I X1 



STEP 8

Attach the right arm **5** to the seat **7** and the back support **10** using bolts **C**, washers **F**, aligning the holes. **Do not tighten completely.** Repeat procedure for the left arm **6**.






C X6 	F X6 
I X1 	




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 9


Attach the short hanging bars **11** and long hanging bars **12** to the arms **5** and **6** by using bolts **A**, washers **F**, aligning the holes. Repeat procedure for the other remaining two hanging bars.



11 X2	12 X2
	
A X4	F X4
	
I X1	
	



STEP 10

Attach the short hanging bars **11** and long hanging bars **12** into hook **G**. Repeat procedure for the other remaining two hanging bars. Hang the assembled body on the top crossbar **1**.



G X2




STEP-BY-STEP GUIDE



STEP 11

Attach the canopy crossbar **14** to canopy **13** using the bolt **A**, washers **F**, and aligning the holes. **Do not tighten completely.** Repeat procedure for the other side.



STEP 12

Attach the canopy **13** by inserting knobs **H** into the top crossbar **1**. Repeat procedure for the other side. **Do not tighten completely.** When assembled, securely tighten all bolts and nuts used in steps 5 – 12 with the wrenches **I & J**.



CARING FOR YOUR ITEM

1

Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.

2

This product is intended for outdoor use only.

3

Do not light any fires below or near the product.

4

Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.

5

We recommend the use of furniture covers when not in use.

FURNITURE CLEANING: Wash frame with mild soap and water, rinse thoroughly, and dry completely. Do not use bleach, acid, or other solvents on the frame.

OFF SEASON: Clean and dry before storing in a dry, sheltered area.

WARRANTY INFORMATION



1-YEAR LIMITED WARRANTY*

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 188-0290-2

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{TM/MC}

INSPIRED BY CANADA



CANVAS^{TM/MC}

BALANCELLE À TISSU TENDU REMBOURRÉE MINDEN

N° DE MODÈLE 188-0290-2
MODÈLE NO. HRTS402A



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



DES DIFFICULTÉS?

SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide à titre de référence.

CANVAS^{TM/MC}

D'INSPIRATION CANADIENNE



Conçue pour les chercheurs de tendances et les gourous du design, **CANVAS^{MC}** est la marque de meubles et de décoration qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS^{MC}** offre un style facile avec des produits **qui sont faits pour la vie réelle et d'inspiration canadienne.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS.**

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS^{MC}**. Nous avons hâte de les voir!

TABLE DES MATIÈRES



Avant de commencer l'assemblage	3
Liste des pièces	4
Guide étape par étape	6
Entretien de votre article	12
Garantie	12



AVERTISSEMENT! VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER L'ARTICLE AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES.

- Ne dépassez pas la charge maximale de 400 lb (181,8 kg).
- Veuillez lire et comprendre le contenu de ce guide d'utilisation avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.
- En raison de la nature de l'acier, un revêtement de protection rayé pourrait entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter de griffer la peinture.

OUTILS REQUIS

















Clé à cliquet (comprise)

Clé à molette (comprise)


3 personnes

Remarque : Outils non illustrés à la taille réelle.

LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Barre transversale supérieure		1
2	Pied		4
3	Barre de connexion inférieure		2
4	Barre de connexion inférieure		1
5	Accoudoir droit		1
6	Accoudoir gauche		1
7	Siège		1
8	Dossier de droite		1
9	Dossier de gauche		1
10	Support des dossiers		1
11	Barre de suspension courte		2
12	Barre de suspension longue		2
13	Auvent		1
14	Barre transversale d'auvent		2

VUE ÉCLATÉE





Liste de la quincaillerie

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Boulon M6X15		8 + 1 pièce de rechange
B	Boulon M6X35		4 + 1 pièce de rechange
C	Boulon M6X40		20 + 1 pièce de rechange
D	Boulon M6X50		2
E	Écrou		6
F	Rondelle		40 + 1 pièce de rechange
G	Crochet		2
H	Bouton		2
I	Clé à cliquet		1
J	Clé à molette		1
K	Capuchon de pied		4

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE



ÉTAPE 1

Insérez les pieds **2** dans la barre de connexion supérieure **1**. Assurez-vous qu'ils sont bien en place. Répétez la procédure pour l'autre côté.







ÉTAPE 2


Fixez la barre de connexion **1** aux pieds **2** à l'aide de boulons **B**, de rondelles **F** et d'écrous **E** en alignant les trous. **Ne les serrez pas à fond.** Répétez la procédure pour l'autre côté.



ÉTAPE 3







Fixez la barre de connexion inférieure **3** aux pieds devant **2** à l'aide de boulons **C** et de rondelles **F** en alignant les trous. Répétez la procédure pour l'autre côté. **Ne les serrez pas à fond.** Répétez la procédure pour l'autre côté.


3 X2	C X4
	
F X4	I X1
	



ÉTAPE 4







Fixez la barre de connexion **4** au pied **2** et à la barre de connexion inférieure **3** à l'aide de boulons **C** et de rondelles **F** en alignant les trous. Répétez la procédure pour l'autre côté. Une fois assemblé, serrez solidement tous les boulons et écrous utilisés dans les étapes 1 à 4 à l'aide de la clé **I** et **J**. Insérez les capuchons **K** au bas des pieds.


4 X1	C X4
	
F X4	I X1
	
J X1	K X4
	



ÉTAPE 5






Fixez le support **10** au dossier de droite **8** et au dossier de gauche **9** à l'aide du boulon **C** et de rondelles **F** en alignant les trous. **Ne les serrez pas à fond.**


8 X1  Droit	9 X1  Gauche
10 X1 	C X2 
F X2 	I X1 



ÉTAPE 6







Fixez le dossier de droite **8** au dossier de gauche **9** à l'aide de boulons **D**, de rondelles **F** et d'écrous **E** en alignant les trous. **Ne les serrez pas à fond.**


D X2 	F X4 
E X2 	I X1 
J X1 	



ÉTAPE 7




Fixez l'assise **7** au dossier de gauche **9** à l'aide de boulons **C**, de rondelles **F** en alignant les trous. **Ne les serrez pas à fond.** Répétez la procédure avec le dossier droit. **8**. Insérez l'accoudoir droit **5** et l'accoudoir gauche **6** dans l'assise **7** et le support des dossiers **10**.


7 X1	5 X1
	
6 X1	C X4
	
F X4	I X1
	



ÉTAPE 8

Fixez l'accoudoir de droite **5** à l'assise **7** et au support des dossiers **10** à l'aide de boulons **C** et de rondelles **F** en alignant les trous. **Ne les serrez pas à fond.** Répétez la même procédure avec l'accoudoir gauche **6**.






C X6	F X6
	
I X1	
	




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 9


Fixez les barres de suspension courtes **11** et les barres de suspension longues **12** aux accoudoirs **5** et **6** à l'aide de boulons **A** et de rondelles **F** en alignant les trous. Répétez la procédure pour l'autre côté.



11 X2	12 X2
	
A X4	F X4
	
I X1	
	



ÉTAPE 10



Accrochez une barre de suspension courte **11** et une barre de suspension longue **12** dans le crochet **G**. Répétez la procédure pour les deux autres barres de suspension. Accrochez le corps assemblé sur la barre transversale supérieure **1**.

G X2






ÉTAPE 11

Fixez la barre transversale de l'auvent **14** à l'auvent **13** au moyen des boulons **A**, rondelles **F**, et en alignant les trous. **Ne les serrez pas à fond.** Répétez la procédure pour l'autre côté.



ÉTAPE 12

Fixez l'auvent **13** en insérant des boutons **H** dans la barre transversale supérieure **1**. Répétez la procédure pour l'autre côté. **Ne les serrez pas à fond.** Une fois assemblé, serrez solidement tous les boulons et écrous utilisés dans les étapes 5 à 12 à l'aide des clés **I** et **J**.



ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

1

Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

2

Cet article est conçu pour un usage extérieur seulement.

3

N'allumez aucun feu sous ou près du produit.

4

Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.

5

Nous recommandons l'utilisation de housses de meubles lorsqu'elle n'est pas utilisée.

NETTOYAGE DES MEUBLES : Lavez le cadre avec de l'eau et du savon doux, rincez-la abondamment et séchez-la complètement. N'utilisez pas d'eau de Javel, d'acide ou d'autres solvants sur le cadre.

HORS SAISON : Nettoyez et séchez l'article avant de le ranger dans un endroit sec et abrité.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN*

Cet article CANVAS comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° DE MODÈLE 188-0290-2

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{TM/MC}

D'INSPIRATION CANADIENNE

