



Avenue

4-piece Conversation Set

Product No. 188-1372-2

Assembly Instructions



NEED HELP? GIVE US A CALL!
WE'RE HERE FOR YOU.

TOLL-FREE:
1-877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully
before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.



From your first apartment to
downsizing your family home,
For LIVING® is a great place to start.

Uncomplicate your life with timeless
style and reliable quality that delivers
everyday solutions for your home.

Let us know how our products
work for you. Rate and review at
canadiantire.ca

Table of Contents



Important Safety Instructions	3	Technical Data	14
Parts List	4	Troubleshooting	15
Before You Begin Assembly	7	Care and Maintenance	15
Step-by-step Guide	8	Warranty	16




Warning! Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.
- Due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.

Needed for Assembly:














Hex Key
(Included in the package)
Not shown at actual size






2 People





Parts List

Item	Description	Thumbnail	Quantity
1	Right Arm	 Right	3
2	Left Arm	 Left	3
3	Chair Seat		2
4	Chair Back		2
5	Loveseat Seat		1
6	Loveseat Back		1
7	Seat Cushion		4
8	Back Cushion		4
9	Tempered Glass Tabletop (8 pieces M6 x 15L Bolts and 8 pieces M6 Metal Washers pre-installed)		1
10	Metal Leg (1 piece M6 x 15L Bolt and 1 piece M6 Metal Washer pre-installed for each)		2
11	Connection Bar		1

Exploded View



Hardware List


Item	Description	Thumbnail	Quantity
A	M6x15L Combination Bolt with Washer		12 + 1 spare
B	M6x25L Combination Bolt with Washer		10 + 1 spare
C	M6x55L Combination Bolt with Washer		12 + 1 spare
D	Hex Key		1

Before You Begin Assembly




Make Sure All Parts Are Present

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.



Assemble in a Cleared Area

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.




Remove Packaging Materials

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.



Read Each Step Carefully


Make sure you understand each step. If you have any questions, contact For LIVING® customer service centre at 1-877-483-6759 (toll free).



Step-by-step Guide

Chair


Step 1




Attach chair back (4) to the chair seat (3) using the M6x25L combination bolts with washers (B), aligning the holes. Do not tighten completely.

Note:

Do not tighten bolts all the way until you have assembled the chair. Once assembly is complete, tighten each bolt.




Step 2



Attach the right arm (1) to the seat frame and back frame.


Insert the M6x15L combination bolts with washers (A), aligning the holes. Do not tighten completely. Repeat procedure for the other holes and left arm.




Step-by-step Guide




Step 3




Line up the bolt holes on the right arm (**1**) with the corresponding bolt holes on the back frame and insert M6x55L combination bolts with washers (**C**). Repeat procedure for the other holes and left arm (**2**). Tighten all the bolts using the hex key (**D**).



Step 4




Put seat cushion (**7**) and back cushion (**8**) on the chair.
Repeat procedure for other chair.



Step-by-step Guide

Loveseat


Step 1



Attach loveseat back **(6)** to the loveseat seat **(5)** using the M6x25L combination bolts with washers **(B)**, aligning the holes. Do not tighten completely.


Note:

Do not tighten bolts all the way until you have assembled the chair. Once assembly is complete, tighten each bolt.




Step-by-step Guide

Step 2




Attach the right arm (**1**) to the seat frame and back frame.

Insert the the M6x15L combination bolts with washers (**A**), aligning the holes. Do not tighten completely. Repeat procedure for the other holes and left arm.




Step-by-step Guide

Step 3




Line up the bolt holes on the right arm (**1**) with the corresponding bolt holes on the back frame (**6**) and insert the M6x55L combination bolts with washers (**C**).


Repeat procedure for the other holes and left arm (**2**). Tighten all the bolts using the hex key (**D**).



Step 4







Put seat cushions (**7**) and back cushions (**8**) on the loveseat.



Step-by-step Guide

Table Step 1


9 X1	10 X2	A X8	D X1
		 Remove from the table top	

Remove the pre-installed M6x15L combination bolts with washers (**A**) from the underside of the table.




Attach metal leg (**10**) to the table top (**9**) using the previously installed M6x15L combination bolts with washers (**A**), aligning the holes. Repeat for other leg.

Note:

Do not tighten bolts all the way until you have assembled the table. Once assembly is complete, tighten each bolt.




Step 2

11 X1	A X2	D X1
	 Remove from the metal legs	


Remove the pre-installed M6x15L combination bolts with washers (**A**) from the metal leg.

Attach the connection bar (**11**) to the table frame using M6x15L combination bolts with washers (**A**), aligning the holes. Repeat for other side. Turn the table over and fully tighten all bolts diagonally from step 1 to step 2 using the hex key (**D**).

Your seating set is now ready for use.



Technical Data



Specifications

Assembled Dimensions (W x D x H)

Chair: 66.5 x 77.5 x 87.5 cm / Loveseat: 125 x 77.5 x 87.5 cm / Table: 91 x 61 x 45.5 cm
Chair: 26 1/4 x 30 1/2 x 34 1/2" / Loveseat: 49 1/4 x 30 1/2 x 34 1/2" / Table: 36 x 24 x 18"

Maximum Weight Capacity

Chair: 114 kg / Loveseat: 181.8 kg / Table: 22 kg
Chair: 250 lb / Loveseat: 400 lb / Table: 50 lb

Need help?

Give us a call! We're here for you.

Toll-free: 1-877-483-6759



Before returning your product to store



Call us first!

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.

Caring for Your Item

- 1 Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.
- 2 This product is intended for outdoor use only.
- 3 Do not light any fires below or near the product.
- 4 Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- 5 We recommend the use of furniture covers when not in use.

Cleaning and Maintenance

To washing the fabric parts:

- Spread the fabric and use a soft bristle brush to clean.
- Always use a natural soap, never detergent.
- Water should be cold to lukewarm, never more than 25°C (77°F).
- Air dry only; do not spin in washing machine nor hand squeeze.

Do not use bleach, acid, or other abrasive cleaners on the canopies or frame parts. Steel components of garden accessories and furniture are treated with rust inhibiting paint. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.

OFF SEASON: Clean and dry before storing in a dry, sheltered area.

Warranty



1-Year Limited Warranty

This For LIVING® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Model No. 188-1372-2

Made in China


Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8



Ensemble de détente Avenue, 4 pièces

Produit n° 188-1372-2

Instructions d'assemblage



BESOIN D'AIDE? APPELEZ-NOUS!
NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER.

NUMÉRO SANS FRAIS :
1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article.
Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.



Qu'il s'agisse de votre premier appartement ou d'une remise à neuf de votre espace familial, For LIVING^{MD} est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez votre vie avec un style intemporel et une qualité fiable qui vous offrent des solutions pour la vie au quotidien dans votre maison.

Faites-nous savoir comment nos produits fonctionnent pour vous. Commentez et évaluez nos produits sur canadiantire.ca

Consignes importantes en matière de sécurité	3	Données techniques	14
Liste des pièces	4	Dépannage	15
Avant de commencer l'assemblage	7	Nettoyage et entretien	15
Guide étape par étape	8	Garantie	16




Avertissement! Veuillez utiliser vos meubles correctement et en toute sécurité. Une mauvaise utilisation peut causer des risques pour la sécurité ou endommager vos meubles ou articles ménagers. Lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes.

- Veuillez lire et comprendre tout ce guide d'utilisation avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de cet article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage.
Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.
- En raison de la nature de l'acier, des rayures sur le revêtement de protection pourraient entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter d'égratigner la peinture.

Nécessaire pour l'assemblage :










Clé hexagonale
(Incluse dans l'emballage)
Taille réelle non indiquée







2 personnes

Liste des pièces

Référence	Description	Illustration	Quantité
1	Accoudoir droit		3
2	Accoudoir gauche		3
3	Siège		2
4	Dossier		2
5	Siège de la causeuse		1
6	Dossier de la causeuse		1
7	Coussin de siège		4
8	Coussin de dossier		4
9	Dessus en verre trempé (8 boulons M6 x 15L et 8 rondelles en métal M6 pré-installées)		1
10	Pied en métal (1 boulon M6 x 15L et 1 rondelle en métal M6 pré-installée pour chaque)		2
11	Barre de connexion		1



Liste de la quincaillerie


Référence	Description	Illustration	Quantité
A	Boulon M6x15L avec rondelle		12 + 1 pièce de rechange
B	Boulon M6x25L avec rondelle		10 + 1 pièce de rechange
C	Boulon M6x55L avec rondelle		12 + 1 pièce de rechange
D	Clé hexagonale		1

Avant de commencer l'assemblage




S'assurer que toutes les pièces sont présentes

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.



Assembler dans une zone dégagée

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.




Retirer les matériaux d'emballage

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.



Lire attentivement chaque étape


Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le centre de service à la clientèle For LIVING^{MD} au 1 877 483-6759 (sans frais).



Guide étape par étape

Fauteuil


Étape 1




Fixez le dossier du fauteuil (**4**) au siège du fauteuil (**3**) au moyen des boulons M6x25L combinés avec rondelles (**B**), en alignant les trous. Ne serrez pas à fond.

Remarque :

Ne serrez pas les boulons à fond avant d'avoir assemblé entièrement le fauteuil. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque boulon.




Étape 2




Fixez l'accoudoir droit (**1**) au cadre du siège et au cadre du dossier.


Insérez les boulons M6x15L combinés avec les rondelles (**A**), en alignant les trous. Ne serrez pas à fond. Répétez l'étape pour les autres trous et l'accoudoir gauche.




Étape 3



Alignez les trous de boulons sur l'accoudoir droit **(1)** avec les trous de boulons correspondants sur le cadre arrière et insérez les boulons M6x55L combinés avec les rondelles **(C)**. Répétez l'étape pour les autres trous et l'accoudoir gauche **(2)**. Serrez les boulons à l'aide de la clé hexagonale **(D)**.




Étape 4



Placez le coussin de siège **(7)** et le coussin de dossier **(8)** sur le fauteuil.


Répétez la procédure pour l'autre fauteuil.




Guide étape par étape

Causeuse





Étape 1



Fixez le dossier de la causeuse (**6**) au siège de la causeuse (**5**) au moyen des boulons M6x25L combinés avec rondelles (**B**), en alignant les trous. Ne serrez pas à fond.




Étape 2

1 X1	2 X1	A X4	D X1
 Droit	 Gauche		


Fixez l'accoudoir droit **(1)** au cadre du siège et au cadre du dossier.

Insérez les boulons M6x15L combinés avec les rondelles **(A)**, en alignant les trous. Ne serrez pas à fond. Répétez l'étape pour les autres trous et l'accoudoir gauche.




Guide étape par étape


Étape 3



Alignez les trous de boulons sur l'accoudoir droit **(1)** avec les trous de boulons correspondants sur le cadre arrière **(6)** et insérez les boulons M6x55L combinés avec les rondelles **(C)**. Répétez l'étape pour les autres trous et l'accoudoir gauche **(2)**. Serrez les boulons à l'aide de la clé hexagonale **(D)**.



Step 4



Placez les coussins de siège **(7)** et les coussins de dossier **(8)** sur la causeuse.








Table Étape 1


9 X1	10 X2	A X8	D X1
		 Retirer du dessus de table.	

Retirez les boulons M6x15L combinés avec rondelles (A) préinstallés du dessous de la table.



Fixez le pied en métal (10) au dessus de table (9) au moyen des boulons M6x15L combinés avec rondelles (A), précédemment installés, en alignant les trous. Répétez cette étape pour l'autre pied.

Remarque :

Ne serrez pas les boulons jusqu'à ce que vous ayez assemblé la table. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque boulon.



Étape 2


11 X1	A X2	D X1
	 Retirer des pieds en métal	

Retirez les boulons M6x15L combinés avec rondelles (A) préinstallés du pied en métal.


Fixez la barre de connexion (11) au cadre de la table au moyen des boulons M6x15L combinés avec rondelles (A), précédemment installés, en alignant les trous. Répétez cette étape pour l'autre côté.

Redressez la table et serrez complètement tous les boulons en diagonale de l'étape 1 à l'étape 2 à l'aide de la clé hexagonale (D).

Votre ensemble est maintenant prêt à l'emploi.



Fiche technique



Données techniques

Dimensions (larg. x P. x H.)

Fauteuil : 66.5 x 77,5 x 87,5 cm / Causeuse : 125 x 77,5 x 87,5 cm / Table : 91 x 61 x 45,5 cm

Fauteuil : 26 1/4 x 30 1/2 x 34 1/2 po / Causeuse : 49 1/4 x 30 1/2 x 34 1/2 po /
Table: 36 x 24 x 18 po

Capacité de poids maximale

Fauteuil : 114 kg / Causeuse : 181,8 kg / Table : 22 kg

Fauteuil : 250 lb / Causeuse : 400 lb / Table : 50 lb

Besoin d'aide?

Appelez-nous! Nous sommes ici pour vous aider.

Sans frais : 1 877 483-6759



Avant de retourner votre article au magasin



Appelez-nous d'abord!

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.

Entretien de votre article

- 1 Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- 2 Cet article est conçu pour un usage extérieur seulement.
- 3 N'allumez pas un feu sous ou près de l'article.
- 4 Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- 5 Nous recommandons l'utilisation de housses de meubles lorsque l'article n'est pas utilisé.

Nettoyage et entretien

Pour nettoyer les pièces de tissu :

- Étendez le tissu et utilisez une brosse à poils doux pour nettoyer.
- Utilisez toujours du savon naturel, jamais de détergent.
- L'eau devrait être froide ou tiède, jamais à plus de 25 °C (77 °F).
- Ne séchez l'article qu'à l'air libre, ne l'essorez pas en machine ou à la main.

N'utilisez pas de javellisant, d'acide ou d'autres nettoyants abrasifs sur la table.

Les pièces en acier des accessoires et des meubles de jardin sont thermolaquées avec une peinture résistante à la rouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, un revêtement de protection rayé pourrait entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter d'égratigner la peinture.

HORS SAISON : Nettoyez et séchez l'article avant de le ranger dans un endroit sec et abrité.

Garantie



Garantie limitée de 1 an

Cet article For LIVING^{MD} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Modèle n° 188-1372-2

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8