

REQUIRED TOOLS AND MATERIALS:



- Two (2) Capable Adults




- Tape Measure



- Step Ladder - 8ft. (2.4 m)

- (2 each) Wrenches and/or Socket Wrenches and Sockets (Deep-Well Sockets are Recommended).




AND/OR




- Extension is Recommended.

OPTIONAL TOOLS AND MATERIALS:



- Large and Small Adjustable Wrenches

Backboard and Rim Owners Manual



Adult Assembly Required.

This manual, accompanied by sales receipt, should be saved and kept on hand as a convenient reference, as it contains important information about your model.

! WARNING!

READ AND UNDERSTAND OPERATOR'S MANUAL BEFORE USING THIS UNIT.

FAILURE TO FOLLOW OPERATING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY OR DAMAGE TO PROPERTY.

**Write Model Number
From Box Here:**

Toll-Free Customer Service Number for U.S: **1-800-558-5234**, For Canada: **1-800-284-8339**,
For Europe: **00 800 555 85234** (Sweden: **009 555 85234**), For Australia: **1300 367 582**

Website Address: www.spalding.com www.spalding.com.au



SAFETY INSTRUCTIONS



FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY, PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Proper and complete assembly, use and supervision is essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instructional material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document.

- Read and understand the warning label enclosed with hardware. It is the responsibility of the customer to mount this label. It should be affixed to the pole, wall, or door near playing area, at a height between 4-6 feet (1.22-1.83M) above ground level and in a location visible to all players.
- During assembly, if using a ladder use extreme caution.
- Two (2) capable adults are recommended for this operation.
- If technical assistance is required, contact Customer Service.
- Seat the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could allow the pole sections to separate during play and/or during transport of the system.
- Climate, corrosion or misuse could result in system failure.
- Minimum operational height should be 6' 6" (2M) to the bottom of backboard.

Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this system.

NOTICE TO ASSEMBLERS

ALL basketball systems, including those used for DISPLAYS, MUST be assembled and ballasted with sand or water according to instructions. Failure to follow instructions could result in SERIOUS INJURY. It is NOT acceptable to devise a makeshift weight system.

9

WARNING

Read and understand warnings listed below before using this product.

Failure to follow these warnings may result in serious injury and/or property damage.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- DO NOT HANG on the rim or any part of the system including backboard, support braces or net.
- During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim or net.
- During play, do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.
- Check system before each use for loose hardware, excessive wear and signs corrosion and repair before use.
- Never play on damaged equipment.
- See instruction manual for proper installation and maintenance.

SPALDING
In the U.S.: 1-800-558-5234
In Canada: 1-800-284-8339
In Australia: 1-300-367-582


RUSSELL
Trademarks registered in the USA and other countries.
Cir: 57980051 0112

HYDRA-RIB
In the U.S.: 1-800-334-9111

HUFFY SPORTS
In the U.S.: 1-800-558-5234
In Canada: 1-800-284-8339

IMPORTANT!

**Remove all contents from boxes.
Be sure to check inside pole sections;
hardware and additional parts are packed inside.**



Questions or Missing Parts?

DON'T go back to store!

Call TOLL-FREE Customer Service
Number listed on the front page!


PARTS LIST - See Hardware Identifier

HARDWARE IDENTIFIER (Not Actual Size)


Item	Qty.	Part No.	Description
1	4	200580	"L" Bracket
2	4	240017	Bolt, Hex Head, 1/4-20 x 2-1/4" Long
3	4	203071	Bolt, Hex Head, 1/4-20 x 1-1/2" Long
4	6	203326	Washer, Lock, 1/4
5	6	203228	Nut, 1/4-20
6	6*	203100	Hex Flange Nut 5/16-18
7	4	203104	Bolt, Hex Flange, 5/16-18 x 2 Long
8	2	90096401	Bracket, Backboard Support
9	1	579800	Label, Warning
10	1	203470	Washer, Flat, 1.5" O.D.
11	4*	203063	Nut, 3/8-16
12	1		Rim
13	1		Backboard
14	1		Net
15	4	205528	Bolt, Hex Flange, 5/16-18 x 1 Long
16	4*	203309	Washer, Flat
17	1	900033	Bracket, Slam Jam
18	1	206048	Bolt, "Tee" 3/8-16 x 3.25" Long
19	1	200318	Bracket, Reinforcement, Slam Jam
20	1	206049	Spring, Black
21	1	203795	Nut, Special, 3/8-16
22	4	208815	Spacer, .26 ID x .5 OD x .94 Long
23	4	203331	Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 1-1/2" Long
24**	1	200504	Cover, Red
	1	200503	Cover, Black
25**	2	200520	Screw #8 x 3/4 long
26	4	208818	Spacer, .38 ID x .75 OD x .13 Long

*You may have extra parts with this model.


**NOTE: Hardware kit is designed for more than one style of basketball system.
Some models may not include all hardware listed in Parts List.



HARDWARE IDENTIFIER (BOLTS)




HARDWARE IDENTIFIER (NUTS, WASHERS AND SPACERS)



1.




ASSEMBLE THE BACKBOARD AND RIM

This is what your system will look like when you've finished this section:

**WARNING!**

IF YOUR SYSTEM IS EQUIPPED WITH AN ACRYLIC BACKBOARD, EXAMINE BACKBOARD FOR ANY DAMAGE THAT MAY HAVE OCCURRED DURING SHIPMENT. CRACKS IN THE BACKBOARD COULD RESULT IN SUDDEN BREAKAGE. IF BACKBOARD IS DAMAGED IN ANY WAY PRIOR TO OR AFTER ASSEMBLY, CALL TOLL-FREE NUMBER:


U.S. 1-800-558-5234; CANADA: 1-800-284-8339; <http://www.huffysports.com> <http://www.spalding.com>

TOOLS REQUIRED**1/2"****9/16"****3/4"****AND/OR****1/2"****9/16"****3/4"**

EXTENSION ARM MOUNT

NOTE:



We recommend mounting backboard to a solid material (steel) behind rim area.




POLE MOUNT

Model 8406 Universal
Mounting Bracket
(Not Supplied)


Model 8406
Universal Mounting
Bracket is available
for purchase by
calling this number:
1-800-558-5234



WALL MOUNT



ROOF MOUNT



Model 8406 Universal Mounting Bracket
(not supplied) is available for purchase
by calling this number: 1-800-558-5234

ELEVATOR MOUNTS


IMPORTANT!

All Elevator mounts will require this initial step of attaching brackets (8) to the backboard.



IMPORTANT!

It is necessary for all parts to be installed properly for this mechanism to work safely and properly.





NOTE:

BRACKET STYLE
MAY VARY



NOTE ORIENTATION

8



A**SPRING STYLE ELEVATOR MOUNT****NOTE:**

Use existing elevator components.







B

STAMPED RATCHET ELEVATOR MOUNT

NOTE:


Use existing elevator
components.



STAMPED RATCHET ELEVATOR MOUNT (continued)

NOTE:

Use existing elevator components.



C

APOLLO ELEVATOR MOUNT

NOTE:






Use existing elevator components.



IMPORTANT!

Remove Y-frame from elevator portion.








STRAIGHT ON VIEW





2.

Install Slam Jam Rim to Backboard

- A** Fit rim (12) securely into bracket (17) as shown. Allow T-bolt (18) to slip through center hole in rim (12).
- B** Install reinforcement bracket (19) onto T-bolt (18) as shown.
- C** Install spring (20) onto T-bolt (18) as shown.
- D** Install special nut (21) and washer (10) onto T-bolt (18).
- E** Tighten nut (21) until 1/8" of the bolt threads on end of T-bolt (18) are exposed.



3.




NOTE:

Hardware kit is designed for more than one style of basketball system. Some models may not include all hardware listed in Parts List.

4.


Install net (14).

OUTSIDE VIEW



5.

⚠ Place warning label (9) in location clearly visible within playing area.




REGULATION RIM HEIGHT IS 10 FEET (3.05M).

BOARD PAD


PARTS LIST - See Hardware Identifier

Item	Qty.	Part No.	Description
1	1	20157801	Board Pad, Left Section
2	1	20157901	Board Pad, Right Section
3	1	201580	Board Pad, Center Section
4	2	201596	Screw, 1/4 x 1.25
5	6	206303	Washer, Flat, 1/4
6	4	202871	Screw, 1/4 x .75


HARDWARE IDENTIFIER




- 1.** Using the holes which line up for your board size, attach center pad section to left and right sections and board using screws and washers as shown.



- 2.** Attach left and right pad sections to board using screws and washers as shown.




A.



NOTE:

Part # 201580 (3) is not used on 44" acrylic backboards as shown in Figure A.



Combinaison panneau et cerceau Manuel d'utilisation

Korbwand-Korbrand-Kombination Gebrauchsanleitung

Combinación de tablero y aro Manual del propietario

Assemblage exclusivement réservé à un adulte.

Zusammenbau nur durch Erwachsene.

El montaje debe realizarse por una persona adulta.

Ce manuel, accompagné du justificatif d'achat, devra être conservé pour référence ultérieure, dans la mesure où il contient des informations importantes sur votre modèle.

Diese Anleitung sollte zusammen mit dem Kaufbeleg griffbereit aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen über Ihr Modell enthält.

Debe conservar este manual junto con el recibo de la compra y tenerlo disponible como conveniente referencia, ya que contiene información importante sobre su modelo.



**AVERTISSEMENT !
WARNING!
¡ADVERTENCIA!**



LISEZ LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER CE SYSTÈME.
LE NON-RESPECT DES CONSIGNES PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.

DAS BENUTZERHANDBUCH VOR GEBRAUCH DIESES PRODUKTS SORGFÄLTIG DURCHLESEN.
EIN MISSACHTEN DIESER BETRIEBSANLEITUNG KANN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN.

LEA Y ENTIENDA EL MANUAL DEL OPERADOR ANTES DE USAR ESTA UNIDAD.
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PODRÍA OCASIONAR LESIONES O DAÑOS MATERIALES.

OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS :

BENÖTIGTE WERKZEUGE UND MATERIALIEN:

HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS:



- Deux (2) adultes capables
- Zwei (2) zur Ausführung dieser Arbeit fähige Erwachsene
- Dos (2) adultos capaces




- Ruban à mesurer
- Maßband
- Cinta métrica




- Échelle de 8 po (2,4 m)
- Stufenstehtleiter - 8 Fuß (2,4 m)
- Escalera de mano de 8 pies (2,4 m)

- Deux clés et/ou clés à douille (il est recommandé d'utiliser des clés à douille longue).
- Schraubenschlüssel und/oder Steckschlüssel und Steckschlüsseleinsätze (tiefe Steckschlüsseleinsätze werden empfohlen).
- Dos llaves y/o llaves de vaso y manerales (se recomiendan manerales profundos).



ET/OU, UND/ODER, Y/O



- Une rallonge est recommandée.
- Es wird eine Verlängerung empfohlen.
- Se recomienda una extensión.

OUTILS ET MATÉRIEL OPTIONNELS :

OPTIONALE WERKZEUGE UND MATERIALIEN:

HERRAMIENTAS Y MATERIALES OPCIONALES:



- Petites et grandes clés réglables
- Große und kleine verstellbare Schraubenschlüssel
- Dos llaves ajustables, una pequeña y otra grande.

Inscrivez ici le numéro de modèle qui apparaît sur la boîte :

Die Modellnummer vom Verpackungskarton hier eintragen:

Escriba aquí el número de modelo que se encuentra en la caja:

Numéro sans frais du service clientèle (États-Unis) : 1-800-558-5234 ; Canada : 1-800-284-8339 ; Europe : 00 800 555 85234
(Suède : 009 555 85234), Australie : 1300 367 582 - Site Internet : www.spalding.com www.spalding.com.au

Gebührenfreie Kundendienstnummer für Anrufer in den USA: 1-800-558-5234 Für Anrufer in Kanada: 1-800-284-8339 Für Anrufer in Europa: 00 800 555 85234 (Schweden: 009 555 85234) Für Australien: 1300 367 582 - Internet-Adresse: www.spalding.com www.spalding.com.au

Teléfono gratuito del servicio al cliente en EE. UU.: 1-800-558-5234, Canadá: 1-800-284-8339, Europa: 00 800 555 85234
(Suecia: 009 555 85234), Australia: 1300 367 582 - Dirección en Internet: www.spalding.com www.spalding.com.au



CONSIGNES DE SÉCURITÉ



SUIVEZ CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SOUS PEINE DE PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES, DES DÉGÂTS MATÉRIELS ET L'ANNULATION DE LA GARANTIE.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles d'utilisation sûre du système.

Par mesure de sécurité, n'essayez pas de monter ce système sans suivre scrupuleusement les instructions. Un montage, une utilisation et une supervision corrects et complets sont indispensables à un bon fonctionnement et à la réduction des risques d'accident ou de blessure. Des blessures graves sont très probables si le système n'est pas installé, entretenu et utilisé correctement. Avant de commencer l'assemblage, lisez les instructions et identifiez les pièces à l'aide de l'identification des pièces et de la liste des pièces figurant dans ce document.

- Lisez l'étiquette d'avertissement jointe à la visserie. Il incombe au client d'apposer cette étiquette sur le système. Elle doit être apposée sur le poteau, un mur ou une porte à proximité de la zone de jeu, à une hauteur comprise entre 4 et 6 pi (1,22 et 1,83 m) au-dessus du niveau du sol et à un endroit visible de tous les joueurs.
- Si vous utilisez une échelle en cours de montage, soyez extrêmement prudent.
- Il est recommandé de s'y prendre à deux (2) adultes pour réaliser cette opération.
- Pour toute assistance technique, contactez le service clientèle.
- Emboîtez correctement les sections de poteau (le cas échéant). Elles risquent sinon de se déboîter en cours de jeu et/ou de transport du système.
- Les conditions climatiques, la corrosion ou une mauvaise utilisation risquent de provoquer la panne du système.
- La hauteur minimale d'utilisation est de 6 pi 6 po (2 m) jusqu'à la base du panneau.

La plupart des blessures sont causées par une mauvaise utilisation et/ou le non-respect des instructions. Soyez prudent lorsque vous utilisez ce système.



SICHERHEITSHINWEISE



EIN MISSACHTEN DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN UND MACHT DIE GARANTIE UNWIRKSAM.

Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln für einen sicheren Betrieb des Systems kennen und befolgen.

Aus Sicherheitsgründen darf dieses System nur unter sorgfältiger Beachtung der Anleitung zusammengebaut werden. Eine ordnungsgemäße und vollständige Montage, Verwendung und Aufsicht ist für den richtigen Betrieb und zur Reduzierung des Unfall- oder Verletzungsrisikos absolut erforderlich. Bei einer unsachgemäßen Installation und Wartung und bei einem falschen Betrieb dieses Systems besteht ein hohes Risiko schwerer Verletzungen. Überprüfen Sie den gesamten Karton und das gesamte Verpackungsmaterial auf Teile und/oder zusätzliches Anleitungsmaterial. Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, lesen Sie die Anweisungen und identifizieren Sie die Teile anhand der Hardware-Kennung und der Teileliste in diesem Dokument.

- Den mit den Befestigungsteilen mitgelieferten Warnaufkleber gründlich lesen. Die Anbringung dieses Aufklebers ist Aufgabe des Kunden. Er sollte in einer Höhe zwischen 4 bis 6 Fuß (1,22 bis 1,83 m) über dem Boden und an einer allen Spielern gut sichtbaren Stelle an der Stange oder einer Wand oder Tür in der Nähe des Spielbereichs angebracht werden.
- Bei Gebrauch einer Leiter während des Zusammenbaus extrem vorsichtig vorgehen.
- Diese Arbeit sollte von zwei (2) dazu fähigen Erwachsenen ausgeführt werden.
- Technische Unterstützung kann vom Kundendienst angefordert werden.
- Die einzelnen Stangenteile richtig zusammenfügen (falls zutreffend). Andernfalls können sich die Stangenteile beim Spielbetrieb und/oder während des Transports des Systems voneinander lösen.
- Klimatische Bedingungen, Korrosion oder Fehlgebrauch können zu Systemdefekten führen.
- Die Mindestspielhöhe beträgt 6' 6" (2 m) bis zur Unterkante der Korbwand.

Die meisten Verletzungen werden durch einen Fehlgebrauch bzw. ein Missachten der Anleitungen verursacht. Bei der Verwendung dieses Geräts vorsichtig vorgehen.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES, DAÑOS MATERIALES Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y sigan estas reglas para un funcionamiento seguro del sistema.

Por su seguridad, no intente montar este sistema sin seguir cuidadosamente las instrucciones. Es esencial el montaje completo, el uso y la supervisión adecuados para el funcionamiento correcto del sistema y para reducir el riesgo de accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de sufrir lesiones graves si este sistema no se instala, mantiene y funciona adecuadamente. Revise toda la caja y el interior de todo el material de embalaje para verificar si hay piezas y/o cualquier material de instrucciones adicional. Antes de comenzar el montaje, lea las instrucciones e identifique las piezas utilizando el identificador de los herrajes y la lista de piezas en este documento.

- Lea y entienda la etiqueta de advertencia que se incluye con los herrajes. Es responsabilidad del cliente colocar esta etiqueta. Debe adherirse en el poste, la pared o la puerta cerca del área de juego, a una altura entre 4 y 6 pies (1,22 y 1,83 m) sobre el nivel del suelo y en un lugar visible para todos los jugadores.
- Si utiliza una escalera durante el montaje, extreme la precaución.
- Se recomienda que dos (2) adultos capaces realicen esta operación.
- Si requiere asistencia técnica, póngase en contacto con el Servicio al Cliente.
- Asiente las secciones del poste correctamente (si corresponde). De lo contrario, las secciones del poste podrían separarse al jugar o al transportarlo.
- El clima, la corrosión y el mal uso podrían provocar fallos en el sistema.
- La altura mínima de funcionamiento es de 6 pies y 6 pulgadas (2 m) hasta la parte inferior del tablero.

La mayoría de las lesiones están causadas por el uso inadecuado y/o por el incumplimiento de las instrucciones. Tenga cuidado cuando use esta unidad.

AVIS AUX PERSONNES CHARGÉES DU MONTAGE

TOUS les systèmes de basket-ball, y compris ceux utilisés en EXPOSITION, DOIVENT être assemblés et remplis de sable ou d'eau conformément aux instructions. Suivez ces instructions sous peine d'encourir des BLESSURES GRAVES. Il est INACCEPTABLE de composer un système de soutien de fortune.

HINWEIS FÜR DIE PERSONEN, DIE DEN ZUSAMMENBAU DURCHFÜHREN

ALLE Basketballsysteme, einschließlich der zu AUSSTELLUNGSZWECKEN benutzten Systeme, MÜSSEN gemäß den Anleitungen zusammengebaut und mit Sand oder Wasser beschwert werden. Ein Missachten dieser Anleitungen kann SCHWERE VERLETZUNGEN zur Folge haben. Zum Beschweren darf NICHT zu irgendwelchen Notbehelfsmaßnahmen gegriffen werden.

AVISO PARA LAS PERSONAS QUE REALIZAN EL MONTAJE

TODOS los sistemas de baloncesto, incluidos aquellos utilizados para EXHIBICIÓN, DEBEN montarse e instalarse con arena o agua según las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones podría ocasionar LESIONES GRAVES. NO es aceptable emplear un sistema de apoyo improvisado.

IMPORTANT !

Videz entièrement les boîtes.

Veillez à vérifier l'intérieur des sections de poteau.

La quincaillerie et des pièces supplémentaires sont emballées à l'intérieur.

WICHTIG!

Die Kartons vollständig auspacken.

Den Hohlraum in den Stangenteilen inspizieren.


Dort sind Befestigungs- und andere Kleinteile verpackt.

¡IMPORTANTE!

Saque todo el contenido de las cajas.

Asegúrese de revisar el interior de las secciones del poste.

Aquí se han empacado herraje y piezas adicionales.





Des questions ou des
pièces manquantes?

NE RETOURNEZ PAS au magasin!

Appelez le numéro du service clientèle
(NUMÉRO GRATUIT) qui figure en première page!



Fragen oder fehlende Teile?

Gehen Sie NICHT zum Laden zurück!

Rufen Sie die GEBÜHRENFREIE Servicetelefonnummer
auf der Vorderseite an!



¿Tiene preguntas o le faltan piezas?

¡NO regrese a la tienda!

¡Llame al número de Atención al Cliente GRATUITO
que figura en la primera página!

9

! AVERTISSEMENT

Lisez les avertissements indiqués ci-dessous avant d'utiliser ce produit.

Respectez ces avertissements sous peine d'encourir des blessures graves et/ou des dégâts matériels.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles d'utilisation sûre du système.

- Voir les procédures d'installation et d'entretien dans le manuel d'instructions.
- Être prudent lorsqu'on fait des dunks sur ce matériel.
- Ne pas se tenir au panneau, aux montants de support, à l'anneau ou au filet.
- Vérifier le poteau avant chaque utilisation et s'assurer que toutes les pièces sont bien serrées, qu'il n'y a pas d'usure excessive ou de signes de corrosion, et effectuer les réparations nécessaires avant utilisation.
- Lors du jeu, faire attention de ne pas se cogner le visage contre le panneau, l'anneau ou le filet. Il y a risque de blessures importantes si le visage ou les doigts entrent en contact avec le panneau, l'anneau ou le filet.
- Lors du jeu, ne pas porter de bague, de montre, de collier, etc. Ils risquent de se prendre dans le filet.

SPALDING
Aux États-Unis : 1-800-558-5234
 Au Canada : 1-800-284-8339
 En Australie : 1-300-367-582

Les marques commerciales sont enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

HYDRA-RIB
Aux États-Unis : 1-800-334-9111

Aux États-Unis : 1-800-558-5234

HUFFY SPORTS
Aux États-Unis : 1-800-558-5234
 Au Canada : 1-800-284-8339

Réf.: FR57980001 01/12

9

! ACHTUNG

Vor Gebrauch dieses Produkts die nachstehenden Warnhinweise lesen und beachten.

Ein Missachten dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln für einen sicheren Betrieb des Systems kennen und befolgen.

- Die ordnungsgemäßen Installations- und Wartungsmaßnahmen sind dem Benutzerhandbuch zu entnehmen.
- Beim Ausführen von Dunking-Aktivitäten an dieser Vorrichtung ist vorsichtig zu verfahren.
- Sich an keinen Teil dieser Vorrichtung (Korbwand, Stützstreben, Korbbrand oder Netz) hängen.
- Die Vorrichtung vor jedem Gebrauch auf lose Kleinteile, übermäßigen Verschleiß und Korrosionserscheinungen überprüfen und vor der Benutzung ggf. reparieren.
- Beim Spiel mit äußerster Vorsicht darauf achten, daß das Gesicht der Spieler nicht mit Rückwand, Korbbrand oder Netz in Kontakt gerät. Falls Zähne oder Gesicht mit Rückwand, Netz oder Korbbrand in Kontakt kommen, kann dies ernste Verletzungen zur Folge haben.
- Beim Spielen keinen Schmuck (Ringe, Armbanduhr, Halsketten, usw.) tragen. Gegenstände dieser Art können sich im Netz verfangen.

SPALDING
In den USA: 1-800-558-5234
 Kanada: 1-800-284-8339
 In Australien: 1-300-367-582

Warenzeichen haben in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern registriert.

HYDRA-RIB
In den USA: 1-800-334-9111

In den USA: 1-800-558-5234

HUFFY SPORTS
In den USA: 1-800-558-5234
 Kanada: 1-800-284-8339

Bezeich.Nr.: GESP7980001 01/12

9

! ADVERTENCIA

Lea y entienda las advertencias que figuran a continuación antes de usar este producto.

El incumplimiento de estas advertencias podría ocasionar lesiones graves y/o daños materiales.

El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conocen y siguen estas reglas para un funcionamiento seguro del sistema.

- NO SE CUELQUE del aro ni de cualquier otra parte del sistema, incluido el tablero, los soportes y la red.
- Mientras se juega, especialmente cuando se realizan mates, mantenga la cara del jugador alejada del tablero, del aro y de la red.
- Pueden producirse lesiones graves si los dientes o la cara del jugador se chocan con el tablero, el aro o la red.
- Mientras se juega, no use joyas (anillos, relojes, collares, etc.). Este tipo de objetos pueden enredarse en la red.
- Compruebe el sistema antes de cada uso para saber si hay piezas sueltas, desgaste excesivo, signos de corrosión y necesidad de reparación antes de su uso.
- Nunca juegue si el equipo está dañado.
- Consulte el manual de instrucciones para realizar una instalación y mantenimiento adecuados.

SPALDING
En EE.UU.: 1-800-558-5234
 En Canadá: 1-800-284-8339
 En Australia: 1-300-367-582

Las marcas registradas registraron en EEUU y otros países.

HYDRA-RIB
En EE.UU.: 1-800-334-9111

En EE.UU.: 1-800-558-5234

HUFFY SPORTS
En EE.UU.: 1-800-558-5234
 En Canadá: 1-800-284-8339

N/P: SP57980001 01/12

LISTE DES PIÈCES - Voir l'identification des pièces

<u>Légende</u>	<u>Qté.</u>	<u>No de réf.</u>	<u>Description</u>
1	4	200580	Équerre "L"
2	4	240017	Boulon, six pans, 1/4-20 x 2-1/4 po (long.)
3	4	203071	Boulon, six pans, 1/4-20 x 1-1/2 (long.)
4	6	203326	Rondelle de blocage, 1/4
5	6	203228	Écrou, 1/4-20
6	6*	203100	Écrou à bride à 6 pans, 5/16-18
7	4	203104	Boulon, bride, six pans, 5/16-18 x 2 (long.)
8	2	90096401	Support, panneau
9	1	FR579800	Étiquette d'avertissement
10	1	203470	Rondelle de blocage, 1,5 po d. ext.
11	4*	203063	Écrou, 3/8-16
12	1		Cerceau
13	1		Panneau
14	1		Filet
15	4	205528	Boulon, bride, six pans, 5/16-18 x 1 (long.)
16	4*	203309	Rondelle, plate
17	1	900033	Support, Slam Jam
18	1	206048	Boulon à T, 3/8-16 x 3,25 po (long.)
19	1	200318	Support de renforcement, Slam Jam
20	1	206049	Ressort, noir
21	1	203795	Écrou, spécial, 3/8-16
22	4	208815	Entretoise, 0,26 dia. int. x 0,5 dia. ext. x 0,94 long.
23	4	203331	Boulon, six pans, 3/8-16 x 1-1/2 po (long.)
24**	1	200504	Protection, rouge
	1	200503	Protection, noir
25**	2	200520	Vis #8 x 3/4 (long.)
26	4	208818	Entretoise, 0,38 dia. int. x 0,75 dia. ext. x 0,13 long.

*Certains modèles n'utilisent pas tout le matériel.

**REMARQUE : Certains modèles peuvent ne pas inclure tout le matériel de fixation indiqué dans la Liste des pièces.

TEILELISTE - Siehe Befestigungsteileschlüssel

<u>Nr.</u>	<u>Anz.</u>	<u>Teilenummer</u>	<u>Beschreibung</u>
1	4	200580	"L"-förmige Halterung
2	4	240017	Sechskantkopfschraube, 1/4-20 x 2-1/4" lang
3	4	203071	Sechskantkopfschraube, 1/4-20 x 1-1/2" lang
4	6	203326	Sicherungsscheibe, 1/4
5	6	203228	Mutter, 1/4-20
6	6*	203100	Sechskant-Flanschmutter, 5/16-18
7	4	203104	Sechskant-Flanschschraube, 5/16-18 x 2" lang
8	2	90096401	Korbandstützklammer
9	1	GE579800	Warnaufkleber
10	1	203740	Sicherungsscheibe, flach, 1,5" OD
11	4*	203063	Mutter, 3/8-16
12	1		Korbrand
13	1		Korband
14	1		Netz
15	4	205528	Sechskant-Flanschschraube, 5/16-18 x 1" lang
16	4*	203309	Unterlegscheibe, flach
17	1	900033	Slam Jam-Halterung
18	1	206048	T-Nutenschraube, 3/8-16 x 3,25" lang
19	1	200318	Slam Jam-Verstärkungshalterung
20	1	206049	Feder, schwarz
21	1	203795	Spezialmutter, 3/8-16
22	4	208815	Distanzscheibe, 0,26 ID x 0,5 OD x 0,94 lang
23	4	203331	Sechskantkopfschraube, 3/8-16 x 1-1/2" lang
24**	1	200504	Abdeckung, rot
	1	200503	Abdeckung, schwarz
25**	2	200520	Schraube #8 x 3/4 lang.
26	4	208818	Distanzscheibe, 0,38 ID x 0,75 OD x 0,13 lang

*Bei einigen Modellen können zusätzliche Teile vorhanden sein.

**HINWEIS: Der Teilesatz ist für mehr als einen Typ des Basketballsystems konzipiert. Einige Modelle enthalten nicht alle Teile, die in der Teileliste aufgeführt sind.


LISTA DE PIEZAS - Véase el identificador de los herrajes

<u>Artículo</u>	<u>Cant.</u>	<u>Núm. Pieza</u>	<u>Descripción</u>
1	4	200580	Soporte "L"
2	4	240017	Perno, cabeza hexagonal, 1/4-20 x 2-1/4" de longitud
3	4	203071	Perno, cabeza hexagonal, 1/4-20 x 1-1/2 de longitud
4	6	203326	Arandela de seguridad, 1/4
5	6	203228	Tuerca, 1/4-20
6	6*	203100	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18
7	4	203104	Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 2 de longitud
8	2	90096401	Soporte del tablero
9	1	SP579800	Etiqueta, advertencia
10	1	203470	Arandela, plana, 1,5" dia. ext.
11	4*	203063	Tuerca, 3/8-16
12	1		Aro
13	1		Tablero
14	1		Red
15	4	205528	Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 1 de longitud
16	4*	203309	Arandela plana
17	1	900033	Soporte, Slam Jam
18	1	206048	Perno en "T" 3/8-16 x 3,25" de longitud
19	1	200318	Soporte, refuerzo, Slam Jam
20	1	206049	Resorte, negro
21	1	203795	Tuerca especial, 3/8-16
22	4	208815	Separador, 0,26 dia. int. x 0,5 dia. ext. x 0,94 de longitud
23	4	203331	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 1-1/2" de longitud
24**	1	200504	Cubierta, roja
	1	200503	Cubierta, negra
25**	2	200520	Tornillo, núm. 8 x 3/4 de longitud
26	4	208818	Separador, 0,38 dia. int. x 0,75 dia. ext. x 0,13 de longitud


*Puede que haya piezas adicionales en este modelo.

**NOTA: el set de los herrajes está diseñado para más de un tipo de sistema de baloncesto. Algunos modelos puede que no incluyan todos los herrajes que figuran en la Lista de Piezas.

**IDENTIFICATION DES PIÈCES (BOULONS)
BEFESTIGUNGSTEILESCHLÜSSEL (SCHRAUBEN)
IDENTIFICADOR DE HERRAJES (PERNOS)**




**IDENTIFICATION DES PIÈCES (ÉCROUS, RONDELLES ET ENTRETOISES)
BEFESTIGUNGSTEILESCHLÜSSEL (MUTTERN,
UNTERLEGSCHIEBEN UND DISTANZSTÜCKE)
IDENTIFICADOR DE HERRAJES (TUERCAS, ARANDELAS
Y SEPARADORES)**



IDENTIFICATION DES PIÈCES (Pas à la grandeur réelle)

TEILESCHLÜSSEL (Die einzelnen Teile sind nicht in ihrer tatsächlichen Größe abgebildet)

IDENTIFICADOR DE PIEZAS (Las piezas no aparecen en su tamaño real)




1.

ASSEMBLEZ LE PANNEAU ET LE CERCEAU MONTAGE VON KORBWAND UND KORBRAND MONTAJE DEL TABLERO Y DEL ARO

Voici à quoi ressemblera votre système lorsque vous en aurez fini avec cette section :

So sieht das System aus, wenn Sie mit diesem Bauabschnitt fertig sind:

Así es como se verá su sistema cuando haya terminado esta sección:



AVERTISSEMENT!



SI VOTRE SYSTÈME EST ÉQUIPÉ D'UN PANNEAU EN ACRYLIQUE, EXAMINEZ-LE BIEN POUR VOUS ASSURER QU'IL N'A PAS ÉTÉ ENDOMMAGÉ EN COURS DE TRANSPORT. S'IL EST FISSURÉ, IL RISQUE DE SE CASSER SUBITEMENT. SI LE PANNEAU EST ENDOMMAGÉ D'UNE QUELCONQUE MANIÈRE AVANT OU APRÈS L'ASSEMBLAGE, APPELEZ LE NUMÉRO SANS FRAIS :

États-Unis 1-800-558-5234 ; CANADA : 1-800-284-8339 ; <http://www.huffysports.com> <http://www.spalding.com>



WARNING!



BEI EINEM MIT EINER ACRYL-RÜCKWAND AUSGESTATTETEN SYSTEM DIE KORBWAND AUF EVENTUELLE SCHÄDEN UNTERSUCHEN, DIE WÄHREND DES VERSANDS EINGETRETEN SEIN KÖNNEN. SPRÜNGE IN DER KORBWAND KÖNNEN ZU DEREN PLÖTZLICHEM BRUCH FÜHREN. WENN DIE KORBWAND VOR ODER NACH DEM ZUSAMMENBAU IN JEDLICHER WEISE BESCHÄDIGT WIRD, RUFEN SIE DIE FOLGENDE GEBÜHRENFREIE TELEFONNUMMER AN: Innerhalb der USA: 1-800-558-5234; innerhalb KANADAS: 1-800-284-8339; <http://www.huffysports.com> <http://www.spalding.com>



¡ADVERTENCIA!



SI SU SISTEMA ESTÁ EQUIPADO CON UN TABLERO DE ACRÍLICO, EXAMÍNELO PARA VERIFICAR QUE NO HA SUFRIDO DAÑOS DURANTE EL TRANSPORTE. LA PRESENCIA DE GRIETAS EN EL TABLERO PODRÍA OCASIONAR QUE SE ROMPA DE MANERA REPENTINA. SI EL TABLERO SE DAÑA DE ALGUNA MANERA ANTES O DESPUÉS DE SU MONTAJE, LLAME AL TELÉFONO GRATUITO:

EE. UU. 1-800-558-5234; CANADÁ: 1-800-284-8339; <http://www.huffysports.com> <http://www.spalding.com>

OUTILS REQUIS BENÖTIGTES WERKZEUG HERRAMIENTAS REQUERIDAS




1/2"

9/16"

3/4"

ET/OU
UND/ODER
Y/O



1/2"



9/16"



3/4"


MONTAGE DU BRAS D'EXTENSION
ANBRINGUNG DES VERLÄNGERUNGSARMS
MONTAJE DEL BRAZO DE EXTENSIÓN

REMARQUE :
HINWEIS:
NOTA:

Nous vous recommandons de fixer le panneau sur un matériau solide (acier) derrière la zone du cerceau.


Wir empfehlen, die Korbwand an einem festen Material (Stahl) hinter dem Korbrandbereich anzubringen.

Recomendamos montar el tablero en un material sólido (acero) detrás del área del aro.



FIXATION SUR POTEAU STANGENMONTAGE MONTAJE EN EL POSTE


- Support universel modèle 8406 (non fourni)
- Universelle Montagehalterung, Modell 8406 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Soporte de montaje universal modelo 8406 (no se suministra)




Modèle 8406
Pour acheter le support universel, appelez le :
1-800-558-5234

Modell 8406
Rufen Sie zum Kauf der universellen Montagehalterung die folgende Telefonnummer an: 1-800-558-5234


Modelo 8406
El soporte de montaje universal está disponible para su venta llamando a este número:
1-800-558-5234



**FIXATION SUR MUR
WANDMONTAGE
MONTAJE EN LA PARED**



**FIXATION SUR TOIT
DACHMONTAGE
MONTAJE EN EL TECHO**



Modèle 8406
Pour acheter le support universel, appelez le :
1-800-558-5234

Modell 8406
Rufen Sie zum Kauf der universellen Montagehalterung
die folgende Telefonnummer an: 1-800-558-5234

Modelo 8406
El soporte de montaje universal está disponible para su
venta llamando a este número: 1-800-558-5234

IMPORTANT ! Ce type de fixation exigera dans un premier temps la fixation des supports (8) sur le panneau.
WICHTIG! Bei jeder Befestigung an einem Verlängerungssystem müssen zuerst Halterungen (8) an der Korbwand angebracht werden.
¡IMPORTANTE! Todos los montajes para el elevador requerirán el paso inicial de conectar los soportes (8) en el tablero.



IMPORTANT ! / WICHTIG! / ¡IMPORTANTE!


Toutes les pièces doivent être correctement installées pour que ce mécanisme fonctionne sans risque et correctement.
Dieser Mechanismus funktioniert nur dann sicher und ordnungsgemäß, wenn alle Teile vorschriftsmäßig eingebaut wurden.
Es necesario instalar adecuadamente todas las piezas para que este mecanismo funcione de manera segura y adecuada.

NOTEZ
L'ORIENTATION.

DIE KORREKTE
AUSRICHTUNG
BEACHTEN.

TENGA EN CUENTA
LA ORIENTACIÓN.

8



REMARQUE :
HINWEIS:
NOTA:

BRACKET STYLE LE TYPE DE
SUPPORT PEUT VARIER

FORM DER HALTERUNG
KANN VARIIEREN
EL ESTILO DEL SOPORTE
PUEDE VARIAR

8

8

11

11

27



27

23

23

A

FIXATION SUR SYSTÈME ÉLÉVATEUR À RESSORT
MONTAGE AN VERLÄNGERUNGSSYSTEMEN MIT FEDERINSTALLATION
MONTAJE ESTILO RESORTE PARA EL ELEVADOR





REMARQUE :
HINWEIS:
NOTA:

Utilisez les composants du système élévateur existants.

Die bereits vorhandenen Komponenten des Verlängerungssystems verwenden.

Use los componentes existentes del elevador.







B**FIXATION SUR SYSTÈME ÉLÉVATEUR À CLIQUET ESTAMPÉ / MONTAGE AN VERLÄNGERUNGSSYSTEMEN
MIT PRESSRATSCHEN / MONTAJE DE TRINQUETE ESTAMPADO PARA EL ELEVADOR****REMARQUE :
HINWEIS:
NOTA:**


Utilisez les composants du système
élevateur existants.

Die bereits vorhandenen Komponenten
des Verlängerungssystems verwenden.

Use los componentes existentes del
elevador.



FIXATION SUR SYSTÈME ÉLÉVATEUR À CLIQUET ESTAMPÉ (suite)
MONTAGE AN VERLÄNGERUNGSSYSTEMEN MIT PRESSRATSCHEN (Fortsetzung)
MONTAJE DE TRINQUETE ESTAMPADO PARA EL ELEVADOR (continuación)




REMARQUE :
HINWEIS:
NOTA:

Utilisez les composants du système élévateur existants.

Die bereits vorhandenen Komponenten des Verlängerungssystems verwenden.

Use los componentes existentes del elevador.





FIXATION SUR SYSTÈME APOLLO / MONTAGE AN APOLLO-VERLÄNGERUNGSSYSTEM / MONTAJE APOLO PARA EL ELEVADOR



REMARQUE : / HINWEIS: / NOTA:

Utilisez les composants du système élévateur existants.

Die bereits vorhandenen Komponenten des Verlängerungssystems verwenden.

Use los componentes existentes del elevador.








**IMPORTANT !
WICHTIG!
¡IMPORTANTE!**

**RETIREZ LE CADRE EN Y DE LA PARTIE
ÉLÉVATEUR.**

**DEN Y-RAHMEN VOM VERLÄNGERUNGSTEIL
ABNEHMEN.**

**QUITE EL BASTIDOR EN Y DE LA PORCIÓN
DEL ELEVADOR.**

VUE DIRECTE BLICK GERADE VON VORNE VISTA RECTA




2.

Installez le cerceau Slam Jam sur le panneau

Den Slam Jam-Korbbrand an der Korbwand befestigen


Instale el aro Slam Jam en el tablero

REMARQUE : / HINWEIS: / NOTA:




19


ORIENTATION DU SUPPORT
AUSRICHTUNG DER HALTERUNG
ORIENTACIÓN DEL SOPORTE




B




D



C



E




REMARQUE :
HINWEIS:
NOTA:

Décollez le film de protection de la surface du panneau en acrylique avant usage.

Vor Gebrauch die Schutzfolie von der Oberfläche der Akryl-Korbwand abziehen.

Desprenda la película protectora de la superficie del tablero de acrílico antes de usarlo.



Installez le cerceau Slam Jam sur le panneau

- A. Calez bien le cerceau (12) dans le support (17), comme illustré. Laissez glisser le boulon à T (18) à travers le trou central du cerceau (12).
- B. Installez le support de renforcement (19) sur le boulon à T (18), comme illustré.
- C. Installez le ressort (20) sur le boulon à T (18), comme illustré.
- D. Installez l'écrou spécial (21) et la rondelle (10) sur le boulon à T (18).
- E. Serrez l'écrou (21) jusqu'à ce que les filets du boulon à l'extrémité du boulon à T (18) soient visibles sur 1/8 po (3 mm).



Den Slam Jam-Korbrand an der Korbwand befestigen

- A. Den Korbrand (12) wie gezeigt in die Halterung (17) einsetzen. Die T-Nutenschraube (18) gleitet durch das mittlere Loch im Korbrand (12).
- B. Die Verstärkungshalterung (19) wie gezeigt über die T-Nutenschraube (18) schieben.
- C. Die Feder (20) wie gezeigt auf der T-Nutenschraube (18) anbringen.
- D. Die Spezialmutter (21) und Unterlegscheibe (10) auf der T-Nutenschraube (18) anbringen.
- E. Die Mutter (21) anziehen, bis ca. 1/8" (3 mm) des Schraubengewindes am Ende der T-Nutenschraube (18) hervorstehen.

Instale el aro Slam Jam en el tablero

- A. Ajuste el aro (12) firmemente en el soporte (17) como se muestra. Deje que el perno en T (18) se deslice a través del orificio central del aro (12).
- B. Instale el soporte de refuerzo (19) en el perno en T (18) como se muestra.
- C. Instale el resorte (20) en el perno en T (18) como se muestra.
- D. Instale la tuerca especial (21) y la arandela (10) en el perno en T (18).
- E. Apriete la tuerca (21) hasta que quede expuesto 1/8" (3 mm) de las roscas del perno en el extremo del perno en T (18).

3.



REMARQUE : / HINWEIS: / NOTA:

Certains modèles n'utilisent pas tout le matériel. Certains modèles peuvent ne pas inclure tout le matériel de fixation indiqué dans la Liste des pièces.


Der Teilesatz ist für mehr als einen Typ des Basketballsystems konzipiert. Einige Modelle enthalten nicht alle Teile, die in der Teileliste aufgeführt sind.

El set de los herrajes está diseñado para más de un tipo de sistema de baloncesto. Algunos modelos puede que no incluyan todos los herrajes que figuran en la Lista de Piezas.

4. Insérez le filet (14).

Das Netz installieren (14).




Introduzca la red (14).



5. **⚠ Collez l'étiquette d'avertissement (9) à un endroit clairement visible.**

Den Warnaufkleber (9) an einer deutlich sichtbaren Stelle anbringen.

Coloque la etiqueta de advertencia (9) en un lugar claramente visible dentro del área de juego.



**LA HAUTEUR RÉGLEMENTAIRE DU CERCLE EST DE 10 PIEDS (3,05 M).
DIE VORGESCHRIEBENE KORBRANDHÖHE BETRÄGT 10 FUß (3,05 M).
LA ALTURA DEL ARO ES 10 PIES (3,05 M) POR REGULACIÓN.**

REMBOURRAGE DU PANNEAU KORBWANDPOLSTERUNG ALMOHADILLA DEL TABLERO

LISTE DES PIÈCES

(Voir l'identification des pièces)

Légende	Qté.	No de réf.	Description
1	1	20157801	Rembourrage du panneau, section gauche
2	1	20157901	Rembourrage du panneau, section droite
3	1	201580	Rembourrage du panneau, section centrale
4	2	201596	Vis, 1/4 x 1,25
5	6	206303	Rondelle, plate, 1/4
6	4	202871	Vis, 1/4 x 0,75

TEILELISTE

(Siehe Befestigungsteileschlüssel)


Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung
1	1	20157801	Korbwandpolsterung, linker Teil
2	1	20157901	Korbwandpolsterung, rechter Teil
3	1	201580	Korbwandpolsterung, mittlerer Teil
4	2	201596	Schraube, 1/4 x 1,25
5	6	206303	Flache Unterlegscheibe, 1/4
6	4	202871	Schraube, 1/4 x 0,75

LISTA DE PIEZAS


(Véase el identificador de herrajes)

Artículo	Cant.	Núm. de pieza	Descripción
1	1	20157801	Almohadilla del tablero, sección izquierda
2	1	20157901	Almohadilla del tablero, sección derecha
3	1	201580	Almohadilla del tablero, sección central
4	2	201596	Tornillo, 1/4 x 1,25
5	6	206303	Arandela plana, 1/4
6	4	202871	Tornillo, 1/4 x 0,75


IDENTIFICATION DES PIÈCES BEFESTIGUNGSTEILESCHLÜSSEL IDENTIFICADOR DE HERRAJES




#1 (1)



#2 (1)



#3 (1)



#4 (6)



#5 (6)




#6 (4)

- 1.** En utilisant les trous d'alignement correspondant à la taille de votre panneau, attachez la section centrale de rembourrage aux sections droite et gauche et au panneau avec les vis et les rondelles, comme illustré.

Den mittleren Polsterungsabschnitt wie gezeigt mit Schrauben und Unterlegscheiben am rechten und linken Teil befestigen. Dazu die Löcher verwenden, die zu der von Ihnen gewählten Korbwandgröße passen.


Usando los orificios que se alineen con el tamaño de su tablero, conecte la sección central de la almohadilla en las secciones izquierda y derecha y el tablero usando tornillos y arandelas como se muestra.




- 2.** Attachez les sections de rembourrage gauche et droite sur le panneau avec les vis et les rondelles, comme illustré.

Den linken und rechten Polsterungsabschnitt wie gezeigt mit Schrauben und Unterlegscheiben an der Korbwand befestigen.

Conecte las secciones izquierda y derecha de la almohadilla al tablero usando tornillos y arandelas como se muestra.



A.



REMARQUE :
HINWEIS:
NOTA:

L'article 201580 (3) n'est pas utilisé sur les panneaux en acrylique de 44 po, comme illustré à la figure A.

Bei 44-Zoll-Akrylkorbwänden (wie in Abbildung A gezeigt) wird das Teil Nr. 201580 (3) nicht verwendet.

No se utiliza la pieza Núm. 201580 (3) en los tableros de acrílico de 44 pulgadas como se muestra en la imagen A.