


**EHA67F**

IN-DASH STEREO INSTALLATION KIT FOR 2001-05 HONDA CIVIC



INTRODUCTION/PRELIMINARY

This premium installation kit is for 2001-05 Honda Civic vehicles. Included are all the parts you need to mount your car stereo or CD player into your vehicle's dash. Refer to the individual instruction in this manual to remove your vehicle's factory radio and assemble the kit.

CAUTION

DISCONNECT YOUR VEHICLE'S NEGATIVE BATTERY TERMINAL BEFORE THE INSTALLATION TO HELP PREVENT ELECTRICAL DAMAGE. WE RECOMMEND THE USE OF A VOLT/OHM METER OVER A TEST LIGHT TO CHECK WIRING. A TEST LIGHT OR GROUNDED WIRE PROBE CAN CAUSE DAMAGE TO THE VEHICLE'S COMPUTER AND/OR DIAGNOSTIC SYSTEMS. AVOID ALL FACTORY AIRBAG WIRING - AIRBAGS CAN ACCIDENTALLY DEPLOY CAUSING SERIOUS INJURY OR DEATH.

NOTES

- See your vehicle's instructions for any special tools your installation might require.
- Read all instructions accompanying your car stereo for proper wiring and mounting instructions.

FACTORY WIRING CODES


For Factory Wiring Codes go to: **www.e2audio.com**

CAR STEREO CONNECTORS

PROVIDE EASY CONNECTION OF YOUR CAR STEREO TO FACTORY WIRING HARNESS.

EHA28F

1986-Up Honda



LIABILITY DISCLAIMER

This instruction booklet is based on carefully documented data and research of automobile dash disassembly, wire harness/codes and information pertaining to installation of this kit (EHA67F) in 2001-05 Honda Civic vehicles. Scosche Industries, Inc. cannot be held responsible for discrepancies/inconsistencies that may occur due to the automobile manufacturing changes or options, or damage that may occur in the automobile during the installation of components while using this booklet.

If you have any further questions, call our toll free technical help line at: **1-800-621-3695x3**

FACTORY STEREO REMOVAL


2001-05 HONDA CIVIC

1. Using panel removal tool, pry out dashboard center lower cover, unplug and remove.
2. Extract (2) Philips head screws from bottom of radio bezel assembly.
3. Pry out radio bezel assembly, disconnect and remove.

MOUNTING THE STEREO

POCKET INSTALLATION


1. Locate and align bottom guides and top snaps of the pocket to kit panel.
2. Slide pocket on bottom guides while the top snaps are aligned.
3. When aligned properly the top pocket snaps will lock to kit panel.



DIN MOUNT

1. Slide DIN sleeve into kit from front.
2. Bend tabs to secure DIN sleeve to panel.
3. Slide radio into DIN sleeve until it snaps into place.

NOTE:
REAR SUPPORT AVAILABLE SEPARATELY. REAR SUPPORTING THE STEREO ADDS TO THE INSTALLATION'S STRUCTURAL INTEGRITY.



RETRAIT DE LA CHAÎNE STÉRÉO DE L'USINE


2001-05 HONDA CIVIC

1. Utilisez l'outil d'enlèvement de panneau afin de retirer le couvercle inférieur central, débranchez et enlevez la radio.
2. Enlevez les (2) deux vis à tête Phillips du bas de la garniture de la radio.
3. Retirez la garniture de la radio, débranchez-la et enlevez-la.

STÉRÉO DE LA MONTAGE

INSTALLATION DE LA POCHETTE


1. Tirez le coffre à gant vers le bas et enlevez-le. Débranchez le câble de la climatisation du levier.
2. Débranchez le câble de contrôle de la climatisation du côté du conducteur sous le tableau de bord au-dessus de la pédale d'accélération.
3. Enlevez les extrémités des capuchons de la radio.
4. Utilisez l'outil d'enlèvement e2 EDRTF DIN (vendu séparément) afin de libérer la radio, soulevez-la, débranchez-la et enlevez-la.



MONTAGE DIN


1. Glissez le manchon DIN dans l'ensemble à partir de l'avant.
2. Pliez les attaches afin de fixer le manchon DIN dans le panneau.
3. Glissez la radio dans le manchon DIN jusqu'à ce qu'elle se fixe en place.

MISE EN GARDE:
LE SUPPORT ARRIÈRE NON INCLUS.
À L'INTÉGRITÉ STRUCTURALE DE
L'INSTALLATION.





TROUSSE D'INSTALLATION DANS LE TABLEAU DE BORD POUR HONDA CIVIC DE 2001 à 2005



INTRODUCTION / PRÉLIMINAIRE

Cette trousse d'installation de première qualité et pour les véhicules Honda Civic des années 2001 à 2005. Toutes les pièces dont vous avez besoin pour assembler la radio de votre auto ou le lecteur de DVD dans le tableau de bord de votre véhicule, sont incluses. Consultez les instructions individuelles dans ce manuel pour enlever la radio d'origine de votre véhicule et assembler la trousse.

MISE EN GARDE
DÉBRANCHEZ LE CÂBLE NÉGATIF DE BATTERIE DE VOTRE VÉHICULE AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION. NOUS RECOMMANDONS L'USAGE D'UN VOLT/OHMÈMÈTRE EN PRÉFÉRENCE À UNE LAMPE DE TEST POUR LA VÉRIFICATION DU CÂBLAGE. UNE LAMPE DE TEST (SONDE DE FIL DE MISE À LA TERRE), SI ELLE EST UTILISÉE DE MANIÈRE INAPPROPRIÉE, PEUT CAUSER DES DOMMAGES À L'ORDINATEUR DU VÉHICULE ET/OU AU SYSTÈME DE DIAGNOSTIQUE DU CÂBLAGE. ÉVITER DE TOUCHER LE CÂBLAGE DE SAC GONFLABLE INSTALLÉ À L'USINE - LES SACS GONFLABLES POURRAIENT SE DÉPLOYER ACCIDENTELLEMENT ET CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

REMARQUES

- Voir les directives applicables à votre auto pour tout outil spécial que votre installation pourrait exiger.
- Lire toutes les directives qui accompagnent votre stéréo / lecteur de cassette pour le câblage et l'installation appropriés.

CODES DE CÂBLAGE DE L'USINE


Usine de câblage pour les codes, allez à : www.e2audio.com

CONNECTEURS POUR RADIO D'AUTO

OFFRE UNE CONNECTION FACILE DE LA RADIO DE VOTRE AUTO À L'HARNAIS DE CÂBLAGE D'ORIGINE.

EHA28F

1986-ET PLUS Honda



AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce livret d'installation est basé sur des données soigneusement documentées et sur la recherche du désassemblage de tableau de bord d'automobile, des codes et des assemblages de câbles et autre information concernant l'installation de cet kit (EHA67F) sur les véhicules Honda Civic de 2001 à 2005. Scosche Industries, Inc. ne peut pas être tenue responsable pour les différences et/ou les inconsistencies qui pourraient se produire en raison des changements ou options apportés à l'usinage des véhicules, ou des dommages qui pourraient se produire par l'installation des pièces durant l'usage du présent livret.

Si vous avez des questions, appelez :

AIDE TECHNIQUE 1-800-621-3695, ext. 3

©2009 SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

e2 est une marque de commerce enregistrée d'Scosche Industries, Inc.

SI 12/08 EHA67F (3000529F)