




PROKONIAN



Owner's Manual

SURREY ELECTRIC FIREPLACE

| 064-4004-6

Please refer to part code when reordering
For question or comment about product:
Email: serviceprokonian@jakeglobal.com or Call: +1-844-455-4621

PLEASE READ AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.


SKU#: 064-4004-6
Model#: SP5425

Date of
Purchased: _____ MM/YY/DD

Table of Contents


Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly	5-14
Warranty	15

Assembly Tools Required




Phillips Screwdriver

OR



Hand Drill


OR



Hex Key
(Included in the package)




Part Identification

CODE	DESCRIPTION	QTY	CODE	DESCRIPTION	QTY
A	Cabinet Top Panel	1	I	Back Plate	1
B	Media Shelf	1	J	Centre Up Panel	1
C	Inner Left Side Panel	1	K	Base Panel	1
D	Inner Right Side Panel	1	L	Left Side Door	1
E	Left Side Panel	1	M	Right Side Door	1
F	Right Side Panel	1	N	Adjustable Shelf	2
G	Front Up Panel	1	O	Top Back Panel	2
H	Side Front Trim	2	P	Side Back Panel	2



Hardware Identification

Number of the hardware in () is separated for backup

CODE	Picture	DESCRIPTION	QTY
AA		Shelf Clip	8+(1)
BB		Bolt	63+(7)
CC		Screw	36+(4)
DD		Knobs with screw	2
EE		Plastic joint, 2 holes	27
FF		Plastic joint, 3 holes	3
GG		Hex Key	1
HH		Touch up Pen	1
II		Wooden Dowel	2
JJ		Screw	2+(1)
KK		Safety Mounting Tap	2
LL		Screw for Mantel	2+(1)
MM		Screw for Wall Anchor	2+(1)
NN		Washer	4+(2)
OO		Wall Anchor	2


*Please use the enclosed Touch-up Pen to instantly cover nicks and scratches on the surface and edges.

WARNING: The included plastic wall anchors (OO) are intended for use with solid wall applications only (tile and concrete). DO NOT USE WITH DRYWALL OR OTHER HOLLOW WALL APPLICATIONS.

Step 1.


Note: Do not fully tighten screws during installation. Do fully tighten all screws when all parts are installed in place.

BB		18
EE		16
FF		1




Step 2.

BB		4
----	--	---




Step 3.

BB		15
EE		11
FF		2




Step 4.

BB		4
----	--	---




Step 5.

BB		6
CC		2




Step 6.

BB		2
----	--	---




Step 7.

II		2
JJ		2




Step 8.

BB		8
----	--	---




Step 9.

BB		5
----	--	---





Step 10.



DD		2
----	---	---




Step 11.



Step 12.




Step 13.




Step 14.

BB		1
----	--	---



Step 15.


KK		2
LL		2
MM		2
NN		4
OO		2



WARNING: If installing the mantel on drywall or other hollow wall applications, the safety mounting tape (KK) must be fastened to studs, headers, or other structural wall members. The included plastic wall anchors (OO) are intended for use with solid wall applications only (tile or concrete). DO NOT USE WITH DRYWALL OR OTHER HOLLOW WALL APPLICATIONS.



CAUTION: This unit is intended for use only with the products and maximum weights indicated. Use with other products or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability causing possible injury.



1 YEAR LIMITED WARRANTY

PROKONIAN ELECTRIC FIREPLACE MODEL

BASIC WARRANTY

Prokonian Inc. (hereinafter referred to collectively as the ("company") warrants that your new Prokonian Electric Fireplace is free from manufacturing and materials defects for a period of one year from date of purchase. Subject to following conditions and limitations.

1. The electric fireplace must be installed and operated at all times in accordance with the installation and operating instruction furnished with the product. Any unauthorized repair, alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty.
2. This warranty is non-transferable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the company.
3. The warranty is limited to the repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the company's inspection.
4. This warranty does not cover the LED light bar included with the Prokonian Electric Fireplace.
5. The Company may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).
6. Any installation, labor construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same , will not be covered by this warranty, nor shall the Company assume responsibility for same.
7. The owner/user assumes all other risks. If any including the risk of any direct, indirect or consequential loss or damage arising out of the use. Or inability to use the product, except as provided by law.
8. All other warranties – expressed or implied – with respect to the product, its components and accessories, or any obligations / liabilities on the part of the Company are hereby expressly excluded.
9. The Company neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on it behalf, any other liabilities with respect to the sale of the Prokonian product.
10. The warranties as outlined within this document do not apply to non Prokonian accessories used in conjunction with the installation of this product.
11. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other right which vary from state to state. This warranty is void if:
 - a. The fireplace is subjected to prolonged periods of dampness or condensation.
 - b. Any unauthorized alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product.
 - c. You do not have the original receipt of purchase.

IF WARRANTY SERVICE IS NEEDED

Contact the company, at serviceprokonian@jakeglobal.com or call +1-844-455-4621 have your warranty, your sales receipt, location of purchase and the model / serial number of your Prokonian products.

CUSTOMER SERVICE

Email: serviceprokonian@jakeglobal.com
Call: +1-844-455-4621




Please refer to part code when reordering
For questions or comments about product:
Email: serviceprokonian@jakeglobal.com or Call: +1-844-455-4621

Crafted in China
Distributed by Prokonian Inc. Meriden, CT 06450



PROKONIAN



GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

SURREY FOYER ÉLECTRIQUE

| 064-4004-6

S'il vous plaît se référer au code de la pièce lors de la commande
Pour une question ou un commentaire sur le produit:
Courriel: C ou Appeler: +1-844-455-4621

S.V.P. LIRE ET CONSERVER
POUR REFERENCE FUTURE.


SKU#: 064-4004-6
Modèle: SP5425

Date de _____
L'achat: _____ MM/YY/DD

Table des matieres


Identification des pieces	3
Identification de la quinc a illerie	4
Assemblage	5-14
Garantie	15

Outils requis



Tournevis cruciforme

OU



Perceuse


OU



Cle hexagonale
(Inclus dans cet emballage)





Identification des pièces

Pièce	Description	Quantité	Pièce	Description	Quantité
A	Assemblage supérieur du foyer	1	I	Plaque arrière	1
B	Tablette media	1	J	Garniture de côté avant	1
C	Panneau latéral gauche intérieure	1	K	Base du foyer	1
D	Panneau latéral droit intérieure	1	L	Porte de gauche	1
E	Panneau lateral gauche	1	M	Porte de droit	1
F	Panneau lateral droit	1	N	Tablette	2
G	Garniture centrale avant	1	O	Panneau arrière supérieur	2
H	Garniture avant supérieur	2	P	Panneau de cote arriere	2



Identification de la quincaillerie

Nombre de matériel en () est séparé pour la sauvegarde

Piece	Picture	Description	Quantite
AA		Support à tablette	8+(1)
BB		Boulon	63+(7)
CC		Vis	36+(4)
DD		Poignées de porte	2
EE		Joint en plastique, 2 trous	27
FF		Joint en plastique, 3 trous	3
GG		Cle hexagonale	1
HH		Crayon de retouche	1
II		Cheville de bois	2
JJ		Vis	2+(1)
KK		Ruban de Montage de Sécurité	2
LL		Vis pour Manteau	2+(1)
MM		Vis pour ancrage mural	2+(1)
NN		Rondelle	4+(2)
OO		Ancrage mural	2


*S.V.P. utiliser le crayon de retouche inclus pour couvrir instantanément entailles et les égratignures sur les surfaces et les arêtes.

AVERTISSEMENT: Les chevilles en plastique inclus (OO) sont destinés à être utilisés avec des mures solides seulement (Tuile et béton). NE PAS UTILISER AVEC DES PANNEAUX DE GYPSE OU AUTRES MUR CREUX.

Étape 1.


REMARQUE: Ne pas serrer les vis complètement lors de l'installation. Serrez complètement toutes les vis lorsque toutes les pièces sont installées et en place.

BB		18
EE		16
FF		1




Étape 2.

BB		4
----	--	---




Étape 3.

BB		15
EE		11
FF		2




Étape 4.

BB		4
----	--	---




Étape 5.

BB		6
CC		2




Step 6.




Step 7.

II		2
JJ		2




Étape 8.

BB		8
----	--	---




Étape 9.

BB		5
----	--	---





Étape 10.

DD		2
----	---	---





Étape 11.


AA		8
----	---	---



Étape 12.




Étape 13.





Étape 14.

BB		1
----	--	---



Étape 15.


KK		2
LL		2
MM		2
NN		4
OO		2



ATTENTION: Si l'installation du foyer est sur une cloison sèche ou d'autres mur creux, la bande de montage (KK) doit être fixé aux montants ou à d'autres éléments de structure de mur. Les chevilles en plastique inclus (OO) sont destinés à être utilisés avec des murs solides seulement (de tuiles ou en béton). NE PAS UTILISER AVEC DES PANNEAUX DE GYPSE OU D'AUTRES MURS CREUX.



ATTENTION: cette unité est uniquement compatible avec les produits spécifiés et ne peut supporter que la charge maximale indiquée. Le fait d'utiliser cette unité avec d'autres produits ou avec des produits dont le poids excède la charge maximale indiquée peut entraîner de l'instabilité et causer des blessures.



1 AN GARANTIE LIMITÉE

FOYER ÉLECTRIQUE PROKONIAN

GARANTIE DE BASE

PROKONIAN Inc. (ci-après référé comme la (compagnie) garantie que votre nouveau foyer électrique PROKONIAN est libre de tous défauts de fabrication pour une période de un an de la date d'achat. Sujet aux conditions et limitations suivantes.

1. Le foyer électrique doit être installé et utilisé en accord avec le manuel d'installation et d'utilisation fournis avec l'appareil. Toute réparation non autorisée, modification, abus volontaire, accident, mauvaise utilisation du produit annulera la garantie.
 2. Cette garantie est non transférable et est pour le propriétaire original qui a acheté le produit d'un fournisseur autorisé de la compagnie.
 3. La garantie est limitée à la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses à condition que ces pièces ont été utilisées de façon normale, après que les dites pièces ont été confirmé défectueuses par l'inspection de la compagnie.
 4. Cette garantie ne couvre pas les lumières DEL incluses avec les foyers électriques PROKONIAN.
 5. La Compagnie, à sa discrétion, peut se décharger de toutes ses obligations à l'égard de cette garantie en remboursant le prix d'achat des pièces défectueuses.
 6. Toute installation, main-d'œuvre pour la construction, le transport, ou d'autres frais et / ou dépenses découlant de la pièce défectueuse, de la réparation, du remplacement, ne sera pas couvert par cette garantie et la Compagnie n'en assume pas la responsabilité.
 7. Le propriétaire / utilisateur assume tous les autres risques. Y compris le risque de perte ou de dommages directs, indirects ou consécutifs découlant de l'utilisation. Ou l'impossibilité d'utiliser le produit, sauf dans les cas prévus par la loi.
 8. Toutes les autres garanties en ce qui concerne le produit, ses composants et accessoires, ou des obligations / responsabilités de la part de la Compagnie sont expressément exclues.
 9. La Compagnie n'assume, ni autorise un tiers à assumer, à ce nom, toute autre responsabilité à l'égard de la vente du produit PROKONIAN.
 10. Les garanties décrites dans le présent document ne sont pas applicables aux accessoires non PROKONIAN utilisés en conjonction avec l'installation de ce produit.
 11. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.
- Cette garantie est nulle si:
- a. Le foyer est soumis à des périodes prolongées d'humidité ou de la condensation.
 - b. Toute modification non autorisée, abus volontaire, accident ou mauvais usage du produit.
 - c. Vous n'avez pas le reçu d'achat original.

SI LE SERVICE SOUS GARANTIE EST REQUIS

Contacter la compagnie à serviceprokonian@jakeglobal.com ou appeler au 1-844-455-4621. Vous devez avoir votre reçu d'achat, l'endroit de l'achat et le modèle et/ou numéro de série de votre produit PROKONIAN.

Service à la clientèle

Courriel: serviceprokonian@jakeglobal.com
Appeler: +1-844-455-4621



S'il vous plaît se référer au code de la pièce lors de la commande
Pour une question ou un commentaire sur le produit:
Courriel: serviceprokonian@jakeglobal.com ou Appeler: +1-844-455-4621

Fabriqué en Chine
DISTRIBUE PAR Prokonian Inc. Meriden, CT 06450