

CANVAS^{TM/MC}

CHAISE DE BUREAU BLAIRE

Nº de modèle : 068-7859-2



CONSIGNES D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

TABLE DES MATIÈRES	2
Consignes de sécurité importantes	2
Liste des pièces	3
Assemblage	4
Fiche technique	6
Garantie	6



Avertissement! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes afin de réduire le risque de blessures graves.

- Ce produit ne doit être utilisé que par une personne à la fois.
- N'utilisez pas cette chaise si tous les boulons, vis et poignées ne sont pas bien serrés.
- Tous les trois mois ou chaque fois que cela est nécessaire, assurez-vous que tous les boulons, vis et poignées sont bien serrés.
- Ne tournez pas trop fortement la poignée de bascule lorsque vous diminuez la tension.
- Jetez tous les matériaux d'emballage comme il se doit. N'utilisez pas le couvercle en plastique comme couvre-chef, car vous risquez de vous étouffer.
- N'utilisez pas la chaise comme un escabeau.
- N'utilisez cette chaise qu'aux fins prévues.

1

Roulettes (5)



2

Base




3

Cylindre



4

Plaque du siège



5

Coussin du siège



6

Coussin du dossier



7

Accoudoirs



8

Vis (5/16 po x 20 mm) (4)




9

Vis (M6 x 25 mm) (4)



10

Vis (M8 x 50 mm) (4)



11

Caches en plastique (4)



12

Clé hexagonale




Étape 1

Pièces requises : 1, 2, 3,

Insérez les cinq roulettes 1 dans la base 2.

Poussez fort jusqu'à ce que vous sentiez ou entendiez le déclic indiquant que la roulette 1 est en place.

Insérez le cylindre 3 dans la base 2.




Étape 2

Pièces requises : 4, 5, 8, 12,

Attachez la plaque du siège 4 au coussin du siège 5 en orientant la flèche vers l'avant de la chaise.


Insérez les quatre vis 8 dans la plaque du siège 4. Serrez complètement toutes les vis à l'aide de la clé hexagonale 12.



Étape 3

Pièces requises : 1, 2, 3, 4, 5, 8,


Placez la plaque du siège 4 sur le dessus du cylindre 3 et poussez vers le bas.



Étape 4

Pièces requises : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12,

Ouvrez d'abord les rubans autoagrippants sur les deux côtés du siège, puis placez le coussin du dossier 6 sur le coussin du siège 5 et utilisez les deux vis 9 pour fixer les trous de vis inférieurs au coussin du siège 5.



Étape 5

Pièces requises : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12,

Poussez le coussin du dossier 6 vers le haut à la position verticale et fixez le coussin du siège 5 au moyen de deux vis 9, puis refermez les rubans autoagrippants.



Étape 6

Pièces requises : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

Attachez les bras 7 au coussin du siège 5 et au coussin du dossier 6 à l'aide des quatre vis 10.

Serrez les vis à l'aide de la clé hexagonale 12, puis recouvrez-les au moyen des caches 11.



Votre chaise est maintenant prête à l'emploi. Profitez-en bien!



Dimensions (H. x larg. x P.)

37 13/32-41 5/16 x 24 13/32 x 25 13/64 po
(95-105 x 62 x 64 cm)

Ce produit CANVAS^{MC} comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine.

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8