

Barbecue à 4 brûleurs Manuel d'assemblage

Série Essence

UCS
085-3191-4/G47801

Dernière mise à jour
WZ - 3 Feb. 2021

vida^{TM/MC}
by/par PADERNO

Vos commentaires sont importants pour nous.
Partagez votre expérience sur le site
www.canadiantire.ca



ARTICLE LOURD NÉCESSITANT 2 PERSONNES POUR LE SOULEVER

LE PRÉSENT MANUEL DOIT RESTER AVEC
CET ARTICLE EN TOUT TEMPS.

Pour commander des pièces ou des accessoires de rechange non couverts par la garantie, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Vida par PADERNO : **1 800 263-9768**

ATTENTION

Bords tranchants. Porter des gants lors de l'assemblage de ce barbecue.

ATTENTION

Lire et suivre toutes les consignes de sécurité, les instructions d'assemblage, ainsi que les directives d'utilisation et d'entretien avant d'essayer d'assembler le barbecue et de cuisiner.

INSTALLATEUR OU ASSEMBLEUR/CONSOUMATEUR

Le présent manuel doit rester avec le barbecue en tout temps.

AVERTISSEMENT

Le non-respect des consignes du fabricant pourrait entraîner des incendies non contrôlés, des explosions, des dommages matériels, des blessures graves, voire un décès.

Suivre toutes les procédures de vérification de fuites avant de faire fonctionner le barbecue, même si le barbecue a été monté par le détaillant. N'essayez pas d'allumer ce barbecue sans avoir lu la section des instructions d'allumage de ce manuel.

DANGER

1. Si vous sentez une odeur de gaz :
 - a. Coupez l'arrivée de gaz au niveau de l'appareil.
 - b. Éteignez toute flamme nue.
 - c. Ouvrez le couvercle.
 - d. Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou les pompiers.
2. Deux personnes sont requises pour effectuer l'assemblage.

AVERTISSEMENT

1. Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil du genre.
2. Les réservoirs de propane liquide non raccordés pour l'utilisation ne doivent pas être entreposés à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.


AVERTISSEMENT

LES PIÈCES EN ACIER INOXYDABLE ET EN ACIER PEINT DE VOTRE BARBECUE PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDES LORSQU'ELLES SONT DIRECTEMENT AU SOLEIL ET LORS DE L'UTILISATION DU BARBECUE.

CE BARBECUE NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'À L'EXTÉRIEUR
COMMUNIQUEZ AVEC LE CENTRE D'APPELS SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES
1 800 263-9768

Outils nécessaires

PIÈCES



Tournevis



Clé



2 personnes

Quincaillerie

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	PHOTO	QTÉ
1	Vis 1/4 po × 13 mm		28
2	Vis n° 10-24 UNC × 13		17
3	Vis n° 8-32 UNC × 10		2
4	Vis taraudeuse ST4.8 × 10		2
5	Écrou papillon M4		1
6	Collerette du brûleur latéral		1
7	Pile AA		1
8	Goupille de roulette		1
9	Crochet pour outil		3
10	Vis n° 5-40 × 10		3
11	Rondelle en aluminum du brûleur		6


Liste des pièces-085-3191-4/G47801

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ
AA	Assemblage du couvercle supérieur	G478-0100-01	1
AB	Fenêtre VuePLUS	G478-0002-01	1
AC	Poignée de couvercle	G513-0004-02	1
AD	Collerette de la poignée	G352-0015-01	2
AE	Thermomètre	G478-0007-01	1
AF	Plaque avec logo Vida	G478-0006-01	1
AG	Vis du couvercle	G369-0017-01	2
AH	Butoir du couvercle	G527-0002-01	4
BA	Assemblage du brûleur	G478-0200-01	1
BB	Panneau de commande	G478-0014-01	1
BC	Bouclier thermique du panneau de commande	G478-0010-01	1
BD	Brûleur principal	G478-2200-01	2
BE	Brûleur principal avec thermocouple	G478-2400-01	2
BF	Ensemble d'électrodes de 50 cm, brûleur principal	G466-0057-01	1
BG	Ensemble d'électrodes de 90 cm, brûleur principal	G619-0067-01	1
BH	Ensemble de répartition A	G478-0008-01	2
BI	Ensemble de répartition B	G478-0009-01	1
BJ	Rail de récipient à graisse A	G478-0036-01	1
BK	Rail de récipient à graisse B	G478-0038-01	1
BL	Plateau de collecte de graisse	G478-0035-01	1
BM	Récipient à graisse	G416-0015-01	1
BN	Protège-sonde	G478-0012-01	1
BO	Attache de câble arrière	G367-0059-01	5
CA	Ensemble de tubulures	G478-4100-01	1
CB	Tuyau en métal, ensemble TempASSURED	G305-0015-01	1
CC	Connecteur de tuyau	G466-0085-01	1
CD	Support du régulateur	G466-00C3-01	1
CE	Tuyau en métal, brûleur latéral	G208-0023-01	1
CF	Valve du brûleur latéral	G478-0023-01	1
CG	Régulateur	G466-00C8-01	1
CH	Bouton de réglage VuePLUS	G478-0017-01	5
CI	Collerette VuePLUS	G478-0018-01	5
CJ	Bouton de réglage TempASSURED	G478-0019-01	1
CK	Collerette TempASSURED	G478-4300-01	1
CL	Grille de réchaud	G478-0021-01	1
CM	Plaque chauffante	G478-0022-01	4
CN	Grille de cuisson A	G426-0004-01	1
CO	Grille de cuisson B	G426-0005-01	2

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ
DA	Tablette du brûleur latéral, gauche	G478-0700-01	1
DB	Bordure de tablette du brûleur latéral, gauche	G478-0030-01	1
DC	Couvercle du brûleur latéral	G501-0070-03	1
DD	Ramasse-gouttes du brûleur latéral	G515-0083-03	1
DE	Brûleur latéral	G540-2000-01	1
DF	Ensemble d'électrodes, brûleur latéral	G515-0039-01	1
DG	Grille de cuisson, brûleur latéral	G501-0077-01	1
DH	Tablette latérale, droite	G478-0600-01	1
DI	Bordure de tablette latérale, droite	G478-0027-01	1
DJ	Bouton d'allumage	G478-0037-01	1
EA	Panneau latéral du chariot, gauche	G478-0028-01	1
EB	Panneau latéral du chariot, droite	G478-0029-01	1
EC	Porte-allumettes	G608-0019-02	1
ED	Module d'allumage électronique	G539-0003-01	1
EE	Fil de mise à la terre	G602-0024-03	1
EF	Panneau arrière supérieur	G478-0020-01	1
EG	Panneau arrière inférieur	G478-0024-01	1
EH	Écran thermique, brûleur	G552-1600-01	1
EI	Renfort avant	G478-6000-01	1
EJ	Aimant de porte	G527-0037-01	1
EK	Porte, gauche	G478-9000-01	1
EL	Porte, droite	G478-9100-01	1
EM	Poignée de porte	G453-0053-02	2
EN	Renfort d'exclusion du réservoir	G532-0077-02	2
EO	Renfort de porte inférieur	G545-0001-01	1
EP	Panneau inférieur	G478-0500-01	1
EQ	Roulette avec verrou	G350-0023-01	2
ER	Roulette	G350-0024-01	2
F1	Quincaillerie	G478-B001-01	1
F2	Manuel d'assemblage	G478-M001-01	1
F3	Manuel de l'utilisateur	G374-M001-02	1
F4	Vis du réservoir	G505-0047-01	1

Vue éclatée-085-3191-4/G47801

VUE ÉCLATÉE




Étape 1

8




x1

! Remarque :
Utilisez la goupille comme outil pour verrouiller les 4 roulettes pendant l'assemblage.





x4




Étape 2A


ASSEMBLAGE

4



Étape 2B


1  x3



Étape 2C

ASSEMBLAGE


1






EB

EP

Étape 3



1  ×4

2  ×1





Étape 4

ASSEMBLAGE

2  ×2


Étape 5




1  ×4




Étape 6A



ASSEMBLAGE

1  ×4





Étape 6B

2  x2





Étape 7

ASSEMBLAGE

1  x2



Étape 8A

2  ×4




Étape 8B

ASSEMBLAGE





Étape 8C




Étape 9

ASSEMBLAGE


1  x2




Étape 10



Étape 11A





Étape 11B






Étape 11C

ASSEMBLAGE

2  x2




Étape 11D




Serrez les vis.

Étape 11E




Étape 11F

- 1 x3
- 11 x3




Étape 12A






Étape 12B

2  × 2



Étape 12C




Serrez les vis.


Étape 12D

ASSEMBLAGE


! Réinstallez la vis retirée à l'étape 12A




Étape 12E

1  x3


11  x3





Étape 13



⚠ Assurez-vous de pousser fermement en place les câbles d'allumage.




Étape 14A




Étape 14B


⚠ Enlevez la quincaillerie de la soupape de brûleur latéral



Étape 14C






Étape 14D





Étape 15

ASSEMBLAGE



5  x1

Étape 16A

7  x1





Étape 16B




⚠ S'ils ne sont pas visibles, les fils d'électrodes **BG, BF et DF** se trouvent derrière le panneau de commande.


ASTUCE : Agrippez fermement les câbles entre le pouce et l'index. Insérez le câble dans le terminal approprié jusqu'à ce qu'un raccordement positif s'effectue.

BG	Électrode principale - 90 cm
EE	Fil de mise à la terre
BF	Électrode principale - 50 cm
DF	Électrode du brûleur latéral
DJ	Bouton d'allumage





Étape 17A

2  x2




Étape 17B


2  x2




Étape 17C




Étape 18




Étape 19







Étape 20




Étape 21



Étape 22



AVERTISSEMENTS SURFACES CHAUDES



AVERTISSEMENT : LES SURFACES EXTÉRIEURES DEVIENDRONT TRÈS CHAUDES. POUR ÉVITER LES BRÛLURES, PORTEZ TOUJOURS DES MITAINES ISOLÉES PROTECTRICES POUR LE BARBECUE LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ AU BARBECUE.

- RESTEZ LOIN DES MATIÈRES COMBUSTIBLES.
- EMPÊCHEZ LES ENFANTS ET LES ANIMAUX DE S'APPROCHER DES BARBECUES AU GAZ.
- ÉVITEZ LES FEUX NON CONTRÔLÉS : NE LAISSEZ PAS VOTRE BARBECUE SANS SURVEILLANCE QUAND IL FONCTIONNE.

Conversion au gaz naturel

Convertir votre barbecue au gaz naturel

Ce barbecue est vendu **PRÊT POUR UNE UTILISATION AU PROPANE**. Si vous souhaitez convertir votre barbecue au **GAZ NATUREL**, vous devez acheter la **trousse de conversion au gaz naturel** vendue chez Canadian Tire.

N° D'ARTICLE : 85-2261-4



IMPORTANT: ASSUREZ-VOUS QUE L'EMBALLAGE DE LA TROUSSE DE CONVERSION PRÉSENTE LE SYMBOLE SUIVANT :



**CONVERTIBLE
VALVE SYSTEM™
MC**

