




# Auvent manuel

Produit n° 088-1305-2



## Instructions de montage

Sans frais : 1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'entamer l'assemblage de ce produit.  
Conservez ce manuel à titre de référence.

Table des matières	3
Consignes de sécurité importantes	3
Contenu de l'emballage	4
Schéma des pièces	4
Assemblage	5-9
Nettoyage et entretien	10
Fiche technique	10
Garantie	11



**Avertissement!** Pour réduire le risque de blessure grave, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'auvent.



**Attention!** Assurez-vous de bien surveiller les enfants lorsqu'ils jouent près de ce produit. Ne laissez jamais les enfants sans supervision. Eloignez les animaux domestiques lors de l'installation de l'auvent.

**Attention!** Vérifiez les règlements municipaux avant d'installer cet auvent.

Il est recommandé d'installer ce produit sur des murs de béton. S'il est nécessaire d'installer ce produit sur un mur de brique, insérez les boulons extensibles directement dans les briques, et non pas dans le mortier. Tout autre type de surface, comme le bois ou le plâtre, ne serait pas assez solide pour supporter ce produit. Ce produit n'est pas assez stable pour être fixé à ces surfaces, surtout dans un environnement venteux, pluvieux ou neigeux.

- N'utilisez jamais cet article par mauvais temps. Ce faisant, vous risqueriez de causer des dommages ou des blessures.
- Avant toute installation, assurez-vous qu'il n'y ait aucune obstruction susceptible de gêner le déploiement de l'auvent.
- Au moins trois adultes sont requis pour installer l'auvent.
- Installez l'auvent à une hauteur minimale de 2,5 m (8 pi).
- Lorsque vous effectuez des travaux en hauteur, utilisez toujours une échelle convenable.
- Eloignez le tissu de toute source d'allumage ou d'objets inflammables.
- Ne posez jamais d'objets lourds sur le tissu lorsque l'auvent est déployé.
- Inspectez régulièrement le produit afin de vous assurer que tous les boulons et écrous soient bien serrés. Si vous trouvez un joint lâche, resserrez-le immédiatement.
- N'utilisez pas l'auvent lors de son nettoyage ou lorsque des travaux d'entretien sont effectués sur des fenêtres ou des portes adjacentes.
- N'utilisez jamais des pièces ou de la quincaillerie non recommandées par le fabricant. Elles peuvent présenter un risque de blessure à l'utilisateur et causer des dommages à l'article. N'utilisez que les pièces et la quincaillerie originales.
- Conservez l'emballage d'origine pour entreposer l'article.
- Veuillez ranger cet article dans un endroit propre et sec.
- Avant la première utilisation, enlevez tout résidu d'usinage à l'aide d'un chiffon doux. Nettoyez régulièrement le produit à l'aide d'un chiffon humide.

**IMPORTANT : LISEZ ATTENTIVEMENT CE GUIDE ET CONSERVEZ-LE POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**



### Liste des pièces

- 1** Manivelle
- 2** Support mural
- 3** Cadre de l'auvent
- 4** Bras gauche
- 5** Barre de soutien
- 6** Tissu
- 7** Bras droit
- 8** Cantonnière
- 9** Barre avant
- 10** Niveau
- 11** Système de réglage d'angle
- 12** Boulon d'écartement
- 13** Contre-écrou



### Attention!

- L'emplacement de l'auvent est très important : ne le placez pas sous des fils électriques.
- Gardez les enfants à l'écart de l'aire d'assemblage. Cet article contient des petites pièces que les enfants pourraient avaler.
- Lors du montage de l'auvent, éviter de se placer les doigts où ils pourraient être pincés ou coincés.
- N'essayez pas d'assembler l'auvent s'il manque des pièces.



### Laissez-nous vous aider!

**NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT EN MAGASIN. CONTACTEZ-NOUS D'ABORD!**

**1 877 483-6759**

Si vous avez des questions quant au produit, vous avez besoin d'assistance concernant la garantie ou vous avez des pièces manquantes ou endommagées, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle sans frais. Contactez-nous pour assistance, nous sommes là pour vous aider.


**IMPORTANT :** Lisez ce manuel et comprenez-le bien avant d'installer ce produit. Avant de commencer l'assemblage de ce produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces en main. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage. S'il manque des pièces ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 877 483-6759 (sans frais).

Sortez toutes les pièces de la boîte d'emballage et placez-les sur un sol propre. Enlevez tous les matériaux d'emballage et réinsérez-les dans la boîte. Ne jetez aucun matériel d'emballage tant que l'installation n'est pas complétée. Lisez attentivement chaque étape avant de commencer l'assemblage afin de vous assurer de bien comprendre les instructions. S'il manque des pièces, communiquez avec le service à la clientèle au 1 877-483-6759 (sans frais).


### VOUS AUREZ BESOIN DE OUTILS :




3 personnes




Ruban à mesurer



Échelle




Crayon




Perceuse

**Étape 1**

- Choisissez un endroit approprié sur le mur à une hauteur d'au moins 2,5 m (8 pi) au-dessus du sol.
- Marquez la hauteur choisie des deux côtés avec un crayon et tracez une ligne horizontale reliant les points.

**Étape 2**

- Choisissez deux endroits sur la ligne horizontale du mur où les supports muraux seront fixés.
- Marquez les endroits correspondants à chaque support.

**Attention!**



**Fixez les supports muraux en placant les charnières vers l'extérieur.  
Sinon, l'auvent ne pourra pas se rétracter entièrement.**

**Attention!**


- Avant de percer, assurez-vous qu'il n'y a pas de fil électrique ni de tuyau derrière les endroits à percer.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité et des protecteurs auditifs lors du perçage.

**Étape 3****Nécessite A, E, G**

- Percez deux trous sur les endroits marqués en utilisant la mèche (fournie) (G). Assurez-vous que les trous soient plus profonds que la longueur des manchons de plomb (E).
- Insérez les boulons extensibles (A) dans les manchons de plomb (E).
- Insérez les boulons extensibles (A) avec les manchons de plumb (E) dans les trous percés à l'aide d'un marteau, si nécessaire. Assurez-vous que la tête de l'écrou soit face au trou percé lors de l'insertion.



**Étape 4****Nécessite B, C, D**

- Alignez les trous des supports muraux avec le filetage des boulons extensibles (A).
- Montez les supports muraux sur les boulons extensibles (A).
- Fixez les supports muraux en place à l'aide des rondelles plates (B), des rondelles à ressort (C) et des écrous (D).



**Étape 5****Nécessite 2, 5**


Avec l'aide d'une autre personne, soulevez l'auvent et placez la barre de soutien (5) dans l'espace prévu à l'intérieur des supports muraux (2).




**Remarque :** Si la barre de soutien n'entre pas facilement dans les supports muraux, levez légèrement le devant de l'auvent.

**Étape 6****Nécessite 2, F**



Fixez la barre de soutien aux supports muraux (2) en insérant trois boulons de fixation (F) aux deux correspondants sur les supports muraux.

**Étape 7****Nécessite 1**

- Insérez la manivelle (1) dans son réceptacle.
- L'auvent est installé et peut être utilisé.

**Étape 8****Nécessite 1**

Tournez la manivelle (1) dans le sens horaire pour déployer l'auvent et dans le sens antihoraire pour le rétracter.



**Reamrque :** Il est recommandé de retirer la manivelle de son réceptacle et de la ranger dans un endroit sécuritaire lorsque vous ne l'utilisez pas.

**Attention!**

Cessez la rétraction de l'auvent lorsque le tissu est suffisamment tendu. Une rétraction excessive peut déchirer le tissu.

## Nettoyage du cadre de l'auvent

- Utilisez un détergent doux et de l'eau chaude pour nettoyer le cadre de l'auvent. N'utilisez pas de nettoyants, de matériaux abrasifs, de produits chimiques, de javellisant ni de solvant.
- Rincez avec de l'eau propre.
- Laissez sécher complètement.

## Nettoyage du tissu

- Frotter le tissu avec une brosse pour enlever la saleté peut être suffisant dans la plupart des cas.
- Si nécessaire, épousseter le tissu en utilisant un chiffon humide trempé dans un savon doux.
- Laissez sécher le tissu en laissant l'auvent ouvert.

## Entretien

- Afin d'entretenir une apparence optimale du cadre de l'auvent, appliquez-y une cire à voiture de qualité après le nettoyage.
- Il est recommandé de rétracter l'auvent lorsqu'il ne sera pas utilisé durant une longue période de temps.



### Attention!

- Après chaque utilisation, nettoyez l'auvent et laissez-le toujours sécher complètement avant de le rétracter.
- Avant de monter, d'ajuster ou de nettoyer les bras droit et gauche, attachez les deux bras, ou déployez l'auvent complètement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune tension sur les ressorts internes.

Dimensions (longueur x largeur) 2,4 x 1,5 m

8 x 5 pi

Poids 15.8 kg (poids net), 18.5 kg (poids brut)

34.83 lb (poids net), 40.78 kg (poids brut)

Cet article For Living<sup>MC</sup> comporte une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie susmentionnée.  
Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.