



Mastercraft®/MD

Liste des pièces du jeu de douilles (268 pièces) 299-4205-0

N° d'art. CT	Désignation	N° d'art. CT	Désignation
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 5/32 po	S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 1/4 po, 3/8 po
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 3/16 po	S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 1/4 po, 7/16 po
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 7/32 po	S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 1/4 po, 1/2 po
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 1/4 po	S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 1/4 po, 4 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 9/32 po	S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 1/4 po, 5 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 5/16 po	S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 1/4 po, 6 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 11/32 po	S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 1/4 po, 7 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 3/8 po	S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 1/4 po, 8 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 7/16 po	S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 1/4 po, 9 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 1/2 po	S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 1/4 po, 10 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 9/16 po	S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 1/4 po, 11 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 4 mm	S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 1/4 po, 12 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 4,5 mm	S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 1/4 po, 13 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 5 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 5/16 po
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 5,5 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 3/8 po
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 6 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 7/16 po
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 7 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 1/2 po
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 8 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 9/16 po
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 9 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 5/8 po
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 10 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 11/16 po
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 11 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 3/4 po
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 12 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 13/16 po
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 13 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 7/8 po
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/4 po, 14 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 15/16 po
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 1/4 po, 5/32 po	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 1 po
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 1/4 po, 3/16 po	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 6 mm
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 1/4 po, 1/4 po	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 7 mm
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 1/4 po, 9/32 po	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 8 mm
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 1/4 po, 5/16 po	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 9 mm
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 1/4 po, 11/32 po	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 10 mm

N° d'art. CT	Désignation	N° d'art. CT	Désignation
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 11 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 11 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 12 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 12 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 13 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 13 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 14 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 14 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 15 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 15 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 16 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 16 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 17 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 17 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 18 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 18 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 19 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 19 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 20 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 21 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 21 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 22 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 22 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 24 mm
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 3/8 po, 24 mm	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 27 mm
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 3/8 po, 3/8 po	S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 30 mm
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 3/8 po, 7/16 po	S. O.	Douille hexagonale, prise 3/8 po, 1/8 po
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 3/8 po, 1/2 po	S. O.	Douille hexagonale, prise 3/8 po, 5/32 po
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 3/8 po, 9/16 po	S. O.	Douille hexagonale, prise 3/8 po, 3/16 po
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 3/8 po, 5/8 po	S. O.	Douille hexagonale, prise 3/8 po, 1/4 po
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 3/8 po, 11/16 po	S. O.	Douille hexagonale, prise 3/8 po, 3 mm
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 3/8 po, 3/4 po	S. O.	Douille hexagonale, prise 3/8 po, 4 mm
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 3/8 po, 10 mm	S. O.	Douille hexagonale, prise 3/8 po, 5 mm
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 3/8 po, 12 mm	S. O.	Douille hexagonale, prise 3/8 po, 6 mm
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 3/8 po, 13 mm	S. O.	Douille hexagonale, prise 3/8 po, 8 mm
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 3/8 po, 14 mm	S. O.	Douille Torx à prise 3/8 po, T10
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 3/8 po, 15 mm	S. O.	Douille Torx à prise 3/8 po, T15
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 3/8 po, 16 mm	S. O.	Douille Torx à prise 3/8 po, T20
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 3/8 po, 17 mm	S. O.	Douille Torx à prise 3/8 po, T25
S. O.	Douille longue à 6 pans, prise 3/8 po, 18 mm	S. O.	Douille Torx à prise 3/8 po, T27
058-8924-8	Douille à bougie, prise 3/8 po, 5/8 po	S. O.	Douille Torx à prise 3/8 po, T30
058-8925-6	Douille à bougie, prise 3/8 po, 13/16 po	S. O.	Douille Torx à prise 3/8 po, T40
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 3/8 po	S. O.	Douille Torx à prise 3/8 po, T45
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 7/16 po	S. O.	Douille Torx à prise 3/8 po, T50
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 1/2 po	S. O.	Douille Torx à prise 3/8 po, T55
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 9/16 po	S. O.	Douille à embout carré, prise 3/8 po, SQ 1
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 5/8 po	S. O.	Douille à embout carré, prise 3/8 po, SQ 2
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 11/16 po	S. O.	Douille à embout carré, prise 3/8 po, SQ 3
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 3/4 po	S. O.	Douille à embout cruciforme, prise 3/8 po, PH 0
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 13/16 po	S. O.	Douille à embout cruciforme, prise 3/8 po, PH 1
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 7/8 po	S. O.	Douille à embout cruciforme, prise 3/8 po, PH 2
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 15/16 po	S. O.	Douille à embout cruciforme, prise 3/8 po, PH 3
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 1 po	058-9081-6	Rallonge à prise 1/4 po, 3 po
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 1 1/16 po	S. O.	Rallonge à prise 3/8 po, 6 po
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 1 1/8 po	S. O.	Rallonge à prise 1/2 po, 5 po
S. O.	Douille standard à 6 pans, prise 1/2 po, 10 mm	S. O.	Adaptateur à prise 1/4 po * 3/8 po M

N° d'art. CT	Désignation	N° d'art. CT	Désignation
S. O.	Adaptateur à prise 3/8 po * 1/4 po M	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, HW-1/4 po
S. O.	Adaptateur à prise 1/2 po * 3/8 po M	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, HW-5/16 po
058-9072-8	Clé à cliquet à tête ronde, prise 1/4 po	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, PH-0
058-9073-6	Clé à cliquet à tête ronde, prise 3/8 po	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, PH-1
058-9074-4	Clé à cliquet à tête ronde, prise 1/2 po	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, PH-2
S. O.	Manche de clé, prise 1/4 po	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, PH-3
S. O.	Porte-embout, prise 1/4 po	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, FD-3 mm
058-8605-8	Clé mixte entièrement polie, 5/16 po	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, FD-3,5 mm
058-8607-4	Clé mixte entièrement polie, 3/8 po	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, FD-4 mm
058-8608-2	Clé mixte entièrement polie, 7/16 po	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, FD-4,5 mm
058-8609-0	Clé mixte entièrement polie, 1/2 po	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, FD-5 mm
058-8646-0	Clé mixte entièrement polie, 9/16 po	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, FD-5,5 mm
058-8677-6	Clé mixte entièrement polie, 8 mm	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, FD-6 mm
058-8679-2	Clé mixte entièrement polie, 10 mm	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, FD-6,5 mm
058-8695-2	Clé mixte entièrement polie, 12 mm	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, FD-7 mm
058-8700-0	Clé mixte entièrement polie, 13 mm	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, FD-8 mm
058-8706-8	Clé mixte entièrement polie, 14 mm	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, FD-1/8 po
S. O.	Clés hexagonales, SAE, 14 pces	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, FD-5/32 po
S. O.	Clés hexagonales, métriques, 14 pces	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, FD-3/16 po
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, T6	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, FD-7/32 po
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, T-7	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, FD-1/4 po
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, T-8	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, FD-5/16 po
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, T-9	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, R0
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, T-10	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, R1
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, T-15	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, R2
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, T-20	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, R3
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, T-25	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, PZ-0
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, T-27	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, PZ-1
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, T-30	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, PZ-2
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, T-40	S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, PZ-3
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, HW-2 mm	S. O.	Tourne-écrou, 4 mm
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, HW-2,5 mm	S. O.	Tourne-écrou, 5 mm
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, HW-3 mm	S. O.	Tourne-écrou, 5,5 mm
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, HW-4 mm	S. O.	Tourne-écrou, 6 mm
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, HW-5 mm	S. O.	Tourne-écrou, 7 mm
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, HW-6 mm	S. O.	Tourne-écrou, 8 mm
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, HW-7 mm	S. O.	Tourne-écrou, 9 mm
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, HW-8 mm	S. O.	Tourne-écrou, 10 mm
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, HW-5/64 po	S. O.	Tourne-écrou, 11 mm
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, HW-3/32 po	S. O.	Tourne-écrou, 12 mm
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, HW-1/8 po	S. O.	Tourne-écrou, 5/32 po
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, HW-5/32 po	S. O.	Tourne-écrou, 3/16 po
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, HW-3/16 po	S. O.	Tourne-écrou, 7/32 po
S. O.	Embout hexagonal, 1/4 po, HW-7/32 po	S. O.	Tourne-écrou, 1/4 po

<u>N° d'art. CT</u>	<u>Désignation</u>	<u>N° d'art. CT</u>	<u>Désignation</u>
S. O.	Tourne-écrou, 9/32 po		
S. O.	Tourne-écrou, 5/16 po		
S. O.	Tourne-écrou, 11/32 po		
S. O.	Tourne-écrou, 3/8 po		
S. O.	Tourne-écrou, 7/16 po		
S. O.	Tourne-écrou, 1/2 po		
